

ELmore^R



planbar mit **KPS**^{Indelente}



MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND

Lieferbare Ausführungen :

1. DEKOR Lieferbare Oberflächen (Nachbildungen = NB)

- a. Holz-Nachbildung
- Sandbuche-NB
 - Steineiche-NB

- b. Uni-Dekor
- Cremeweiß

In Dekor sind möglich:

Korpus und Front bei allen Artikeln.

Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

2. LACK (gegen Mehrpreis) Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach

- Farbkarte RUDOLF

In Lack sind möglich:

Korpus bei allen angegebenen Artikeln, Front bei allen angegebenen Artikeln.

Die Mehrpreise für Ausführung Lack sind für alle Lackfarben gleich.

Der Mehrpreis für die Absetzung in Lack ist bei jedem Artikel angegeben.

3. POLSTER

Lieferbare Polsterfarben :

- Grau
- Melange
- Schwarz
- Weiß

Alle Polsterfarben sind preisgleich. Alle Polster sind mit Kunstleder bezogen.

4. GRIFFE


Auf Türen immer in senkrechter Anordnung

Auf Schubkästen und Klappen immer in waagerechter Anordnung

Bestell-Nr. E1 Metallgriff Oberfläche matt verchromt, ca. 143 mm breit, Bohrabstand 128mm



Beispiele für Bestellung und Preisfindung :

| Das möchten Sie geliefert bekommen: | | So können Sie bestellen : | So findet sich der Preis : |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Beispiel 1 | <p>Kleiderschrank ES133-R</p> <p>Korpus (Seiten und Böden) in Steineiche-NB</p> <p>Türen in Cremeweiß</p> <p>Schubkästen in Lack Königsblau</p>  | <p>ES133-R</p> <p>Korpus: Steineiche-NB</p> <p>Türen: Cremeweiß</p> <p>Schubkästen: 0V02 Königsblau</p> | <p>Grundpreis IN 390</p> <p>Mehrpreis für 3 Schubkästen in Lack 3 x IN 122</p> |
| | <p>Liege EL4-09</p> <p>Korpus (dunkel markiert) in Sandbuche-NB</p> <p>Liegensockel in Lack Mint</p>  | <p>EL4-09</p> <p>Korpus: Sandbuche-NB</p> <p>Sockel: 0P05 Mint</p> | <p>Grundpreis IN 373</p> <p>Mehrpreis für Sockel in Lack IN 197</p> |

t:\av\0av-kf\produkt\elmore\elmore-2016-in.docx 28.06.2016

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Kleiderschränke

Höhe 210 cm

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

Türen

Dekor

Schubkästen

Dekor

oder

Lack

gegen Mehrpreis pro Tür



IN 154



oder



Lack

gegen Mehrpreis pro Schubkasten

IN 122

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|
| |  | 1 Kleiderfach mit 1 Konstruktions- boden mit anhängender Kleiderstange L/R-umbaubar |  | 1 Wäschefach mit 5 Einlegeböden L/R-umbaubar |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bezeichnung | Kleiderschrank 1-türig | | Kleiderschrank 1-türig | |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 210 x 61 | | 45 x 210 x 61 | |
| Typen-Nr. | ES41-L (Abb.) ES41-R | | ES42-L (Abb.) ES42-R | |
| IN | 274 | | 309 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür | | Korpus Tür | |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|
| |  | 2 x Kleiderfach mit je 1 Konstruktions- boden mit anhängender Kleiderstange |  | 1 Kleiderfach mit 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange 1 Wäschefach mit 5 Einlegeböden Kleider-/Wäschefach L/R-montierbar |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bezeichnung | Kleiderschrank 2-türig | | Kleiderschrank 2-türig | |
| Maße (BxHxT)cm | 90 x 210 x 61 | | 90 x 210 x 61 | |
| Typen-Nr. | ES91 | | ES92 | |
| IN | 340 | | 355 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen | | Korpus Türen | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|---|
| |  | 1 Kleiderfach mit 1 Konstruktions- boden mit anhängender Kleiderstange 1 Wäschefach mit 3 Einlegeböden 3 Schubkästen NICHT L/R- umbaubar |  | Links und rechts je 1 Kleiderfach mit 1 Konstruktions- boden mit anhängender Kleiderstange Mitte 1 Wäschefach mit 3 Einlegeböden 3 Schubkästen Mittlere Tür ist NICHT L/R- umbaubar |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bezeichnung | Kleiderschrank 2-türig mit 3 Schüben | | Kleiderschrank 3-türig mit 3 Schüben | |
| Maße (BxHxT)cm | 90 x 210 x 61 | | 135 x 210 x 61 | |
| Typen-Nr. | ES93-L ES93-R (Abb.) | | ES133-L ES133-R (Abb.) | |
| IN | 370 | | 390 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen Schubkästen | | Korpus Türen Schubkästen | |





Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.





Kleiderschränke





Höhe 179 cm

Lieferbare Ausführungen:






| | | | | | | |
|-------------|-------|------|------|---------------------------------|----|-----|
| Korpus | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Tür | IN | 149 |
| Türen | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Schubkasten | IN | 122 |
| Schubkästen | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Schubkasten | IN | 122 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben |   | 1 Kleiderfach mit 1 Konstruktions- boden mit anhängender Kleiderstange NICHT L/R- umbaubar |   | 1 Wäschefach mit 4 Einlegeböden NICHT L/R- umbaubar |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Kleiderschrank 1-türig 45 x 179 x 61 ESH41-L (Abb.) ESH41-R 253 | | Kleiderschrank 1-türig 45 x 179 x 61 ESH42-L (Abb.) ESH42-R 280 | |
| | Korpus | | Korpus | |
| | Tür | | Tür | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben |   | 2 x Kleiderfach mit je 1 Konstruktions- boden mit anhängender Kleiderstange |   | 1 Kleiderfach mit 1 Konstruktions- boden mit anhängender Kleiderstange 1 Wäschefach mit 4 Einlegeböden Kleider-/Wäschefach L/R-montierbar |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Kleiderschrank 2-türig 90 x 179 x 61 ESH91 324 | | Kleiderschrank 2-türig 90 x 179 x 61 ESH92 342 | |
| | Korpus | | Korpus | |
| | Türen | | Türen | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben |   | 1 Kleiderfach mit 1 Konstruktions- boden mit anhängender Kleiderstange 1 Wäschefach mit 2 Einlegeböden 3 Schubkästen NICHT L/R-umbaubar |   | Links und rechts je 1 Kleiderfach mit 1 Konstruktions- boden mit anhängender Kleiderstange Mitte 1 Wäschefach mit 2 Einlegeböden 3 Schubkästen Mittlere Tür ist NICHT L/R-umbaubar |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Kleiderschrank 2-türig mit 3 Schüben 90 x 179 x 61 ESH93-L ESH93-R (Abb.) 363 | | Kleiderschrank 3-türig mit 3 Schüben 135 x 179 x 61 ESH133-L ESH133-R (Abb.) 382 | |
| | Korpus | | Korpus | |
| | Türen | | Türen | |
| | Schubkästen | | Schubkästen | |



Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

| Kleiderschrank Höhe 120 cm | | | | Aufsätze für Kleiderschrankhöhe 120 cm | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|--|
| Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Tür IN 128 | | | | Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Tür IN 231 Türen Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Tür IN 128 | | | |
|  |  | 2 x Kleiderfach mit je 1 Kleiderstange | 1 x Kleiderfach mit 1 Kleiderstange |  |  |  | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | | Kleiderschrank 2-türig 90 x 120 x 61 ESU91 306 | Kleiderschrank 2-türig 90 x 120 x 61 ESU92 323 | Aufsätze passend zu Kleiderschränken ESU91 / ESU92 | Aufsatz offen 90 x 90 x 38 EEA90 253 | Aufsatz 2-türig 90 x 90 x 40 EEA91 290 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Türen | Korpus Türen | | Korpus | Korpus Türen | |

Spiegel für Kleiderschränke und Anbauelemente



| | | | | |
|--|---|--|--|---|
|  | Passt zu folgenden Typen: ES93-L/R ES133-L/R mittlere Tür EE42-L/R |  | Passt zu folgenden Typen: ESH93-L/R ESH133-L/R mittlere Tür EEH42-L/R | Spiegel passen auf die jeweils angegebenen Typen. Bitte den gewünschten Spiegel separat zu dem gewählten Kleiderschrank bzw. Element dazu bestellen. Spiegel sind nicht einzeln lieferbar |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Spiegel für Höhe 210 cm 31 x 136 x 0,3 EZS14 154 | Spiegel für Höhe 179 cm 31 x 104 x 0,3 EZS11 150 | | |

Einlegeböden für Kleiderschränke





| Lieferbare Ausführungen: | | | |
|---|---|---|--|
| Korpus | | Dekor | |
|  | für alle 1-türigen Schränke |  | für alle 2-türigen Schränke sowie alle 3-türigen Schränke äußeres Fach |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Einlegeboden 41 x 2 x 56 EZS1 136 | Einlegeboden 42 x 2 x 56 EZS2 136 | Einlegeboden 43 x 2 x 56 EZS3 136 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus |





Aufsätze für Kleiderschränke und Elemente





Die Aufsätze sind geeignet für Kleiderschränke und Elemente der Höhe 179 cm. Schrank und Aufsatz ergeben zusammen eine Höhe von 210 cm. Die Aufsätze haben eine Klappe, die nach oben öffnet. Klappe hat keinen sichtbaren Griff. Öffnen erfolgt durch „Push-to-open“-Mechanismus.

| Lieferbare Ausführungen: | | | |
|---|--|--|--|
| Korpus | | Dekor | |
| Korpus | | Klappe | |
|  | für Korpusbreiten 45 cm + 45 cm Schranksatz mit Klappe 90 x 31 x 40 ESA91 212 |  | für Korpusbreiten 45 cm + 65 cm Schranksatz mit Klappe 110 x 31 x 40 ESA111 225 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | für Korpusbreiten 90 cm + 45 cm Schranksatz mit Klappe 135 x 31 x 40 ESA131 233 | für Korpusbreiten 90 cm + 65 cm Schranksatz mit Klappe 155 x 31 x 40 ESA151 240 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Klappe | Korpus Klappe | Korpus Klappe |





Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.





| Elemente | | Höhe 210 cm | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| Breite 45 cm | | Lieferbare Ausführungen: | | | |
| | | Korpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | Tür oder Rahmen der Glastür | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | Schubkästen | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten |
| | | | | | IN 246 |
| | | | | | IN 154 |
| | | | | | IN 122 |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  | Offes Fach 5 Holz- Einlegeböden |  | Holztür 5 Holz- Einlegeböden L/R-umbaubar |  |
| | Element offen 45 x 210 x 38 EE40 | | Element 1-türig 45 x 210 x 40 EE41-L EE41-R (Abb.) | | Element 1-türig mit 3 Schüben 45 x 210 x 40 EE42-L EE42-R (Abb.) |
| | 270 | | 297 | | 340 |
| | Korpus | | Korpus Tür | | Korpus Tür Schubkästen |
| Bei Bestellung bitte angeben | | | | | |
| |  | Glastür (Klarglas) 5 Glas- Einlegeböden (Klarglas) L/R-umbaubar | | | Element 1-türig 45 x 210 x 40 EE48-L EE48-R (Abb.) |
| | | | | | 334 |
| | | | | | Korpus Rahmen der Glastür |





| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Breite 65 cm | | Lieferbare Ausführungen: | | | |
| | | Korpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | Tür | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | | | | IN 314 |
| | | | | | IN 154 |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  | Links breites Fach (41cm br.) mit 5 Holz- Einlegeböden Rechts schmales Fach (18cm br.) mit 5 Holz- Einlegeböden |  | Links schmales Fach (18cm br.) mit 5 Holz- Einlegeböden Rechts breites Fach (41cm br.) mit 5 Holz- Einlegeböden |  |
| | Element offen 65 x 210 x 38 EE60-L | | Element offen 65 x 210 x 38 EE60-R | | Element 1-türig mit offenem Fach 65 x 210 x 40 EE61-L |
| | 310 | | 310 | | 328 |
| | Korpus | | Korpus | | Korpus Tür |
| Bei Bestellung bitte angeben | | | | | |
| |  | Links schmales Fach (18cm br.) mit 5 Holz- Einlegeböden Rechts Holztür mit 5 Holz- Einlegeböden | | | Element 1-türig mit offenem Fach 65 x 210 x 40 EE61-R |
| | | | | | 328 |
| | | | | | Korpus Tür |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| Breite 65 cm | | Lieferbare Ausführungen: | | | |
| | | Korpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | Rahmen der Glastür | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | Einsatzkorpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | Frontklappe vom Einsatz | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | | | | IN 314 |
| | | | | | IN 154 |
| | | | | | IN 239 |
| | | | | | IN 128 |
| Überstehender Einsatz ist mit max. 30kg belastbar. | | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  | Links Glastür (Klarglas) mit 5 Glas- Einlegeböden (Klarglas) Rechts schmales Fach (18cm br.) mit 5 Holz- Einlegeböden |  | Links schmales Fach (18cm br.) mit 5 Holz- Einlegeböden Rechts Glastür (Klarglas) mit 5 Glas- Einlegeböden (Klarglas) |  |
| | Element 1-türig mit offenem Fach 65 x 210 x 40 EE68-L | | Element 1-türig mit offenem Fach 65 x 210 x 40 EE68-R | | Element offen mit Einsatz 152 x 210 x 40 EE69-L |
| | 355 | | 355 | | 369 |
| | Korpus Rahmen der Glastür | | Korpus Rahmen der Glastür | | Korpus Einsatzkorpus Frontklappe |
| Bei Bestellung bitte angeben | | | | | |
| |  | Links schmales Fach (18cm br.) mit 4 Holz- Einlegeböden Rechts breites Fach (41cm br.) mit 4 Holz- Einlegeböden Einsatz rechts überstehend | | | Element offen mit Einsatz 152 x 210 x 40 EE69-R |
| | | | | | 369 |
| | | | | | Korpus Einsatzkorpus Frontklappe |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

| Elemente | | Höhe 179 cm | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| Breite 45 cm | | Lieferbare Ausführungen: | | | |
| | | Korpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | Tür oder Rahmen der Glastür | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | Schubkästen | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten |
| | | | | | IN 238 |
| | | | | | IN 154 |
| | | | | | IN 122 |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  | Offes Fach 4 Holz- Einlegeböden |  | Holztür 4 Holz- Einlegeböden NICHT L/R- umbaubar |  |
| | Element offen 45 x 179 x 38 EEH40 | | Element 1-türig 45 x 179 x 40 EEH41-L EEH41-R (Abb.) | | Element 1-türig mit 3 Schublen 45 x 179 x 40 EEH42-L EEH42-R (Abb.) |
| | 258 | | 285 | | 329 |
| | Korpus | | Korpus Tür | | Korpus Tür Schubkästen |
| Bei Bestellung bitte angeben | | | | | |
| |  | Glastür (Klarglas) 4 Glas- Einlegeböden (Klarglas) NICHT L/R- umbaubar | | | Element 1-türig 45 x 179 x 40 EEH48-L EEH48-R (Abb.) |
| | | | | | 319 |
| | | | | | Korpus Rahmen der Glastür |

| Breite 65 cm | | Lieferbare Ausführungen: | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | Korpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | Tür | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | | | | IN 284 |
| | | | | | IN 154 |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  | Links breites Fach (41cm br.) mit 4 Holz- Einlegeböden Rechts schmales Fach (18cm br.) mit 4 Holz- Einlegeböden |  | Links schmales Fach (18cm br.) mit 4 Holz- Einlegeböden Rechts breites Fach (41cm br.) mit 4 Holz- Einlegeböden |  |
| | Element offen 65 x 179 x 38 EEH60-L | | Element offen 65 x 179 x 38 EEH60-R | | Element 1-türig mit offenem Fach 65 x 179 x 40 EEH61-L |
| | 290 | | 290 | | 311 |
| | Korpus | | Korpus | | Korpus Tür |
| Bei Bestellung bitte angeben | | | | | |
| |  | Links schmales Fach (18cm br.) mit 4 Holz- Einlegeböden Rechts Holztür mit 4 Holz- Einlegeböden | | | Element 1-türig mit offenem Fach 65 x 179 x 40 EEH61-R |
| | | | | | 311 |
| | | | | | Korpus Tür |

| Breite 65 cm | | Überstehender Einsatz ist mit max. 30kg belastbar. | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| | | Lieferbare Ausführungen: | | | |
| | | Korpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | Rahmen der Glastür | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | Einsatzkorpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | Frontklappe vom Einsatz | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | | | | IN 284 |
| | | | | | IN 154 |
| | | | | | IN 239 |
| | | | | | IN 128 |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  | Links Glastür (Klarglas) 4 Glas- Einlegeböden (Klarglas) Rechts schmales Fach (18cm br.) mit 4 Einlegeböden |  | Links schmales Fach (18cm br.) mit 4 Einlegeböden Rechts Glastür (Klarglas) 4 Glas- Einlegeböden (Klarglas) |  |
| | Element 1-türig mit offenem Fach 65 x 179 x 40 EEH68-L | | Element 1-türig mit offenem Fach 65 x 179 x 40 EEH68-R | | Element offen mit Einsatz 152 x 179 x 40 EEH69-L |
| | 342 | | 342 | | 364 |
| | Korpus Rahmen der Glastür | | Korpus Rahmen der Glastür | | Korpus Einsatzkorpus Frontklappe |
| Bei Bestellung bitte angeben | | | | | |
| | | | |  | Links schmales Fach (18cm br.) mit 3 Holz-Einlegeböden Rechts breites Fach (41cm br.) mit 3 Holz-Einlegeböden |
| | | | | | Einsatz links überstehend |
| | | | | | Einsatz rechts überstehend |
| | | | | | Deckel von überstehendem Einsatz öffnet nach oben. Fachbreite des überstehenden Klappenkorpus beträgt 87 cm. Fachhöhe ca. 17 cm. Frontklappe öffnet nach unten. Frontklappe ca. 152 cm breit Einsatz kann im Element an beliebiger Höhe montiert werden (in 6 cm-Schritten). NICHT L/R-umbaubar. Einsatz maximal mit 30kg belastbar. Zubehör für den Einsatz siehe Seite 13 |
| | | | | | Element offen mit Einsatz 152 x 179 x 40 EEH69-R |
| | | | | | 364 |
| | | | | | Korpus Einsatzkorpus Frontklappe |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Elementeinsätze für offenen Elemente

Maximale Belastbarkeit je überstehendem Hängesystem 30 kg

Elementeinsätze sind kombinierbar mit den Typen EE60-L/R, EE69-L/R, EEH60-L/R, EEH69-L/R. 2 Höhen sind möglich: 21 cm oder 34 cm.

Elementeinsatz kann im Element an beliebiger Höhe montiert werden (in 6 cm-Schritten).





Elementeinsatz kann bei der Montage links oder rechts überstehend in dem Elementkorpus montiert werden.

Die Klappe des Elementeinsatzes kann bei der Montage nach oben oder nach unten öffnend montiert werden.





Der überstehende Einsatz ist maximal mit 30 kg belastbar.

Lieferbare Ausführungen:

| | | | | |
|--------|-------|------|----------------------|--------|
| Korpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis | IN 239 |
| Klappe | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis | IN 128 |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Elementeinsatz mit Klappe | | Elementeinsatz mit Klappe | |
| Maße (BxHxT)cm | 152 x 21 x 40 | | 152 x 34 x 40 | |
| Typen-Nr. | ERT2 | | ERT3 | |
| IN | 233 | | 236 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Klappe | | Korpus Klappe | |





Kombinations-Beispiele für Elementeinsätze

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|---|
| Element EE60-L plus 2 x Elementeinsatz ERT2 |  | Element EEH60-L plus 2 x Elementeinsatz ERT2 |  | Element mit Einsatz EE69-R plus 1 x Elementeinsatz ERT2 |  | Element EEH60-R plus 1 x Elementeinsatz ERT2 1 x Elementeinsatz ERT3 |  |
|--|---|---|---|--|--|--|---|

Zubehör für Elemente und Kommoden

Einlegeböden

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor



| | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | für alle 45 cm breiten Elemente und Kommoden sowie für alle 65 cm breiten Elemente breites Fach | für alle 90 cm breiten Kommoden | für alle 65cm breiten Elemente schmales Fach | für alle Elemente mit Glastür |
| Bezeichnung | Holz-Einlegeboden | Holz-Einlegeboden | Holz-Einlegeboden | Glas-Einlegeboden |
| Maße (BxHxT)cm | 41 x 2 x 35 | 42 x 2 x 35 | 18 x 2 x 35 | 41 x 0,8 x 35 |
| Typen-Nr. | EZK1 | EZK2 | EZK3 | EZK1-G |
| IN | 130 | 130 | 128 | 140 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | | Korpus |




Beleuchtung

Glasboden-Beleuchtung (weitere Infos im Kataloganhang)

Die Strahler werden auf die Hinterkante des Glasbodens aufgesteckt. Die Kabeldurchführung im Korpusrücken wird nach Festlegung der Position der Glasböden durch den Monteur gebohrt – Vorteil: Kabel sind dann nicht sichtbar.

Je Glasbodenstrahler 0,2 Watt, 2m Kabel. **Trafo bitte separat bestellen**

| | | |
|----------------|--|--|
| |  |  |
| Maße (BxHxT)cm | 4 x 1 x 3 | 4 x 1 x 3 |
| Typen-Nr. | EXG4 | EXG5 |
| IN | 183 | 193 |
| | Passend zu den Typen EEH48-L/R, EEH68-L/R 4 LED-Strahler für Beleuchtung von 4 Glas-Einlegeböden --> Aufbauvariante 12 | Passend zu den Typen EE48-L/R, EE68-L/R 5 LED-Strahler für Beleuchtung von 5 Glas-Einlegeböden --> Aufbauvariante 13 |

| | | | |
|----------------|---|--|---|
| |  |  |  |
| Bezeichnung | 1 LED-Einbaustrahler | 2 LED-Einbaustrahler | Trafo für LED-Strahler |
| Maße (BxHxT)cm | 6 x 1 x 6 | 6 x 1 x 6 | |
| Typen-Nr. | EX1 | EX2 | E-TRAFO |
| IN | 145 | 167 | 145 |
| | | LED-Einbaustrahler werden werkseitig montiert. Sie können bestellt werden für: Oberboden bei offenen Fächern oder Unterboden bei Hängeschränken. Energieeffizienzklasse A+ /weitere Infos im Kataloganhang EX1: Aufbauvariante 1 EX2: Aufbauvariante 2 Je Strahler 1 Watt, 2m Kabel Trafo bitte separat bestellen | Steckertrafo 10W Längen ab Stecker: 1m Kabel Fußtrittschalter 3m Kabel 6-fach Verteiler 1 Trafo versorgt max. 6 LED-Einbaustrahler oder 6 LED-Glasbodenstrahler |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.





Hänger





Maximale Belastbarkeit je Hängerelement 30 kg





Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 170
Klappe Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 128





Höhe 21 cm





| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Hänger offen 75 x 21 x 28 EA70 192 | Hänger offen 90 x 21 x 28 EA90 195 | Hänger offen 120 x 21 x 28 EA120 202 | Hänger offen 135 x 21 x 28 EA130 206 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |





| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Klappe öffnet nach unten | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Hänger mit Klappe 75 x 21 x 30 EA71 206 | Hänger mit Klappe 90 x 21 x 30 EA91 212 | Hänger mit Klappe 120 x 21 x 30 EA121 220 | Hänger mit Klappe 135 x 21 x 30 EA131 225 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Klappe | Korpus Klappe | Korpus Klappe | Korpus Klappe |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Klappe öffnet nach oben | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Hänger mit Klappe 75 x 21 x 30 EA72 206 | Hänger mit Klappe 90 x 21 x 30 EA92 212 | Hänger mit Klappe 120 x 21 x 30 EA122 220 | Hänger mit Klappe 135 x 21 x 30 EA132 225 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Klappe | Korpus Klappe | Korpus Klappe | Korpus Klappe |

Höhe 31 cm

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Hänger offen 75 x 31 x 28 EAR70 195 | Hänger offen 90 x 31 x 28 EAR90 200 | Hänger offen 120 x 31 x 28 EAR120 209 | Hänger offen 135 x 31 x 28 EAR130 213 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Klappe öffnet nach unten | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Hänger mit Klappe 75 x 31 x 30 EAR71 212 | Hänger mit Klappe 90 x 31 x 30 EAR91 217 | Hänger mit Klappe 120 x 31 x 30 EAR121 227 | Hänger mit Klappe 135 x 31 x 30 EAR131 233 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Klappe | Korpus Klappe | Korpus Klappe | Korpus Klappe |





| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Klappe öffnet nach oben | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Hänger mit Klappe 75 x 31 x 30 EAR72 212 | Hänger mit Klappe 90 x 31 x 30 EAR92 217 | Hänger mit Klappe 120 x 31 x 30 EAR122 227 | Hänger mit Klappe 135 x 31 x 30 EAR132 233 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Klappe | Korpus Klappe | Korpus Klappe | Korpus Klappe |





Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.





Kommoden





Lieferbare Ausführungen:



| | | | | | | |
|-------------|-------|------|------|---------------------------------|----|-----|
| Korpus | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 205 |
| Türen | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Tür | IN | 128 |
| Schubkästen | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Schubkasten | IN | 122 |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|---------------|--|---|---|---------------|
| |  | 1 Holztür 1 Holz E-Boden a |  | 2 Schübe a |  | 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden a |  | 2 Schübe a |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | Kommode 45 x 42 x 40 EK2-41-L (Abb.) EK2-41-R | | Kommode 45 x 42 x 40 EK2-43 | | Kommode 90 x 42 x 40 EK2-91 | | Kommode 90 x 42 x 40 EK2-93 | |
| IN | 207 | | 238 | | 253 | | 265 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür | | Korpus Schubkästen | | Korpus Türen | | Korpus Schubkästen | |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|---------------|--|---|---|---------------|
| |  | 1 Holztür 1 Holz E-Boden a |  | 3 Schübe a |  | 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden a |  | 3 Schübe a |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | Kommode 45 x 61 x 40 EK3-41-L (Abb.) EK3-41-R | | Kommode 45 x 61 x 40 EK3-43 | | Kommode 90 x 61 x 40 EK3-91 | | Kommode 90 x 61 x 40 EK3-93 | |
| IN | 216 | | 275 | | 266 | | 310 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür | | Korpus Schubkästen | | Korpus Türen | | Korpus Schubkästen | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---------------|---|---|--|---------------|
| |  | 1 Holztür 1 Holz E-Boden a |  | 4 Schübe a |  | 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden a |  | 4 Schübe a |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | Kommode 45 x 81 x 40 EK4-41-L (Abb.) EK4-41-R | | Kommode 45 x 81 x 40 EK4-43 | | Kommode 90 x 81 x 40 EK4-91 | | Kommode 90 x 81 x 40 EK4-93 | |
| IN | 229 | | 304 | | 285 | | 333 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür | | Korpus Schubkästen | | Korpus Türen | | Korpus Schubkästen | |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|---------------|--|---|---|---------------|
| |  | 1 Holztür 2 Holz E-Böden a |  | 5 Schübe a |  | 1 Mittelseite 2 Holztüren 4 Holz E-Böden a |  | 5 Schübe a |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | Kommode 45 x 100 x 40 EK5-41-L (Abb.) EK5-41-R | | Kommode 45 x 100 x 40 EK5-43 | | Kommode 90 x 100 x 40 EK5-91 | | Kommode 90 x 100 x 40 EK5-93 | |
| IN | 238 | | 325 | | 297 | | 352 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür | | Korpus Schubkästen | | Korpus Türen | | Korpus Schubkästen | |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|---------------|--|--|--|--|
| |  | 1 Holztür 2 Holz E-Böden a |  | 6 Schübe a | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | Kommode 45 x 120 x 40 EK6-41-L (Abb.) EK6-41-R | | Kommode 45 x 120 x 40 EK6-43 | | | | | |
| IN | 251 | | 348 | | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür | | Korpus Schubkästen | | | | | |



















Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Kommodenaufsatz

Alle Typen sind LINKS oder RECHTS montierbar. Waagrechter Korpus hat eine Klappe ohne Griff. Klappe öffnet nach unten. Senkrechter Korpus hat eine Tür ohne Griff mit „push-to-open“-Betätigung. Die passende Kommode für darunter bitte separat bestellen.


Lieferbare Ausführungen:

| | | | | | | |
|--------|-------|------|------|-----------------|----|-----|
| Korpus | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 235 |
| Tür | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 128 |
| Klappe | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 128 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Passend zur Kommoden-höhe 42 cm</p> <p>1 Einlegeboden hinter der Tür</p> <p>Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p> |   |   | <p>Kommodenaufsatz 120 x 63 x 30 ER2-12 264</p> <p>ER2-12 hat eine Dekorrückwand und ist freistellbar. Er ist daher kombinierbar mit Drehbeschlag EZK13 – siehe Seite 12 oben</p> |
| | <p>Kommodenaufsatz 75 x 63 x 30 ER2-7 252</p> <p>Korpus Tür Klappe</p> | | <p>Kommodenaufsatz 120 x 63 x 30 ER3-12 273</p> <p>ER3-12 hat eine Dekorrückwand und ist freistellbar. Er ist daher kombinierbar mit Drehbeschlag EZK13 – siehe Seite 12 oben</p> <p>Korpus Tür Klappe</p> |
| <p>Passend zur Kommoden-höhe 61 cm</p> <p>1 Einlegeboden hinter der Tür</p> <p>Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p> |   |   | <p>Kommodenaufsatz 75 x 82 x 30 ER3-7 263</p> <p>Korpus Tür Klappe</p> |
| <p>Passend zur Kommoden-höhe 81 cm</p> <p>2 Einlegeböden hinter der Tür</p> <p>Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p> |   |   | <p>Kommodenaufsatz 75 x 102 x 30 ER4-7 274</p> <p>Korpus Tür Klappe</p> |
| <p>Passend zur Kommoden-höhe 100 cm</p> <p>2 Einlegeböden hinter der Tür</p> <p>Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p> |   |   | <p>Kommodenaufsatz 75 x 121 x 30 ER5-7 284</p> <p>Korpus Tür Klappe</p> |
| <p>Passend zur Kommoden-höhe 120 cm</p> <p>3 Einlegeböden hinter der Tür</p> <p>Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p> |   | | <p>Kommodenaufsatz 120 x 121 x 30 ER5-12 291</p> <p>Korpus Tür Klappe</p> |
| | <p>Kommodenaufsatz 75 x 141 x 30 ER6-7 291</p> <p>Korpus Tür Klappe</p> | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.







Drehbeschlag

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Bezeichnung Typen-Nr. IN |  Drehbeschlag EZK13 151 | Beispiel zeigt Drehbeschlag in Kombination mit den Typen ER2-12 (Komm.-aufsatz) und EK2-93 (Kommode) Kommode und Kommodenaufsatz müssen separat bestellt werden. | Durch den Drehbeschlag wird der Kommodenaufsatz schwenkbar. Der Drehbeschlag ist nur geeignet für die Typen ER2-12 und ER3-12 . Diese beiden Aufsätze haben eine Dekorrückwand und sind daher freistellbar. Der Drehbeschlag ist NICHT für andere Kommodenaufsätze geeignet! Der Beschlag besteht aus einem Drehteller und einem Rollensatz. Er wird an der Unterseite des Kommodenaufsatzes angeschraubt und liegt dann auf der zugehörigen Kommode auf (ohne Verschraubung d.h. Oberboden der Kommode erhält kein Schraubloch). Mit Drehbeschlag ist der Kommodenaufsatz ca. 1,5cm höher als ohne. Tragkraft: Der Oberboden des Kommodenaufsatzes kann mit maximal 30kg zusätzlich belastet werden. |
|---------------------------------------|---|---|--|

Rückwandverblendung für Kommoden mit Kommodenaufsatz

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 167

| | | | |
|---|--|--|---|
| | Wenn eine Kommode mit Aufsatz im Raum freigestellt werden soll, ist eine Rückwandverblendung separat bestellbar. Beispiel: ER4-12 Rückansicht OHNE Verblendung ER4-12 Rückansicht MIT Verblendung | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  Rückwandverblendung 75 x 102 x 2 ERW1 167 |  Passend zum Kommodenaufsatz ER4-7 mit Kommode EK4-41 oder EK4-43 |  Rückwandverblendung 120 x 102 x 2 ERW2 172 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | Korpus |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  Rückwandverblendung 75 x 121 x 2 ERW3 169 |  Passend zum Kommodenaufsatz ER5-7 mit Kommode EK5-41 oder EK5-43 |  Rückwandverblendung 120 x 121 x 2 ERW4 177 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | Korpus |

Garderobe

Lieferbare Ausführungen:




Korpus

Dekor

oder

Lack gegen Mehrpreis pro Leiste

IN 129

| | | | |
|---|--|--|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  Leiste incl. 1 Haken Garderobenleiste 10 x 177 x 6 EGL 143 |  Kombinationsbeispiel: 3 x EGL in Dekor 1 x EGL in Lack |  Oberfläche ist chrommatt Garderobenhaken Ø 2 x 3 EGH 109 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | |

Sekretär

Der Sekretär lässt sich an der Wand anschrauben oder er wird auf die Kommode EKT93 aufgelegt.
L/R montierbar. Deckel ist senkrecht hochschwenkbar. Frontklappe hat keinen Griff und öffnet nach unten. Geöffnet bildet sie mit dem Unterboden eine ca. 56cm tiefe Arbeitsfläche.
Senkrechter Korpus hat eine Tür ohne Griff mit „push-to-open“-Betätigung. Hinter der Tür 1 E-Boden.

Lieferbare Ausführungen:



| | | | | | | |
|---------------------|-------|------|------|-----------------|----|-----|
| Korpus inkl. Deckel | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 239 |
| Frontklappe | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 128 |
| Tür | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 128 |

Kommode für Sekretär





Oberster Schubkasten ist eine Utensilienschale.
Kommode ist mit Sekretär ERT120 kombinierbar.

Lieferbare Ausführungen:

| | | | | | | |
|-------------|-------|------|------|-----------------|-----------------|--------|
| Korpus | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 205 |
| Schubkästen | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | pro Schubkasten | IN 122 |





| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  | |  | |
| | Sekretär 120 x 91 x 40 ERT120 310 | | Kommode mit 4 Schubkästen 90 x 70 x 40 EKT93 319 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Frontklappe Tür | | Korpus Schubkästen | |

Kombinations-Möglichkeit von Kommode und Sekretär

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------|--|--|--|---|--|
|  | |  | | oder | |  | |  | |
|---|--|---|--|------|--|--|--|---|--|

Zubehör für Sekretär






Zubehör passt zu folgenden Typen : Sekretär ERT120 (siehe oben), Elemente EE69 (siehe Seite 6) und EEH69 (siehe Seite 7)

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  | |  | |  | |  | |
| | Spiegel 56 x 30 x 0,5 EZT10 130 | | Spiegel mit 2 LED-Leuchtleisten an dem Deckel 1,5 Watt, 3m Kabel Hinweis: mit Beleuchtung ist der Sekretär nicht mehr freistellbar. Trafo bitte separat bestellen – siehe Seite 8 56 x 30 x 0,5 EZT12 222 | | 2 LED-Leuchtleisten an der Rückwand 1,5 Watt, 3m Kabel Hinweis: mit Beleuchtung ist der Sekretär nicht mehr freistellbar. Trafo bitte separat bestellen – siehe Seite 8 EZT14 207 | | Utensiliennetz Netz ist schwarz. Anschraubbar an allen senkrechten Flächen. 43 x 23 x 1,5 EZ02 138 | |

Wandboards

Wandbefestigung ist unsichtbar
Lieferbare Ausführungen: Korpus

maximale Belastbarkeit je Board 10 kg
Dekor

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Wandboard 45 x 3 x 18 EB45 164 | Wandboard 75 x 3 x 18 EB75 169 | Wandboard 90 x 3 x 18 EB90 172 | Wandboard 120 x 3 x 18 EB120 187 | Wandboard 135 x 3 x 18 EB135 190 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |
| Sonderbreiten | Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Kleinste mögliche Breite ist 34cm. Mehrpreis je gekürztem Wandboard IN 125 | | | | |


Liegen

Liegen werden ohne Matratze und Rahmen geliefert. Ausnahme: bei den Unterschiebliegen wird eine Faltnmatratze mitgeliefert. Alle Liegen sind freistellbar. Auf den Abbildungen ist die Höhe der Bettseiten-Oberkante angegeben. Die Sitzhöhe ist dann ca. 6cm höher – abhängig vom verwendeten Einlegerahmen sowie der verwendeten Matratze. Die Rahmenauflage ist in 4 Positionen höhenverstellbar – siehe Abb. rechts


Höhe von ist Pos.1 7cm Pos.2 9,5cm Pos.3 12cm Pos.4 14,5cm niedriger als Oberkante Bettseite

Lieferbare Ausführungen:

Liegenkorpus (dunkel markiert) Dekor oder Lack gegen Mehrpreis
Liegensockel Dekor oder Lack gegen Mehrpreis




Liege mit offenem Sockel



| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
| Maße (BxHxT)cm | 97 x 43 x 206 | 107 x 43 x 206 | 127 x 43 x 206 | 147 x 43 x 206 |
| Typen-Nr. | EL1-09 | EL1-10 | EL1-12 | EL1-14 |
| IN | 264 | 268 | 279 | 287 |
| Mehrpreis Liegenkorpus in Lack | 220 | 225 | 229 | 234 |
| Mehrpreis Liegensockel in Lack | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm möglich | – | Mehrpreis IN 149 | |
| Bei Bestellung | Liegenkorpus (dunkel markiert) | | | |
| bitte angeben | Liegensockel | | | |

Liege mit 2 Rollschubkästen



Unter der Liege steht ein großer(auf Abb. rechts)und ein kleiner(auf Abb. links) Rollschubkasten.

Großer Rollschubkasten Innenmaße: B 89cm x H 15cm x T 72cm.


Kleiner Rollschubkasten Innenmaße: B 37cm x H 15cm x T 72cm.

Wenn Liege in Sonderlänge geliefert wird, ändert sich entsprechend die Breite des kleinen Rollschubkastens.

Bei allen Liegenbreiten sind die Rollschubkästen 72cm tief.

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
| Maße (BxHxT)cm | 97 x 43 x 206 | 107 x 43 x 206 | 127 x 43 x 206 | 147 x 43 x 206 |
| Typen-Nr. | EL2-09 | EL2-10 | EL2-12 | EL2-14 |
| IN | 350 | 352 | 354 | 355 |
| Mehrpreis Liegenkorpus in Lack | 220 | 225 | 229 | 234 |
| Mehrpreis Liegensockel in Lack | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm möglich | – | Mehrpreis IN 149 | |
| Bei Bestellung | Liegenkorpus (dunkel markiert) | | | |
| bitte angeben | Liegensockel | | | |

Liege mit Rollschubkästen und Unterschiebliege



Unterschiebliege ist geeignet als Besucherbett (keine Dauernutzung). Liegefläche ca. 72 x 190cm.

Incl. Faltnmatratze mit Kaltschaumkern und neutralem Bezugsstoff. Bezug ist abnehmbar zum Waschen.

Rollschubkasten Innenmaße: B 37cm x H 15cm x T 72cm.

Wenn Liege in Sonderlänge geliefert wird, ändert sich entsprechend die Breite des Rollschubkastens.

Bei allen Liegenbreiten sind Rollschubkasten und Unterschiebliege 72cm tief.

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
| Maße (BxHxT)cm | 97 x 43 x 206 | 107 x 43 x 206 | 127 x 43 x 206 | 147 x 43 x 206 |
| Typen-Nr. | EL3-09 | EL3-10 | EL3-12 | EL3-14 |
| IN | 375 | 376 | 378 | 379 |
| Mehrpreis Liegenkorpus in Lack | 220 | 225 | 229 | 234 |
| Mehrpreis Liegensockel in Lack | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm möglich | – | Mehrpreis IN 149 | |
| Bei Bestellung | Liegenkorpus (dunkel markiert) | | | |
| bitte angeben | Liegensockel | | | |

Rückenlehne gepolstert

Lieferbare Ausführungen: Polster Mögliche Kunstlederfarben siehe Seite 3

Die Rückenlehne passt bei allen Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird einfach aufgesteckt.


Die Stellfläche der Liege vergrößert sich nicht, da die Rückenlehne senkrecht steht. Die Höhe der Liege vergrößert sich um ca. 32cm.



| | | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 | für Bettseite |
| Maße (BxHxT)cm | 97 x 32 x 8 | 107 x 32 x 8 | 127 x 32 x 8 | 147 x 32 x 8 | 187 x 32 x 8 |
| Typen-Nr. | EPL-09 | EPL-10 | EPL-12 | EPL-14 | EPL-18 |
| IN | 200 | 214 | 223 | 229 | 240 |
| Bei Bestellung | Polsterfarbe (Kunstleder) | | | | |
| bitte angeben | | | | | |


Kombinations-Möglichkeit von Rückenlehne

Beispiel:




Liege EL1-09
Rückenlehne 1 x EPL-09 (am Kopfteil)
1 x EPL-18 (an Bettseite)

Beispiel :




Liege EL5-10
Polsterkissen (siehe Seite 15) ELZ-10
Rückenlehne EPL-12

Liege mit Bettkasten und offenem Sockel




| | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
| Maße (BxHxT)cm | 97 x 43 x 246 | 107 x 43 x 246 | 127 x 43 x 246 | 147 x 43 x 246 |
| Typen-Nr. | EL4-09 | EL4-10 | EL4-12 | EL4-14 |
| IN | 301 | 306 | 310 | 314 |
| Mehrpreis Liegenkorpus in Lack | 239 | 244 | 251 | 256 |
| Mehrpreis Liegensockel in Lack | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm möglich – Mehrpreis IN 149 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkorpus (dunkel markiert) Liegensockel | | | |

Liege mit Bettkasten und 2 Rollschubkästen




Unter der Liege steht ein großer(auf Abb. rechts)und ein kleiner(auf Abb. links) Rollschubkasten.
Großer Rollschubkasten Innenmaße: B 89cm x H 15cm x T 72cm.
Kleiner Rollschubkasten Innenmaße: B 77cm x H 15cm x T 72cm.
Wenn Liege in Sonderlänge geliefert wird, ändert sich entsprechend die Breite des kleinen Rollschubkastens.
Bei allen Liegenbreiten sind die Rollschubkästen 72cm tief.




| | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
| Maße (BxHxT)cm | 97 x 43 x 246 | 107 x 43 x 246 | 127 x 43 x 246 | 147 x 43 x 246 |
| Typen-Nr. | EL5-09 | EL5-10 | EL5-12 | EL5-14 |
| IN | 360 | 361 | 363 | 365 |
| Mehrpreis Liegenkorpus in Lack | 239 | 244 | 251 | 256 |
| Mehrpreis Liegensockel in Lack | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm möglich – Mehrpreis IN 149 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkorpus (dunkel markiert) Liegensockel | | | |

Liege mit Bettkasten, Rollschubkasten und Unterschiebliege





Unterschiebliege ist geeignet als Besucherbett (keine Dauernutzung). Liegefläche ca. 72 x 190cm.
Incl. Faltnmatratze mit Kaltschaumkern und neutralem Bezugstoff. Bezug ist abnehmbar zum Waschen.
Rollschubkasten Innenmaße: B 77cm x H 15cm x T 72cm.
Wenn Liege in Sonderlänge geliefert wird, ändert sich entsprechend die Breite des Rollschubkastens.
Bei allen Liegenbreiten sind Rollschubkasten und Unterschiebliege 72cm tief.



| | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
| Maße (BxHxT)cm | 97 x 43 x 246 | 107 x 43 x 246 | 127 x 43 x 246 | 147 x 43 x 246 |
| Typen-Nr. | EL6-09 | EL6-10 | EL6-12 | EL6-14 |
| IN | 382 | 383 | 384 | 385 |
| Mehrpreis Liegenkorpus in Lack | 239 | 244 | 251 | 256 |
| Mehrpreis Liegensockel in Lack | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm möglich – Mehrpreis IN 149 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkorpus (dunkel markiert) Liegensockel | | | |

Sockelblende für Liegen-Rückseite

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 129

| | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Sockelblende 143 x 23 x 2 ELZ-03 140 | Passend zu den Typen EL1,EL2,EL3 |  | Sockelblende 183 x 23 x 2 ELZ-06 143 | Passend zu den Typen EL4,EL5,EL6 |  |
| Bei Bestellung bitte angeben | Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm möglich | – | Mehrpreis IN 110 | | |
| | Liegensockel | | | Liegensockel | | |

Polsterkissen für Liegen mit Bettkasten


Lieferbare Ausführungen: Polster Mögliche Kunstlederfarben siehe Seite 3




| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Maße (BxHxT)cm | 97 x 33 x 38 | 107 x 33 x 38 | 127 x 33 x 38 | 147 x 33 x 38 |
| Typen-Nr. | ELZ-09 | ELZ-10 | ELZ-12 | ELZ-14 |
| IN | 207 | 213 | 220 | 227 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Polsterfarbe (Kunstleder) | | | |

Kombinations-Möglichkeit von Polsterkissen für Bettkasten

Beispiel:



Liege EL5-09
Polsterkissen ELZ-09



auch als
Sitzkissen
verwendbar

Raumteiler

Der Raumteiler bietet die Funktionen Kleiderschrank und Schreibtisch. Mit einer dazu kombinierten Liege erhält man auf kleinstem Raum eine vollwertige Jugendzimmer/Appartement-Lösung (Liege muss separat bestellt werden).

Der Raumteiler besteht aus einer Kombination von 3 Elementen: 1. Kleiderschrank 2. Klappenaufsatz 3. Durchgehende stabile Rückwand mit beidseitiger Nische. 2 Breiten sind möglich: Raumteiler EST-09 passt für Liegenbreite 90 cm, Raumteiler EST-10 passt für Liegenbreite 100 cm – daher 2 Breitenmaße bei den Nischen

1. Kleiderschrank:

BxHxT: 45 x 149 x 61 cm. Innen 1 Boden und eine Kleiderstange. Vorn und hinten eine Tür, sodass von beiden Seiten bedienbar.

Jede Tür wahlweise L/R montierbar.

2. Aufsatz:

BxHxT: 144 x 30 x 61 cm. Vorn und hinten eine Klappe, sodass von beiden Seiten bedienbar. Klappe öffnet wahlweise nach oben oder unten.

3. Rückwand mit Nischen (unterschiedliche Nischenbreiten bei EST-09 / EST-10) :

Nische 1: BxHxT: 95/105 x 149 x 41 cm, Regal mit Schiebetür, auskragende Schreibtischplatte BxT 95/105 x 61 cm, Oberkante Tischplatte 73 cm

Nische 2: BxHxT: 99/109 x 149 x 18 cm, Regal mit Schiebetür und Platz zum Einstellen einer Liege (siehe Abb. unten rechts)

Raumteiler ist L/R montierbar

Lieferbare Ausführungen:

Kleiderschrank mit Aufsatz (dunkel)

Korpus (hell)

Tischplatte

Schiebetür

Dekor

Dekor

Dekor

Dekor

oder

Lack gegen Mehrpreis


IN 328

oder


Lack gegen Mehrpreis pro Tür IN 122



Blick auf Nische 1



Blick auf Nische 2



Kombinationsbeispiel: Raumteiler EST-10 mit Blick auf Nische 2

In der Nische steht eine Liege EL2-10 mit 2 gepolsterten

Rückenlehnen: 1 x EPL-10 und 1 x EPL-18

Liege und Rückenlehnen müssen separat bestellt werden

Bezeichnung
Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

Raumteiler
144 x 179 x 81
EST-09
388

Raumteiler
154 x 179 x 81
EST-10
390

Bei Bestellung
bitte angeben

Kleiderschrank mit Aufsatz
Korpus
Tischplatte
Schiebetüren

Kleiderschrank mit Aufsatz
Korpus
Tischplatte
Schiebetüren

Zubehör für Raumteiler

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|---|--|
| Bezeichnung | Konstruktionsboden | Schreibtischbeleuchtung | Flexarmleuchte |
| Maße (BxHxT)cm | z 41 x 2 x 55 | a Passend nur für die Schreibtisch-Nische 2 LED-Einbaustrahler (je 1 Watt) mit integriertem Schalter --> Aufbauvariante 29 | z 40 x 1 |
| Typen-Nr. IN | EZS04 136 | EST-X2 177 | EX21 158 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Trafo bitte separat bestellen - siehe Seite 8 | Trafo bitte separat bestellen - siehe Seite 8 |

Schreibtische

Lieferbare Ausführungen:

Platte

Dekor

Wange

Dekor

Korpus (Unterteil)

Dekor

oder

Lack gegen Mehrpreis

IN 205


Schubkästen

Dekor

oder

Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten

IN 122



Schreibtisch mit Wange und Unterteil

Bezeichnung
Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN


135 x 73 x 61
ET1
359

100-200 x 73 x 61
ET1-SO
366

Bei Bestellung
bitte angeben

Platte
Wange
Korpus
Schubkästen

Platte
Wange
Korpus
Schubkästen




Schreibtisch mit 2 Wangen und Traverse

135 x 73 x 61
ET2
236

100-200 x 73 x 61
ET2-SO
268

Platte
Wangen


| | | |
|--|--|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |
| 135 x 73 x 135 ET3 287 | 100-200 x 73 x 111-161 ET3-SO 313 | 45 x 58 x 61 ET45 295 |
| Platte Wangen | Platte Wangen | Korpus Schubkästen |



Grosse Tischplatte 135 x 61 cm
Anbau-Tischplatte 74 x 40 cm

Anbautisch ist
L/R montierbar

Schreibtisch mit 2 Wangen und Anbautisch



L1 ist möglich
von 100 - 200

L2 ist möglich
von 50 - 100



Rollcontainer mit 1
Utensilienauszug
2 Schubkästen
4 Lenkrollen mit Bremse
Rollen geeignet für
Hartböden

Tragkraft:
Der Oberboden kann bei
beladenen Schubkästen
mit maximal 80kg
zusätzlich belastet werden.

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Bitte beachten Sie die detaillierte Produktbeschreibung sowie die Montage- und Pflegehinweise im Kataloganhang.

chatroom^R



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

...erkennen Sie an diesem Zeichen

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND

mit **KPS**[®] *Ambiente*

Lieferbare Ausführungen :

1. DEKOR Lieferbare Oberflächen (**Nachbildungen = NB**)

a. Holz-Nachbildung

• Eiche-NB

b. Uni-Dekor

• Cremeweiß

In Dekor sind Korpus und Front bei allen Artikeln möglich. **Ausnahme:** Die offenen Einsätze in Kleiderschränken, Elementen, Highboards und in Podesten sowie die Hänger RA30, RA60 und RA61 sind NICHT in DEKOR möglich sondern nur in LACK.

Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

2. LACK (gegen Mehrpreis) Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach

• Farbkarte RUDOLF

oder nach

• Farbkarte RAL-Classic (K7)

(alle Farbtöne sind preisgleich)

In LACK sind möglich:

Die offenen Einsätze in Kleiderschränken, Elementen, Highboards und Podesten sowie die Hänger RA30, RA60 und RA61 sind **ausschließlich** in LACK möglich (ohne Mehrpreis).

Wahlweise in Dekor oder gegen Mehrpreis in Lack sind folgende Artikel/Teile möglich:

Schubkästen, Bettseitenleisten, Deckplatte der Nachtkommoden, Blenden von Unterschiebliegen RLZ02 und RLZ03.

In den Abbildungen der Typen sind die Teile, die in Dekor oder Lack möglich sind, dunkel markiert.

3. GRIFF :

- Metallgriff Oberfläche matt vernickelt immer in senkrechter Anordnung
- Bestell-Nr. R1






4. POLSTER

Lieferbare Polsterfarben :

- Grau
- Melange
- Schwarz
- Weiß

Alle Polsterfarben sind preisgleich. Alle Polster sind mit Kunstleder bezogen.







Beispiele für Bestellung und Preisfindung :

| Das möchten Sie bestellen: | | So können Sie bestellen : | So findet sich der Preis : | |
|----------------------------|---|---|--|---|
| Beispiel 1 | <p>Kleiderschrank RS104</p> <p>Korpus (Seiten und Böden) in Eiche</p> <p>Fronten (alle 3 Türen und Schubkästen ① - ③) in Cremeweiß</p> <p>Offener Einsatz in Lack RAL 1005 Honiggelb</p> |  | <p>RS104</p> <p>Korpus: Eiche</p> <p>Front: Cremeweiß</p> <p>Einsatz: Lack RAL 1005</p> | <p>Grundpreis IN 380</p> <p>Ohne Mehrpreis</p> |
| | | | | |
| Beispiel 2 | <p>Highboard RH133</p> <p>Korpus (Seiten und Böden) in Cremeweiß</p> <p>Fronten (Tür, Klappe, Schubkasten unten links und Schubkasten ③) in Cremeweiß</p> <p>Offener Einsatz in Lack 0U05 Schwarz</p> <p>Schubkasten ① und ② in Lack 0U05 Schwarz</p> |  | <p>RH133</p> <p>Korpus: Cremeweiß</p> <p>Front: Cremeweiß</p> <p>Einsatz: Lack 0U05</p> <p>Schubkasten 1 und 2 : Lack 0U05</p> | <p>Grundpreis IN 371</p> <p>Ohne Mehrpreis</p> <p>Mehrpreis für 2 Schubkästen in Lack 2x IN 126</p> |
| | | | | |
| Beispiel 3 | <p>Liege RLK-09</p> <p>Korpus in Cremeweiß</p> <p>Bettseitenleiste (① dunkel markiert) in Lack 0P11 Malve</p> <p>Schubkasten (② dunkel markiert) in Lack 0V12 Purpur</p> |  | <p>RLK-09</p> <p>Korpus: Cremeweiß</p> <p>Bettseitenleiste: Lack 0P11</p> <p>Schubkasten: Lack 0V12</p> | <p>Grundpreis IN 369</p> <p>Mehrpreis für Leiste in Lack IN 134</p> <p>Mehrpreis für Schubkasten in Lack IN 150</p> |
| | | | | |

t:\av\0av-kt\produkt\chatroom\chatroom-2016-in.docx 28.06.2016

Kleiderschränke

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|------|------|---------------------------------|--------|----------------|--|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus | Dekor | | | | | | |
| | Front | Dekor | | | | | | |
| | Einsatz | Lack | | | ohne Mehrpreis | | | |
| | Schubkästen (dunkel markiert) | Dekor* | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Schubkasten | IN 126 | | |
| | * wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | | | | | | ohne Mehrpreis | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---|
| |  | Kleiderschrank mittig offenes Fach mit farbigem Einsatz Links oben schmale Tür mit 1 Einlegeboden und 1 festen Boden Rechts oben breite Tür mit 1 Einlegeboden Links unten breite Tür mit Kleiderfach und 1 Kleiderstange Rechts unten schmale Tür mit 2 Einlegeböden und 1 festen Boden RS101B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang – Aufbauvariante 1 |  | Kleiderschrank mittig offenes Fach mit farbigem Einsatz Links oben breite Tür mit 1 Einlegeboden Rechts oben schmale Tür mit 1 E-Boden und 1 festen Boden Links unten schmale Tür mit 2 Einlegeböden und 1 festen Boden Rechts unten breite Tür mit Kleiderfach und 1 Kleiderstange RS102B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang – Aufbauvariante 1 |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm | Kleiderschrank 100 x 210 x 61 | | Kleiderschrank 100 x 210 x 61 | |
| Typen-Nr. IN | RS101 366 | | RS102 366 | |
| Typen-Nr. IN | RS101B 371 | incl. LED-Leuchte im offenen Fach Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) | RS102 B 371 | incl. LED-Leuchte im offenen Fach Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front Einsatz Lackfarbe | | Korpus Front Einsatz Lackfarbe | |
| |  | Kleiderschrank mittig offenes Fach mit farbigem Einsatz Links oben breite Tür mit Kleiderfach und 1 Kleiderstange Rechts oben schmale Tür mit 2 Einlegeböden und 1 festen Boden Links unten schmale Tür mit 1 Einlegeboden und 1 festen Boden Rechts unten 3 Schubkästen RS103B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang – Aufbauvariante 1 |  | Kleiderschrank mittig offenes Fach mit farbigem Einsatz Links oben schmale Tür mit 2 Einlegeböden und 1 festen Boden Rechts oben breite Tür mit Kleiderfach und 1 Kleiderstange Rechts unten schmale Tür mit 1 Einlegeboden und 1 festen Boden Links unten 3 Schubkästen RS104B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang – Aufbauvariante 1 |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm | Kleiderschrank 100 x 210 x 61 | | Kleiderschrank 100 x 210 x 61 | |
| Typen-Nr. IN | RS103 380 | | RS104 380 | |
| Typen-Nr. IN | RS103 B 384 | incl. LED-Leuchte im offenen Fach Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) | RS104 B 384 | incl. LED-Leuchte im offenen Fach Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front Schubkästen Einsatz Lackfarbe | | Korpus Front Schubkästen Einsatz Lackfarbe | |
| |  | Kleiderschrank 1-türig links Incl. 1 Einlegeboden und 1 Kleiderstange |  | Kleiderschrank 1-türig rechts Incl. 1 Einlegeboden und 1 Kleiderstange |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm | Kleiderschrank 67 x 210 x 61 | | Kleiderschrank 67 x 210 x 61 | |
| Typen-Nr. IN | RS61-L 274 | | RS61-R 274 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front | | Korpus Front | |

Zubehör für Kleiderschränke

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm | Einlegeboden 32 x 2 x 56 |  | für schmales Fach von RS101, RS102, RS103, RS104 | Einlegeboden 63 x 2 x 56 |  | für breites Fach von RS101, RS102, RS103, RS104 sowie für RS61 |
| Typen-Nr. IN | RZS1 132 | | | RZS6 140 | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | Korpus | | |


Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Eckkleiderschrank

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Front



Dekor
Dekor



Eckkleiderschrank mit Inneneinteilung wie unten abgebildet:
1 Kleiderfach 61 cm tief und 1 Wäschefach 40 cm tief
Das Wäschefach kann im Schrank links oder rechts angeordnet sein. Bitte für werksseitige Vormontage R / L angeben. Nachträglicher Umbau R / L ist möglich.
Jeder Schrank wird geliefert incl. 1 Kleiderstange und Anzahl Einlegeböden wie abgebildet.

Incl. Innenbeleuchtung am Oberboden: LED-Aufbauleuchte (1 Watt) mit Automatikschalter und 2m Kabel, Steckertrafo mit ca. 4m Kabel.
(Energieeffizienzklasse A - weitere Infos im Kataloganhang – Aufbauvariante 7)

Auf mittlerer Tür ist ein Spiegel möglich. Wenn Spiegel gewünscht ist, bitte separat dazu bestellen gegen Mehrpreis – Siehe unten.





Bezeichnung
Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

Eckkleiderschrank
150 x 210 x 128
RS300-L
397

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Front



Bezeichnung
Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

Eckkleiderschrank
150 x 210 x 128
RS300-R
397

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Front


Zubehör für Eckkleiderschrank

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

Bestellbeispiel



Spiegel passt
auf mittlere
Tür von RS300

Spiegel ist
nicht einzeln
lieferbar

a



z

für
Wäschefach
von RS300

Einlegeboden
42 x 2 x 35
RZK2

132
Korpus



z

für
Kleiderfach
von RS300

Einlegeboden
124 x 2 x 56
RZS5

145
Korpus



z

für
Wäschefach
von RS300

Schubkasten
RZSK1

145
Korpus

Schubkasten für
Eckschrank RS300

Schubkasten passt
nur in das mit Pfeil
markierte Fach.
Es sind 1 bis max.
4 Schubkästen in
dem Fach möglich.

Schub, innen:
BxHxT: 38 x 12 x 33




Abb. zeigt Eckschrank RS300-R
mit 4 x Schubkästen RZSK1

Bezeichnung
Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

Spiegel
41 x 205
RSP21
163

Bei Bestellung
bitte angeben

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.






Podeste Höhe 38 cm

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Front
Einsatz

Dekor
Dekor
Lack

ohne Mehrpreis

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Typen-Nr. IN |  a | Podest links mit Schubkasten rechts mit offenem Fach und farbigem Einsatz RP130B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang Leuchte: Aufbauvariante 1 incl. LED-Leuchte im Einsatz Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) |  a | Podest links mit offenem Fach und farbigem Einsatz rechts mit Schubkasten RP130B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang Leuchte: Aufbauvariante 1 incl. LED-Leuchte im Einsatz Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) |
| | | | | |
| | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Typen-Nr. IN |  a | Podest links mit Schubkasten rechts mit offenem Fach und Einlegeboden RP131-L 256 incl. LED-Leuchte im Einsatz Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) |  a | Podest links mit offenem Fach und Einlegeboden rechts mit Schubkasten RP131-R 256 incl. LED-Leuchte im Einsatz Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) |
| | | | | |
| | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Typen-Nr. IN |  a | Podest mit 2 Schubkästen RP132 280 | | |
| | | | | |
| | | | | |

Kommoden Höhe 70 cm







Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Front
Schubkästen (dunkel markiert)

Dekor
Dekor
Lack

Schubkästen (dunkel markiert) Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten
* wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

IN 126
ohne Mehrpreis

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Typen-Nr. IN |  a | Kommode offenes Fach mit 1 Einlegeboden RK300 198 |  a | Kommode 1-türig links mit 1 Einlegeboden RK301-L 216 |  a | Kommode 1-türig rechts mit 1 Einlegeboden RK301-R 216 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Typen-Nr. IN |  a | Kommode 2-türig mit 1 Einlegeboden RK601 248 |  a | Kommode mit Schubkasten offenem Fach und 1 Einlegeboden Im Oberboden Kabeldurchlass RK602 262 |  a | Kommode mit 3 Schubkästen RK603 291 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Highboards Höhe 103 cm

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Front

Einsatz

Schubkästen (dunkel markiert)

Dekor* oder Lack

* wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

Dekor

Dekor







Lack

ohne Mehrpreis

Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten

IN 126

ohne Mehrpreis

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|
| |  | Highboard oben links Tür mit 1 festen Boden oben rechts Klappe unten links Schubkasten unten rechts Tür mit 1 festen Boden mittig offenes Fach mit farbigem Einsatz RH101B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang Leuchte: Aufbauvariante 1 |  | Highboard oben links Klappe oben rechts Tür mit 1 festen Boden unten links Tür mit 1 festen Boden unten rechts Schubkasten mittig offenes Fach mit farbigem Einsatz RH102B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang Leuchte: Aufbauvariante 1 |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm | Highboard 100 x 103 x 40 | | Highboard 100 x 103 x 40 | |
| Typen-Nr. IN | RH101 350 | | RH102 350 | |
| Typen-Nr. IN | RH101 B 356 | incl. LED-Leuchte im Einsatz Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) | RH102 B 356 | incl. LED-Leuchte im Einsatz Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front Einsatz Lackfarbe | | Korpus Front Einsatz Lackfarbe | |
| |  | Highboard oben links Tür mit 1 festen Boden oben rechts Klappe unten links Schubkasten unten rechts Tür mit 1 festen Boden mittig offenes Fach mit farbigem Einsatz RH131B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang Leuchte: Aufbauvariante 1 |  | Highboard oben links Klappe oben rechts Tür mit 1 festen Boden unten links Tür mit 1 festen Boden unten rechts Schubkasten mittig offenes Fach mit farbigem Einsatz RH132B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang Leuchte: Aufbauvariante 1 |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm | Highboard 133 x 103 x 40 | | Highboard 133 x 103 x 40 | |
| Typen-Nr. IN | RH131 359 | | RH132 359 | |
| Typen-Nr. IN | RH131 B 364 | incl. LED-Leuchte im Einsatz Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) | RH132 B 364 | incl. LED-Leuchte im Einsatz Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front Einsatz Lackfarbe | | Korpus Front Einsatz Lackfarbe | |
| |  | Highboard oben links Tür mit 1 festen Boden oben rechts Klappe unten links Schubkasten unten rechts 3 Schubkästen mittig offenes Fach mit farbigem Einsatz RH133B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang Leuchte: Aufbauvariante 1 |  | Highboard oben links Klappe oben rechts Tür mit 1 festen Boden unten links 3 Schubkästen unten rechts Schubkasten mittig offenes Fach mit farbigem Einsatz RH134B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang Leuchte: Aufbauvariante 1 |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm | Highboard 133 x 103 x 40 | | Highboard 133 x 103 x 40 | |
| Typen-Nr. IN | RH133 371 | | RH134 371 | |
| Typen-Nr. IN | RH133 B 375 | incl. LED-Leuchte im Einsatz Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) | RH134 B 375 | incl. LED-Leuchte im Einsatz Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front Schubkästen Einsatz Lackfarbe | | Korpus Front Schubkästen Einsatz Lackfarbe | |

Hängeschrank

Lieferbare Ausführungen:


max. Belastbarkeit 30kg

Korpus

Front

Dekor

Dekor

| | | | |
|---------------------------------|---|---|--|
| |  | Hängeschrank Klappe nach unten öffnend | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm | Hängeschrank 133 x 36 x 30 | | |
| Typen-Nr. IN | RA132 235 | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Chat-Box

Lieferbare Ausführungen:

max. Belastbarkeit 10kg




Korpus

Lack

ohne Mehrpreis

(NICHT in Dekor lieferbar)


Chatbox mit LED-Leuchte: EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang / Aufbauvariante 1

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| |  | Hänger offen |  | Hänger offen für waagerechte Montage |  | Hänger offen für senkrechte Montage |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm | Chat-Box klein 32 x 32 x 29 | | Chat-Box groß 63 x 32 x 29 | | Chat-Box groß 32 x 63 x 29 | |
| Typen-Nr. IN | RA30 191 | | RA60 208 | | RA61 208 | |
| Typen-Nr. IN | RA30 B 213 | incl. LED-Leuchte innen am Oberboden Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) | RA60 B 232 | incl. LED-Leuchte innen am Oberboden Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) | RA61 B 232 | incl. LED-Leuchte innen am Oberboden Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Lackfarbe | | Korpus Lackfarbe | | Korpus Lackfarbe | |


Chat-Box

Kombinations- Beispiele


Chat-Box klein und groß im Mix
an die Wand gehängt.



Chat-Box klein im Regal



Chat-Box klein im Beistellcontainer vom
Schreibtisch



Regale









Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

Die Abbildungen zeigen jedes Regal in Ausführung LINKS und Ausführung RECHTS. ALLE Regale sind wahlweise LINKS ODER RECHTS aufbaubar.

Die Aufsatzregale RR100, RR110 und RR105 müssen kombiniert werden mit einem Highboard der Höhe 103 cm (siehe Seite 22 oben).

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| |  | |  | |  | |  |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm | Abschlussregal 36 x 202 x 32 | | Abschlussregal 67 x 202 x 32 | | Aufsatzregal 100 x 202 x 32 | | Aufsatzregal 100 x 202 x 32 |
| Typen-Nr. IN | RR30 216 | | RR60 236 | | RR100 248 | | RR110 264 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | Korpus | | Korpus | | Korpus |
| |  | |  | |  | |  |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm | Abschlussregal 36 x 202 x 32 | | Abschlussregal mit integrierter Glasvitrine RR35B: Leuchten EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang Leuchte: Aufbauvariante 3 | | Aufsatzregal 100 x 202 x 32 | | Aufsatzregal mit integrierter Glasvitrine RR105B: Leuchten EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang Leuchte: Aufbauvariante 3 |
| Typen-Nr. IN | RR35 308 | | | | RR105 338 | | |
| Typen-Nr. IN | RR35 B 352 | incl. 4 LED-Leuchten an den Vitrinenböden Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) | | | RR105 B 363 | incl. 4 LED-Leuchten an den Vitrinenböden Trafo bitte separat bestellen (siehe Seite 24) | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | | Korpus | | |





Elemente

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|------|----------------|---------------------------------|----------------|--|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus | Dekor | | | | | |
| | Front | Dekor | | | | | |
| | Einsatz | Lack | | ohne Mehrpreis | | | |
| | Schubkästen (dunkel markiert) | Dekor* | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Schubkasten | IN 126 | |
| | * wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | | | | | ohne Mehrpreis | |




| | | | | |
|------------------------------|--|--|---|---|
| |  | <p>Element</p> <p>mittig offenes Fach mit farbigem Einsatz</p> <p>Links oben schmale Tür mit 1 Einlegeboden und 1 festen Boden</p> <p>Rechts oben breite Tür mit 1 Einlegeboden</p> <p>Links unten breite Tür mit 2 Einlegeböden</p> <p>Rechts unten schmale Tür mit 2 Einlegeböden und 1 festen Boden</p> <p>RE101B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang</p> <p>Leuchte: Aufbauvariante 1</p> |  | <p>Element</p> <p>mittig offenes Fach mit farbigem Einsatz</p> <p>Links oben breite Tür mit 1 Einlegeboden und 1 festen Boden</p> <p>Rechts oben schmale Tür mit 1 Einlegeboden und 1 festen Boden</p> <p>Links unten schmale Tür mit 2 Einlegeböden und 1 festen Boden</p> <p>Rechts unten breite Tür mit 2 Einlegeböden</p> <p>RE102B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang</p> <p>Leuchte: Aufbauvariante 1</p> |
| Bezeichnung | Element | | Element | |
| Maße (BxHxT)cm | 100 x 210 x 40 | | 100 x 210 x 40 | |
| Typen-Nr. IN | RE101 | | RE102 | |
| | 360 | | 360 | |
| Typen-Nr. IN | RE101 B | incl. LED-Leuchte im Einsatz | RE102 B | incl. LED-Leuchte im Einsatz |
| | 365 | Trafo bitte separat bestellen (siehe unten) | 365 | Trafo bitte separat bestellen (siehe unten) |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | Korpus | |
| | Front | | Front | |
| | Einsatz Lackfarbe | | Einsatz Lackfarbe | |
| |  | <p>Element</p> <p>mittig offenes Fach mit farbigem Einsatz</p> <p>Links oben breite Tür mit 2 Einlegeböden</p> <p>Rechts oben schmale Tür mit 2 Einlegeböden und 1 festen Boden</p> <p>Links unten schmale Tür mit 1 Einlegeboden und 1 festen Boden</p> <p>Rechts unten 3 Schubkästen</p> <p>RE103B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang</p> <p>Leuchte: Aufbauvariante 1</p> |  | <p>Element</p> <p>mittig offenes Fach mit farbigem Einsatz</p> <p>Links oben schmale Tür mit 2 Einlegeböden und 1 festen Boden</p> <p>Rechts oben breite Tür mit 2 Einlegeböden</p> <p>Links unten 3 Schubkästen</p> <p>Rechts unten schmale Tür mit 1 Einlegeboden und 1 festen Boden</p> <p>RE104B: Leuchte EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang</p> <p>Leuchte: Aufbauvariante 1</p> |
| Bezeichnung | Element | | Element | |
| Maße (BxHxT)cm | 100 x 210 x 40 | | 100 x 210 x 40 | |
| Typen-Nr. IN | RE103 | | RE104 | |
| | 375 | | 375 | |
| Typen-Nr. IN | RE103 B | incl. LED-Leuchte im Einsatz | RE104 B | incl. LED-Leuchte im Einsatz |
| | 379 | Trafo bitte separat bestellen (siehe unten) | 379 | Trafo bitte separat bestellen (siehe unten) |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | Korpus | |
| | Front | | Front | |
| | Schubkästen | | Schubkästen | |
| | Einsatz Lackfarbe | | Einsatz Lackfarbe | |

Wandboards

Lieferbare Ausführungen: Wandbefestigung ist unsichtbar maximale Belastbarkeit je Board 10 kg

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Wandboard | Wandboard | Wandboard | Wandboard |
| Maße (BxHxT)cm | 34 x 3 x 18 | 66 x 3 x 18 | 100 x 3 x 18 | 133 x 3 x 18 |
| Typen-Nr. IN | RB34 | RB66 | RB100 | RB133 |
| | 162 | 168 | 176 | 189 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |
| Sonderbreiten | Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Kleinste mögliche Breite ist 34cm. Mehrpreis je gekürztem Wandboard | | | |
| | IN 123 | | | |

Beleuchtung

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| |  |  |  |
| Bezeichnung | 1 LED-Einbaustrahler | LED-Einbaustrahler | Steckertrafo 10W |
| Maße (BxHxT)cm | 6 x 1 x 6 | einbaubar in Unterboden von Hängeschränk RA132 oder in Böden über offenen Fächern. | Längen ab Stecker: |
| Typen-Nr. IN | RX1 | Energieeffizienzklasse A+ /weitere Infos im Kataloganhang | 1m Kabel |
| | 145 | Aufbauvariante 1 | Fußtretscharter |
| | | 1 Watt, 2m Kabel | 3m Kabel |
| | | Trafo bitte separat bestellen | 6-fach Verteiler |
| | | | 1 Trafo versorgt max. 6 LED-Einbaustrahler |
| | | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Liegen

Alle Liegen werden ohne Matratze und Rahmen geliefert. Die Höhe der Bettkante ist 43 cm. Die Sitzhöhe ist dann ca. 6 cm höher – abhängig vom verwendeten Einlegerahmen sowie der Matratze.

Lieferbare Ausführungen:

Liegenkorpus
Bettseitenleiste (dunkel markiert)
Schubkasten Kojenliege (dunkel markiert)


Dekor
Dekor
Dekor

oder
oder
oder

Lack
Lack
Lack

gegen Mehrpreis
gegen Mehrpreis
gegen Mehrpreis


Liege unten offen mit 1 Bettseitenleiste



z

| | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
| Maße (BxHxT)cm | 102 x 43 x 206 | 112 x 43 x 206 | 132 x 43 x 206 | 152 x 43 x 206 |
| Typen-Nr. | RL1-09 | RL1-10 | RL1-12 | RL1-14 |
| IN | 257 | 264 | 269 | 279 |
| Mehrpreis Lack Bettseitenleiste | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm möglich – Mehrpreis IN 149 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | |
| | Bettseitenleiste | | | |


Liege unten offen mit 2 Bettseitenleisten



z

| | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
| Maße (BxHxT)cm | 107 x 43 x 206 | 117 x 43 x 206 | 137 x 43 x 206 | 157 x 43 x 206 |
| Typen-Nr. | RL2-09 | RL2-10 | RL2-12 | RL2-14 |
| IN | 269 | 279 | 286 | 292 |
| Mehrpreis Lack 2 Bettseitenleisten | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm möglich – Mehrpreis IN 149 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | |
| | Bettseitenleisten | | | |

Kojenliege mit 2 Schubkästen Tragfähigkeit 40 kg je Schubkasten



① Bettseitenleiste
② Schubkasten

z

| | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
| Maße (BxHxT)cm | 102 x 43 x 206 | 112 x 43 x 206 | 132 x 43 x 206 | 152 x 43 x 206 |
| Typen-Nr. | RLK-09 | RLK-10 | RLK-12 | RLK-14 |
| IN | 369 | 371 | 374 | 377 |
| Mehrpreis Lack Bettseitenleiste | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Mehrpreis Lack Schubkasten | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm möglich – Mehrpreis IN 221 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | |
| | Bettseitenleiste | | | |
| | Schubkasten | | | |

Liegenszubehör

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Frontblenden (dunkel markiert)

Dekor
Dekor


oder
oder

Lack
Lack

gegen Mehrpreis
gegen Mehrpreis

Unterschiebliege

Tragfähigkeit der Unterschiebliege maximal 80kg.




Matratze gehört nicht zum Lieferumfang

z

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | Passend zu den Liegen RL1 und RL2 Die Unterschiebliege ist als Gästebett verwendbar und benötigt keinen Einlegerahmen. Sie ist nur für Matratzenbreite 90 cm lieferbar. Die Matratze der Unterschiebliege darf maximal 16 cm hoch sein. Die Unterschiebliege hat kein Kopf- und Fußteil. Die Frontblenden (dunkel markiert) sind in Dekor oder gegen Mehrpreis in Lack möglich. | | |
| Maße (BxHxT)cm | 94 x 19 x 198 | | | |
| Typen-Nr. | RLZ02 | | | |
| IN | 230 | | | |
| Mehrpreis Lack | 177 | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm möglich | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Frontblenden | | | |

Rollbettkasten groß


Tragfähigkeit des Rollbettkastens maximal 80kg.



z

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--|
| Maße (BxHxT)cm | 94 x 19 x 198 | Passend zu den Liegen RL1 und RL2 Innenmaße BxHxT cm : 90 x 13 x 193 Der Rollbettkasten hat Kopf- und Fußteil. Die Frontblenden (dunkel markiert) sind in Dekor oder gegen Mehrpreis in Lack möglich. | | |
| Typen-Nr. | RLZ03 | | | |
| IN | 230 | | | |
| Mehrpreis Lack | 177 | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm möglich – Mehrpreis IN 149 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Frontblenden | | | |

Rollbettkasten klein




a

| | | | | |
|------------------------------|---------------|---|--|--|
| Maße (BxHxT)cm | 120 x 14 x 83 | Passend zu den Liegen RL1 und RL2 Innenmaße BxHxT cm : 116 x 11 x 79 | | |
| Typen-Nr. | RLZ01 | | | |
| IN | 199 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | |

Bettkasten hinter Kopfteil

Passend zu den Liegen RL1 und RLK




z

| | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Liegenbreite | 90 | 100 | 120 | 140 |
| Maße (BxHxT)cm | 102 x 43 x 40 | 112 x 43 x 40 | 132 x 43 x 40 | 152 x 43 x 40 |
| Typen-Nr. | RBB-09 | RBB-10 | RBB-12 | RBB-14 |
| IN | 219 | 231 | 242 | 260 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | |

Rückenlehne gepolstert

Lieferbare Ausführungen: Polster Grau, Melange, Schwarz oder Weiß (Kunstleder)



Die Rückenlehne wird einfach auf das Kopfteil oder Fußteil aufgesteckt.
Passend zu den Liegen RL1, RL2 und RLK.
Bei den Liegen RL1 und RLK passt sie auch auf die Rückwand der Liege.

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Liegenbreite | 90 | 100 | 120 | 140 |
| Maße (BxHxT)cm | 97 x 32 x 8 | 107 x 32 x 8 | 127 x 32 x 8 | 147 x 32 x 8 |
| Typen-Nr. | RLP-09 | RLP-10 | RLP-12 | RLP-14 |
| IN | 200 | 214 | 222 | 228 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Polsterfarbe (Kunstleder) | | | |





a

Nachtkommoden

maximale Belastbarkeit je Nako: 20 kg



Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 130
Platte (dunkel markiert) Dekor
Schubkasten Dekor

Passen bei den Liegen RL1 und RLK einseitig (auf die Seite mit Bettseitenleiste). Passen bei der Liege RL2 beidseitig.

| | | Kombinations-Beispiel RL2-10 mit RLP-10 und 2 x Nako RLZ30 | Kombinations-Beispiel RLK-09 mit RLP-09 und Nako RLZ33 |
|--|---|---|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben | z |  |  |
| | |  |  |
| | | Nako 30 x 43 x 40 RLZ30 | Nako mit Schubkasten 30 x 43 x 40 RLZ33 |
| | | 151 Korpus Platte | 188 Korpus Platte Schubkasten |

Schreibtisch

Lieferbare Ausführungen: Platte und Wangen oben Dekor (NICHT in Lack lieferbar)
Wangen unten (dunkel markiert) Dekor

| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben | z |  |  |
|--|---|---|--|
| | | Schreibtisch mit 2 Wangen 120 x 73 x 61 RT12 | Schreibtisch in Sonderbreite 100 - 155 x 73 x 61 RT12-SO |
| | | 252 | 282 |
| | | Platte und Wangen oben Wangen unten | Platte und Wangen oben Wangen unten |

Schreibtisch-Container

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor
Front Dekor

| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben | a |  | Oben offenes Fach 2 Schubkästen |
|--|---|--|---|
| | | Beistell-Container 36 x 68 x 61 RT360 | |
| | | 265 | |
| | | Korpus Front | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben | a |  | Rollcontainer mit 1 Utensilienauszug 1 Schubkasten 4 Lenkrollen Rollen geeignet für Hartböden |
| | | Rollcontainer 45 x 38 x 61 RT430 | Tragkraft: Der Oberboden kann bei beladenen Schubkästen mit maximal 80kg zusätzlich belastet werden |
| | | 265 | |
| | | Korpus Front | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Bitte beachten Sie die detaillierte Produktbeschreibung sowie die Montage- und Pflegehinweise im Kataloganhang.

fiftytwo^R

Das variable Einrichtungs-System für

SINGLE-EINRICHTUNGEN
APARTMENTS
JUGENDZIMMER
OBJEKTEINRICHTUNGEN



planbar mit **KPS**[®] *Ambiente*



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

...erkennen Sie an diesem Zeichen

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND

Lieferbare Ausführungen :

1. DEKOR

a. Holz-Nachbildung

Lieferbare Oberflächen (**Nachbildungen = NB**)

• Ahorn Hell-NB

• Buche Natur-NB

• Wildeiche-NB

b. Uni-Dekore

• Cremeweiß

• Felsgrau

In Dekor sind möglich:

Korpus und Front bei allen Artikeln. Ausnahme: die Rollos der Artikel FK59 und FS9 sind nicht in Dekor möglich sondern nur in Lack. Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

2. LACK (gegen Mehrpreis)

Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach

• Farbkarte RUDOLF oder nach

• Farbkarte RAL-Classic (K7)

In Lack sind möglich:


Fronten (Türen, Glastüren, Schwebetüren und Schubkästen), Rollos, Frontrahmen der Schwebetürschränke, Rückenlehnen, Regalpaneele, Füllung von Tischwange, Zierwange. Die Mehrpreise für Ausführung Lack sind für alle Lackfarben gleich.

Die jeweiligen Mehrpreise sind bei jeder Artikelgruppe für die einzelnen Frontelemente angegeben .

Der Mehrpreis wird immer pro einem abgesetzten Element – also z.B. pro 1 Tür oder pro 1 Schubkasten berechnet. Daher fällt z.B. bei 2 Schubkästen in LACK der Mehrpreis 2 x an.

Wenn Schubkästen innerhalb eines Artikels in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben - ohne Mehrpreis möglich. Bei der Bestellung bitte die einzelnen Frontelemente von oben nach unten aufzählen.

Beispiele für Mehrpreise durch Ausführung LACK

| <div>Container mit 3 Schubkästen FK53</div>  | Korpus | Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | Beispiel 4 | Beispiel 5 |
|---|--------------------------|----------------------|--|---|--|--|
| | | DEKOR Ahorn Hell | DEKOR Cremeweiß | DEKOR Buche Natur | DEKOR Wildeiche | DEKOR Cremeweiß |
| | | DEKOR Felsgrau | DEKOR Cremeweiß | LACK RUDOLF 0V03 Lagunenblau (gegen Mehrpreis) | LACK RAL 3003 Rubinrot (gegen Mehrpreis) | LACK RAL 4005 Blaulila (gegen Mehrpreis) |
| | | DEKOR Ahorn Hell | LACK RAL 3003 Rubinrot (gegen Mehrpreis) | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 3003 Rubinrot (gegen Mehrpreis) | LACK RAL 4006 Verk.purpur (gegen Mehrpreis) |
| | Schubkasten 1 (oben) | DEKOR Felsgrau | DEKOR Cremeweiß | LACK RUDOLF 0V03 Lagunenblau (gegen Mehrpreis) | LACK RAL 3003 Rubinrot (gegen Mehrpreis) | LACK RAL 4007 Purpurviolett (gegen Mehrpreis) |
| | Schubkasten 2 (Mitte) | DEKOR Ahorn Hell | LACK RAL 3003 Rubinrot (gegen Mehrpreis) | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 3003 Rubinrot (gegen Mehrpreis) | LACK RAL 4006 Verk.purpur (gegen Mehrpreis) |
| | Schubkasten 3 (unten) | DEKOR Felsgrau | DEKOR Cremeweiß | LACK RUDOLF 0V03 Lagunenblau (gegen Mehrpreis) | LACK RAL 3003 Rubinrot (gegen Mehrpreis) | LACK RAL 4007 Purpurviolett (gegen Mehrpreis) |
| | | alles OHNE Mehrpreis | 1 x Mehrpreis für 1 Schubkasten in LACK | 2 x Mehrpreis für 2 Schubkästen in LACK | 3 x Mehrpreis für 3 Schubkästen in LACK | 3 x Mehrpreis für 3 Schubkästen in LACK |

3. POLSTER

Lieferbare Polsterfarben :

• Melange

• Schwarz

• Weiß

• Grau

Alle Polsterfarben sind preisgleich. Alle Polster sind mit Kunstleder bezogen.

4. GLAS

Lieferbare Glasarten bei Fronten :

• Glas klar

• Glas satiniert

Alle Glasarten sind preisgleich.

5. GRIFFE


Die Bestellnummer zum gewünschten Griff können Sie in untenstehender Übersicht sehen.

Türelemente über 150cm Höhe sowie Schranktüren sind nur mit Griffstange lieferbar.

Verschiedene Griffe können innerhalb eines Auftrags kombiniert werden ohne Mehrpreis.

Alle Griffe sind preisgleich.

Lieferbare Griffe:

| Best.Nr. F1 | Best.Nr. F2 | Best.Nr. F3 | Best.Nr. F4 |
|---|---|--|---|
| Metallgriff Oberfläche Chrom matt – Sockel Kunststoff schwarz | Metallgriff Oberfläche alufarbig | Metallgriff Oberfläche Chrom matt | Metallgriff Oberfläche Chrom matt |
|  |  |  |  |

t:\av\0av-kf\produkt\ fifty two\ fifty-two-2016.doc 28.06.2016 09:45

6. METALLBESCHLÄGE

Stangengriffe, Leuchtgehäuse und Schreibtischfüße sind ausschließlich alufarbig lieferbar.

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Container

| | | | | |
|------------------|--|---------|-------|-----------------|
| Container können | a. auf den Boden gestellt werden - Sockelfüße werden immer mitgeliefert | Höhen : | 54 cm | mit Sockelfüßen |
| | b. aufeinander gestapelt werden | | 52 cm | gestapelt |
| | c. durch 19mm starke Rückwand wandverschraubt werden - (maximale Belastbarkeit 30 kg) | | 52 cm | aufgehängt |
| | d. mit Rollensatz umgebaut werden zum Rollcontainer - Rollensatz FZ04 bitte extra bestellen | | 56 cm | mit Rollensatz |

Türanschlag aller Türen kann von links nach rechts oder umgekehrt geändert werden. Achtung, bei den Glastüren ändert sich dabei die Griffposition von oben nach unten bzw. umgekehrt. Container sind verleimt, Rückwand ist 19mm stark und beidseitig mit Dekor, rückseitig Dekorkanten und daher freistellbar.

Container

Lieferbare Ausführungen:

| | | | | | |
|-------------|---------|--------------------------|---|--------|--|
| Korpus | Dekor | | | | |
| Tür | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis | IN 125 | |
| Schubkästen | Dekor * | oder | Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten | IN 115 | |
| Rollo | Lack | (NICHT in Dekor möglich) | | | |

* wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

ohne Mehrpreis

| Bezeichnung | Offener Container 1 Holz-Einlegeboden | Container in Sonderbreite 1 Holz-Einlegeboden 20 - 51 x 54 x 38 | Container mit Tür Türanschlag links | Container mit Tür Türanschlag rechts | Container mit 3 Schubkästen | Container mit Rollo Rollo nur in Lack mögl. 1 Holz-Einlegeboden 52 x 54 x 38 |
|---------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------|---|
| Maße (BxHxT)cm | 52 x 54 x 38 | 20 - 51 x 54 x 38 | 52 x 54 x 40 | 52 x 54 x 40 | 52 x 54 x 40 | 52 x 54 x 38 |
| Typen-Nr. | FK50 | FK50-A | FK51-L | FK51-R | FK53 | FK59 |
| IN | 195 | 233 | 212 | 212 | 271 | 250 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Rollo (Lackfarbe) |

Container

Lieferbare Ausführungen:

| | | | | | |
|-------------|-----------|------|--|--------|--|
| Korpus | Dekor | | | | |
| Türrahmen | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis pro Glastür | IN 128 | |
| Glasscheibe | Glas klar | oder | Glas satiniert preisgleich - ohne Angaben wird Glas klar geliefert | | |

| Bezeichnung | Container mit Glasrahmentür und 1 Glas-Einlegeboden (E-Boden nur in Klarglas möglich) | Container mit Glasrahmentür und 1 Glas-Einlegeboden (E-Boden nur in Klarglas möglich) | Container mit Glasrahmentür und 1 Glas-Einlegeboden (E-Boden nur in Klarglas möglich) | Container mit Glasrahmentür und 1 Glas-Einlegeboden (E-Boden nur in Klarglas möglich) | Bestellvorschlag |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| Maße (BxHxT)cm | 52 x 54 x 40 | 52 x 54 x 40 | 52 x 54 x 40 | 52 x 54 x 40 | 104 x 106 x 40 |
| Typen-Nr. | FK55-L | FK55-R | FK56-L | FK56-R | FK555 |
| IN | 237 | 237 | 237 | 237 | 380 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türrahmen Glasscheibe Griff | Korpus Türrahmen Glasscheibe Griff | Korpus Türrahmen Glasscheibe Griff | Korpus Türrahmen Glasscheibe Griff | Korpus Türrahmen Glasscheibe Griff |

Bestellvorschlag
2 Bitte für Container Nr.1 - 4 die gewünschte Ausführung angeben.
4
3 Für Türrahmen in Lack fallen Mehrpreise nach obiger Liste pro 1 Türrahmen an.
z Vorschlag besteht aus 4 Containern, die auch einzeln nutzbar sind.

Eck-Container

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

| Bezeichnung | Eck-Container 64 x 54 x 64 | 2 offene Fächer 1 Holz-Einlegeboden Innenraum ist komplett nutzbar stapelbar, keine Wandmontage nicht freistellbar. | Maße (BxHxT)cm | Typen-Nr. | IN | Bei Bestellung bitte angeben |
|-------------|-------------------------------|--|----------------|-----------|----|---------------------------------|
| | FK64 | | 64 x 54 x 64 | | | |
| | 233 | | | | | |
| | Korpus | | | | | |

Maße (BxHxT)cm: 64 x 54 x 64
Typen-Nr.: **FK64**
IN: 233
Bei Bestellung bitte angeben: Korpus






Maße (BxHxT)cm: 38 x 54 x 38
Typen-Nr.: **FK40**
IN: 192
Bei Bestellung bitte angeben: Korpus






Zubehör






Lieferbare Ausführungen:

| | |
|---------|--|
| Korpus | Dekor |
| Polster | Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 28 |

| Bezeichnung | Holz-Einlegeboden für FK50, FK51 | Glas-Einlegeboden (Klarglas) für FK55, FK56 | Polsterkissen verwendbar als Sitzkissen für FK50, FK51, FK53, FK55, FK56, FK59 | 4 Lenkrollen, passend für alle Container. Kunststoff schwarz Rollen sind geeignet für Hartböden | LED-Einbaustrahler 1 Watt EEK A+ weitere Infos im Katalog- anhang/Aufbauvariante 1 eingebaut in Oberboden von Container. 2m Kabel | Steckertrafo 10W Längen ab Stecker: 1m Kabel Fußtretscharter 3m Kabel 6-fach Verteiler 1 Trafo versorgt max. 6 LED-Einbaustrahler |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|
| Maße (BxHxT)cm | 48 x 2 x 35 | 48 x 0,8 x 35 | 59 x 9 x 26 | 6 x 4 x 4 | 6 x 1 x 6 | |
| Typen-Nr. | FEB48 | FEB48 G | FZ07 | FZ04 | FX1 | F-TRAFO |
| IN | 130 | 140 | 184 | 131 | 145 | 145 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | Polsterfarbe | | | |

| Podeste | | Lieferbare Ausführungen: | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | Korpus | Dekor | Dekor oder | Lack gegen Mehrpreis pro Schubladenrahmen | IN 115 |
| | | Schubladenrahmen | Dekor | Dekor oder | Glas satiniert | preisgleich - ohne Angaben wird Glas klar geliefert |
| | | Glasfüllung von Schublade | Glas klar | Glas klar oder | | |
| Bezeichnung |  a |  z |  z |  a |  z | |
| Maße (BxHxT)cm | 104 x 28 x 61 | Medien-Podest 2 Holzböden und 1 Glasboden (satiniert) incl. 2 Tablets für je 17 CDs Leuchten EEK A - weitere Infos im Kataloganhang siehe Aufbauvariante 26. 2 x 8W, mit Netzschalter, incl. Mehrfachsteckdose auf Rückwand mit 3m Zuleitung Hinter der Rückwand Installationsraum für Verkabelung 104 x 37 x 61 | Medien-Podest 2 Holzböden und 2 Glasböden (satiniert) incl. 3 Tablets für je 17 CDs incl. 3 Tablets für je 17 CDs Hinter der Rückwand Installationsraum für Verkabelung 104 x 54 x 61 | CD-Tablett für FP106 und FP108 Auf 1 Glasboden passen links u. rechts je 3 Tablets. Jedes Tablett fasst 17 CDs. | 6 Lenkrollen für Podeste Kunststoff schwarz Rollen sind geeignet für Hartböden Tragfähigkeit je Rolle 30kg | |
| Typen-Nr. | FP102 | FP106 | FP108 | FZ08 | FZ06 | |
| IN | 295 | 276 | 320 | 133 | 146 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Schubladenrahmen Glasscheibe Griff | Korpus | Korpus | | | |

| Aufsatzregal | | Lieferbare Ausführungen: | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|---|--------|
| | | Korpus | Dekor | Dekor oder | Lack gegen Mehrpreis | IN 138 |
| | | Paneel-Rückwand | Dekor | Dekor oder | Lack gegen Mehrpreis | IN 155 |
| Bezeichnung |  z |  z |  z |  z |  z | |
| Maße (BxHxT)cm | 104 x 130 x 37 | Aufsatzregal für die Podeste FP102, FP106, FP108. Jeder Regalboden ist max. mit 20 kg belastbar. Rückwand hinterleuchtet, Leuchte 1 x 8 Watt, EEK A, Zuleitung 4m und Netzschalter. Aufbauvariante 26. 104 x 130 x 37 | Paneelregal für die Podeste FP102, FP106, FP108 incl. 2 Glasböden auf Tablarträgern. Die Tablarträger sind auf 7 Pos. in der Höhe montierbar. Jeder Glasboden ist max. mit 10 kg belastbar. 104 x 104 x 23 | Glasboden (Klarglas) mit 2 Tablarträgern für FR110 104 x 0,8 x 20 | | |
| Typen-Nr. | FR100 | FR110 | FR110 | FR110 | FR110 | |
| IN | 233 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Paneel-Rückwand Korpus | | Paneel-Rückwand | | | |

| Elemente | | Lieferbare Ausführungen: | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|--------|
| | | Korpus | Dekor | Dekor oder | Lack gegen Mehrpreis pro Tür | IN 149 |
| | | Tür | Dekor | Dekor oder | Lack gegen Mehrpreis pro Tür | IN 149 |
| | | | | | | |
| Bezeichnung |  a |  a |  a |  a |  z | |
| Maße (BxHxT)cm | 52 x 158 x 38 | 20 - 51 x 158 x 38 | 52 x 158 x 40 | 52 x 158 x 40 | 52 x 158 x 40 | |
| Typen-Nr. | FE50 | FE50-A | FE51-L (Abb.) | FE58-L (Abb.) | FE58-L (Abb.) | |
| IN | 254 | 290 | FE51-R 281 | FE58-R 347 | FE58-R 347 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus Tür | Korpus Tür | Korpus Tür | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Kleiderschränke

Modulares System aus 3 Korpushöhen (54 cm, 158 cm und 210 cm) , die nach Wunsch kombinierbar und aneinanderreihbar sind.
 Die 54 cm hohen Container sind verleimt, haben eine 19 mm Rückwand und können auf den Boden gestellt oder aufeinander gestapelt werden (Beschlag liegt bei).
 Die 158 cm und 210 cm hohen Elemente werden zerlegt geliefert, haben eine 3 mm Rückwand. Jedes Element incl. 1 Kleiderstange und 1 festen Boden.
 Die 210 cm hohen Elemente sind wegen der Standsicherheit nicht auf einem 54 cm hohen Container stapelbar.
 Die Türen von FS11 und FS21 haben eine Griffstange. Türanschlag L / R ist bei allen 3 Korpushöhen nachträglich änderbar.

Kleiderschrank-Container






Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor
 Tür Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Tür
 Schubkästen Dekor * oder Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten
 Rollo Lack (NICHT in Dekor möglich)

IN 125
 IN 115

* wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

ohne Mehrpreis






| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Container mit Tür und 1 Holz-Einlegeboden Türanschlag links | Container mit Tür und 1 Holz-Einlegeboden Türanschlag rechts | Container mit 3 Schubkästen | Container mit Rollo Rollo nur in Lack möglich 1 Holz-Einlegeboden | Holz-Einlegeboden für FS11, FS21 |
| Maße (BxHxT)cm | 52 x 54 x 61 | 52 x 54 x 61 | 52 x 54 x 61 | 52 x 54 x 59 | 48 x 2 x 56 |
| Typen-Nr. | FS1-L | FS1-R | FS3 | FS9 | FSZ01 |
| IN | 224 | 224 | 285 | 265 | 135 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Rollo | Korpus |

Kleiderschrank-Elemente






Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor
 Tür FS11 Dekor oder Lack gegen Mehrpreis
 Tür FS21 Dekor oder Lack gegen Mehrpreis

IN 149
 IN 154

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Element mit Tür incl. 1 Einlegeboden und 1 Kleiderstange | Element mit Tür incl. 1 Einlegeboden und 1 Kleiderstange | Element mit Tür incl. 1 Einlegeboden und 1 Kleiderstange | Element mit Tür incl. 1 Einlegeboden und 1 Kleiderstange | Kleiderstange für FS11, FS21 |
| Maße (BxHxT)cm | 52 x 158 x 61 | 52 x 158 x 61 | 52 x 210 x 61 | 52 x 210 x 61 | 48 x 3 x 1,5 |
| Typen-Nr. | FS11-L | FS11-R | FS21-L | FS21-R | FSZ02 |
| IN | 272 | 272 | 288 | 288 | 124 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür | Korpus Tür | Korpus Tür | Korpus Tür | |

Spiegel für Kleiderschrank-Elemente

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Spiegel durchgehend 1 Stück , passend für FS11, FE 51 | Spiegel durchgehend 1 Stück , passend für FS21, FS91, FS400 | Spiegel durchgehend 2 Stück , passend für FS300 FS140, FS160, FS180, FS200 | Spiegel Quadrate 4 Stück , passend für FS21, FS91, FS400 | Spiegel Quadrate 8 Stück , passend für FS300 FS140, FS160, FS180, FS200 |
| Maße (BxH)cm | 31 x 155 | 31 x 207 | 31 x 207 | 1 Quadrat 26 x 26 | 1 Quadrat 26 x 26 |
| Typen-Nr. | FSZ31 | FSZ41 | FSZ42 | FSZ44 | FSZ48 |
| IN | 150 | 154 | 180 | 156 | 183 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Bitte den gewünschten Spiegel separat zu dem gewählten Element bzw. Kleiderschrank bestellen. (Spiegel sind nicht einzeln lieferbar) | | | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.





Kleiderschrank-Kombinationen





Kombinations-Vorschläge für Kleiderschränke. (preisabgesenkte Vorschläge sind günstiger als Zusammenstellung zu Einzelpreisen)





Die Kombinationen sind aus den jeweils angegebenen Einzelartikeln zusammengesetzt. Alle Kleiderschrank-Elemente und Container können auch getrennt aufgebaut werden oder in anderer Anordnung aneinander gereiht oder gestapelt werden. Jedes Schrankelement wird geliefert incl. 1 Kleiderstange und Anzahl Böden wie eingezeichnet (oberer Boden ist fest). Alle Türen sind L / R umbaubar – auch wenn Spiegel darauf montiert sind.

Wenn in den Fronten verschiedene Ausführungen gewünscht sind, müssen die betreffenden Artikel in der Bestellung einzeln angegeben werden. Die Mehrpreise für die Fronten in Ausführung LACK finden Sie auf Seite 31 bei der Beschreibung der Einzelartikel.

Wenn Spiegel gewünscht sind, bitte die Artikel mit Spiegeln einzeln angeben. Die Mehrpreise für Spiegel finden Sie ebenfalls auf Seite 31.

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|------------|
| |  |  | z | |  |  | z | (Abb. L) |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm | Kleiderschrank Kombination 104 x 210 x 61 | | | | Kleiderschrank Kombination 104 x 210 x 61 | | | |
| Typen-Nr. IN | FSV11 361 | | | | FSV12-L / R 383 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen | | | | Korpus Türen Schubkästen Griff | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|------------|---|--|---|------------|
| |  |  | z | (Abb. R) |  |  | z | (Abb. R) |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm | Kleiderschrank Kombination 104 x 210 x 61 | | | | Kleiderschrank Kombination 156 x 210 x 61 | | | |
| Typen-Nr. IN | FSV13-L / R 383 | | | | FSV14-L / R 387 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen Rollo | | | | Korpus Türen | | | |









| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|------------|--|---|---|------------|
| |  |  | z | (Abb. R) |  |  | z | (Abb. R) |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm | Kleiderschrank Kombination 156 x 210 x 61 | | | | Kleiderschrank Kombination 156 x 210 x 61 | | | |
| Typen-Nr. IN | FSV15-L / R 399 | | | | FSV16-L / R 410 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen Schubkästen Griff | | | | Korpus Türen Schubkästen Griff | | | |

Schwebetürschränke

Schwebetürschränke werden zerlegt geliefert. Sie haben eine 3mm starke Rückwand. Türen sind mit gedämpfter Schließung ausgerüstet. Genau mittig im Korpus ist eine durchgehende Mittelseite angeordnet, so dass linke und rechte Schrankhälfte immer gleich breit sind (gilt für alle Schrankbreiten – auch bei Sonderbreite). Türen mit Griffstange. Incl. 2 Konstruktions-Böden und 2 Kleiderstangen wie eingezeichnet. Zusätzliche Zwischenböden oder Kleiderstangen bitte separat bestellen – siehe unten bei Zubehör. Wenn Spiegel gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen gegen Mehrpreis – siehe Seite 31.

Lieferbare Ausführungen:

| | | | | | | |
|-------------|-------|------|-------------|--------------------------------------|--------|--|
| Korpus | Dekor | | | | | |
| Türfront | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Türenpaar | IN 209 | |
| Frontrahmen | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN 150 | |



| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |   z | |   z | |
| | Schwebetürschrank 140 cm breit 140 x 222 x 68 FS140 393 | | Schwebetürschrank 160 cm breit 160 x 222 x 68 FS160 398 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Frontrahmen Türen | | Korpus Frontrahmen Türen | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |   z | |   z | |
| | Schwebetürschrank 180 cm breit 180 x 222 x 68 FS180 402 | | Schwebetürschrank 200 cm breit 200 x 222 x 68 FS200 406 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Frontrahmen Türen | | Korpus Frontrahmen Türen | |

Alle Schwebetürschränke sind auch in Sonderbreiten zwischen 120 und 199 cm lieferbar.

Bitte bestellen Sie den nächstgrößeren Schrank und geben Sie die gewünschte Sonderbreite an. Mehrpreis für Kürzung IN 283

Zubehör für Schwebetürschränke

Lieferbare Ausführungen:
Korpus Dekor

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung Schranksbreite Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  | | | |  | | | |
| | Zwischenboden für Schwebetürschrank in Breite | | | | Kleiderstange für Schwebetürschrank in Breite | | | |
| | 140cm 67 x 2 x 55 | 160cm 77 x 2 x 55 | 180cm 87 x 2 x 55 | 200cm 97 x 2 x 55 | 140cm 66 x 3 x 1,5 | 160cm 76 x 3 x 1,5 | 180cm 86 x 3 x 1,5 | 200cm 96 x 3 x 1,5 |
| | FSZ14 | FSZ16 | FSZ18 | FSZ20 | FSZ14S | FSZ16S | FSZ18S | FSZ20S |
| | 129 | 133 | 137 | 141 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | | | | |



Einlegeböden und Kleiderstange sind auch für Schwebetürschränke in Sonderbreite lieferbar.

Bitte bestellen Sie den nächstgrößeren Einlegeboden und geben Sie die Sonderbreite des Schwebetürschranks an. Mehrpreis für Kürzung IN 125

Bitte bestellen Sie die nächstgrößere Kleiderstange und geben Sie die Sonderbreite des Schwebetürschranks an. Mehrpreis für Kürzung IN 125



Eckkleiderschränke

Eckkleiderschrank FS91 wird zerlegt geliefert. Er hat eine 3mm starke Rückwand. Die Front ist als Falttür ausgeführt. Bei Türanschlag rechts ist das Wäschefach mit den Einlegeböden links angeordnet. Bei Türanschlag links umgekehrt. Bitte für werksseitige Vormontage R / L angeben. Nachträglicher Umbau R / L ist möglich. Die Tür hat eine Griffstange. Türen sind mit gedämpftem Anschlag. Jeder Schrank wird geliefert incl. 1 Kleiderstange und Anzahl Einlegeböden wie abgebildet. Wenn Spiegel gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen gegen Mehrpreis – siehe Seite 31.






| | | | |
|---|---|------|--|
| Lieferbare Ausführungen: | | | |
| Korpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis pro Türenpaar |
| Türfront | Dekor | | IN 178 |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  | |  |
| | Eckkleiderschrank Links 100 x 210 x 100 FS91-L 369 | | |
| | Bei Bestellung bitte angeben | | |
| | Korpus Türen | | |

Eckkleiderschrank XXL

Eckkleiderschrank FS300 wird zerlegt geliefert. Er hat eine 3mm starke Rückwand. Die Front besteht aus 2 Drehtüren. Jede Tür hat eine Griffstange. Bei Ausführung L(links) ist das Wäschefach mit den Einlegeböden links angeordnet. Bei Ausführung R (rechts) umgekehrt. Bitte für werksseitige Vormontage R / L angeben. Nachträglicher Umbau R / L ist möglich. Jeder Schrank wird geliefert incl. 1 Kleiderstange und Anzahl Einlegeböden wie abgebildet. Incl. Innenbeleuchtung am Oberboden: LED-Aufbauleuchte (1 Watt) mit Automatikschalter und 2m Kabel (Energieeffizienzklasse A / weitere Infos im Kataloganhang – Aufbauvariante 7) sowie Steckertrafo mit ca. 4m Kabel. Wenn Spiegel gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen gegen Mehrpreis – siehe Seite 31.

| Lieferbare Ausführungen: | | | | |
|---|---|------|---|--|
| Korpus | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis pro Türenpaar | |
| Türfront | Dekor | | IN 192 | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Linker Schrank  | | Rechter Schrank  | |
| | Eckkleiderschrank XXL Links 150 x 210 x 128 FS300-L 397 | | | Eckkleiderschrank XXL Rechts 128 x 210 x 150 FS300-R 397 |
| | Bei Bestellung bitte angeben | | | |
| | Korpus Türen | | | Korpus Türen |

Eckkleiderschrank Zubehör

| Lieferbare Ausführungen: | | Dekor | | |
|---|--|--|---|--|
| | Zubehör für FS91 | Zubehör für FS300 und FS400 | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  Hutboden für Kleiderfach FS91 95 x 2 x 61 FSZ09 161 |  Hutboden für Kleiderfach FS300/400 124 x 2 x 57 FSZ12 145 | Schubkasten <u>nur für</u> Eckschrank FS300 und FS400 Schubkasten passt nur in das mit Pfeil markierte Wäschefach Es sind 1 bis max. 4 Schubkästen in dem Fach möglich. (passt nicht in FS91) | |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | Korpus |
| | Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  Einlegeboden für Wäschefach FS91 33 x 2 x 34 FSZ03 127 | |  Einlegeboden für Wäschefach FS300/400 42 x 2 x 35 FSZ04 130 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus | Korpus | |
| | | | |  Beispiel: 4 x Schubkasten FZSK1 |


Eckkleiderschrank **begebar**

Der begehbare Eckkleiderschrank ist eine Weiterentwicklung des Eckkleiderschranks XXL.

Die breite Schrankseite ist durch ein Regalteil soweit vergrößert, dass eine Liege mit dem Kopfteil angestellt werden kann. Die möglichen Liegenbreiten sind 90 cm oder 100 cm. (Auch die Liegen unseres Modells LOOP lassen sich mit dem FS400 kombinieren)

Die schmale Schrankseite ist weiterhin 40cm breit, sodass hier mit Containern oder Elementen weitergebaut werden kann.

Hierdurch lassen sich auf kleinstem Raum die Grundfunktionen Kleiderschrank/Stauraum sowie Liege/Schlafen optimal unterbringen.



- Nebenstehende Abbildung zeigt ein Möblierungs-Beispiel:
- von links nach rechts:
- | | |
|--|---------|
| Element | FE50 |
| Eckschrank mit Regalbeleuchtung (4 LED-Strahler) | FS400-L |
| Liege 100/200 | FL1-10 |

Eckkleiderschrank FS400 wird zerlegt geliefert. Er hat eine 3mm starke Rückwand. Die Front ist als Falttür ausgeführt. Bei Ausführung L(links) ist das Wäschefach mit den Einlegeböden links angeordnet. Bei Ausführung R (rechts) umgekehrt. Bitte für werkseitige Vormontage R / L angeben.

Ein nachträglicher Umbau R / L ist möglich – mit einer Ausnahme: bei Schränken mit Regalbeleuchtung ist ein nachträglicher Umbau R / L **NICHT** möglich.

Incl. Innenbeleuchtung am Oberboden: 2 LED-Aufbauleuchten (je 1 Watt) mit Automatikschalter und 2m Kabel sowie Steckertrafo mit ca. 4m Kabel. (Leuchten mit Energieeffizienzklasse A+ - weitere Infos im Kataloganhang – Aufbauvariante 5 für FS400 ohne Regalbeleuchtung)

Die Tür hat eine Griffstange. Türen sind mit gedämpftem Anschlag. Jeder Schrank wird geliefert incl. 1 Kleiderstange und Anzahl Einlegeböden wie abgebildet.

Wenn zusätzliche Einlegeböden oder Innenschubkästen gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen gegen Mehrpreis – siehe Seite 34.

Wenn Spiegel gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen gegen Mehrpreis – siehe Seite 31.

Wenn Regalbeleuchtung gewünscht ist, bitte separat dazu bestellen gegen Mehrpreis – siehe unten Typen-Nr. FX4.



| | | | |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------|
| Lieferbare Ausführungen: | | | |
| Korpus | Dekor | | |
| Türen | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis für 2 Türen |
| Regalrückwand | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis |
| | | | IN 178 |
| | | | IN 154 |

Bezeichnung
Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

Linker Schrank

Eckkleiderschrank begebar Links
150 x 210 x 128
FS400-L
406

z



Bei Bestellung
bitte angeben



Korpus
Türen
Regalrückwand

Bezeichnung
Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

Rechter Schrank

Eckkleiderschrank begebar Rechts
128 x 210 x 150
FS400-R
406

z



Bei Bestellung
bitte angeben


Korpus
Türen
Regalrückwand

Bezeichnung
Typen-Nr.
IN




Regalbeleuchtung
FX4
199



Beleuchtung an den oberen 4 Böden des Regals von Eckschrank FS400 :
4 LED-Strahler je 1 Watt (Energieeffizienzklasse A+ , weitere Infos im Kataloganhang – Aufbauvariante 6) sowie
Schalter in der Regalseite. Die Stromversorgung erfolgt über den Trafo der Innenbeleuchtung.

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

| Zubehör | Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | Dekor | | |
|---|---|-------------|---|--|--|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | Garderobe 57 x 155 x 29 FZ58 | z |  | Garderoben-Paneel ist schwenkbar. L / R verwendbar. Zum Anschrauben an Schrankseite oder Wand. Incl. 2 Spiegel und 2 Ablageböden sowie 3 Garderobenhaken auf Rückseite. | LED-Aufsatzleuchte 2 Watt für Kleiderschränke oder Elemente ca. 1,5 m Kabel EEK A+ / weitere Infos im Kataloganhang Aufbauvariante 9 Trafo bitte separat bestellen LED-Aufsatzleuchte 30 x 6 x 20 FX02 | Steckertrafo 10W Längen ab Stecker: 1m Kabel Fußtrittschalter 3m Kabel 6-fach Verteiler 1 Trafo versorgt maximal 5 Aufsatzleuchten |
| IN | 245 | Vorderseite | Rückseite | | 161 | 145 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | | | |

| Zierwangen | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Zierwangen mit Beleuchtung , incl. Leuchtstofflampe 220V , Zuleitung 4 m und Netzschalter in der Frontblende Alle Leuchten EEK A / weitere Infos im Kataloganhang / siehe Aufbauvarianten 25 und 27 Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 163 | | | | | | |
| | Frontblende aus satiniertem Plexiglas | | | Frontblende aus Effektplexiglas. Das Plexiglas ist verspiegelt und erzeugt bei Einschalten der Lampe ein Effektlcht. Die Lichtfarbe verändert sich je nach Blickwinkel. | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 1 x 28 Watt Zierwange 10 x 183 x 44 FZ11 | a | 1 x 28 Watt Zierwange 10 x 183 x 65 FZ21 | a | 2 x 13 Watt Zierwange 10 x 219 x 65 FZ31 | a |
| IN | 262 | | 272 | | 291 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | Korpus | | Korpus | |


| Hängeregale | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------|
| Maximale Belastbarkeit je Hängeregal 20 kg. Lieferbare Ausführungen: Korpus Regalkasten Rückwand-Paneel Dekor Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 122 | | | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. |  | z |  | z |  | z |
| IN | 189 | | 189 | | 164 | 189 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Regalkasten | | Rückwandpaneel | | Korpus Regalkasten | Rückwandpaneel |

| Wandboards | | | |
|---|---|---|---|
| Wandbefestigung ist unsichtbar. Maximale Belastbarkeit je Board 10 kg. Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. |  | z |  |
| IN | 154 | | 160 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | Korpus |

Liege






Liege wird ohne Matratze und Rahmen geliefert. Liege ist freistellbar. Auf der Abbildung ist die Höhe der Bettseiten-Oberkante angegeben. Die Sitzhöhe ist dann ca. 6 cm höher – abhängig vom verwendeten Einlegerahmen sowie der Matratze. Die Liegen in den Breiten 160 cm und 180 cm haben einen Mittelsteg. Liege ist in Sonderlänge 190, 210, 220 cm möglich gegen Mehrpreis.

Lieferbare Ausführungen: Liegenkorpus Dekor

















| | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liege | | | | | | |
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 | 160 x 200 | 180 x 200 |
| Maße (BxHxL) cm | 97 x 36 x 206 | 107 x 36 x 206 | 127 x 36 x 206 | 147 x 36 x 206 | 167 x 36 x 206 | 187 x 36 x 206 |
| Typen-Nr. | FL1-09 | FL1-10 | FL1-12 | FL1-14 | FL1-16 | FL1-18 |
| IN | 281 | 291 | 301 | 307 | 326 | 334 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkorpus | | | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220 cm möglich – Mehrpreis IN 139 | | | | | |
| Zusätzliche Liegen-Lösungen finden Sie in unserem Programm LOOP. | | | | | | |

Zubehör für Liege

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--------|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus Dekor oder Lack | | Dekor gegen Mehrpreis pro Paneel | | IN 125 |
| Rückenlehne | | Dekor | | Lack | | |
| Polster | | Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 28 | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN | Bettkasten auf Rollen Innenmaße BxHxT cm 116 x 11 x 79 Mit 4 Zierrollen aus Holz. Holzrollen sind nur in Buche Natur lieferbar. | Bettkasten auf Rollen Innenmaße BxHxT cm 116 x 11 x 79 | Die Rückenlehne wird auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite aufgesteckt und ist frei verschiebbar. Die Stellfläche der Liege vergrößert sich um 10 cm, die Höhe um ca. 53 cm. | Das Polster passt zur Rückenlehne FLZ05 und wird mit Kletpads an der Rückenlehne befestigt. Es kann auch als Sitzkissen für den Einhängetisch FLZ06 genutzt werden. Polsterbezug aus Kunstleder | Der Einhängetisch wird auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite aufgesteckt. Stellfläche der Liege ver- größert sich um ca. 49 cm. | |
| |  |  |  |  |  | |
| | a | a | a | z | z | |
| | Rollschubkasten 130 x 14 x 83 FLZ01 251 | Rollschubkasten 120 x 14 x 83 FLZ02 215 | Rückenlehne 52 x 53 x 10 FLZ05 171 | Polsterkissen 59 x 4 x 26 FZ07 184 | Einhängetisch 52 x 39 x 52 FLZ06 213 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus | Rückenlehne | Polsterfarbe | Korpus | |

Schreibtische

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus Dekor | | Schubkästen Dekor * oder Lack | | IN 115 |
| Wangenfüllung Dekor oder Lack | | Dekor | | Lack | | IN 135 |
| * wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | | Lack | | gegen Mehrpreis | | ohne Mehrpreis |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN |  | Tischplatte mit Wange, Zarge und 2 gebogenen Füßen (alufarbig) |  | Tischplatte mit Wange, Zarge und 2 geraden Füßen (alufarbig) |  | |
| | | z | | z | | |
| | Schreibtisch mit Wange 156 x 73 x 61,2 FT150 289 | | Schreibtisch mit Wange 156 x 73 x 61,2 FT150-G 289 | | Tischplatte, Zarge und Rahmen der Wange haben die gleiche Dekor-Ausführung. Wangenfüllung (in den Abb. links dunkel markiert) ist in der Ausführung wählbar. Fussklotz der Wange ist alufarbig. | |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Tischplatte Wangenfüllung | Tischplatte Wangenfüllung | | Wange bzw. Füße sind links oder rechts montierbar. | |
| Sonderbreiten | | Die Schreibtische FT150 und FT150-G sind gegen Mehrpreis kürzbar – Mehrpreis IN 207 | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN |  | Tischplatte mit 4 gebogenen Füßen (alufarbig) |  | Tischplatte mit 4 geraden Füßen (alufarbig) |  | Tragkraft: Der Oberboden kann bei beladenen Schubkästen mit maximal 80kg zusätzlich belastet werden. Rollen geeignet für Hartböden. |
| | | z | | z | a | |
| | Schreibtisch mit 4 Füßen 156 x 73 x 61,2 FT154 271 | | Schreibtisch mit 4 Füßen 156 x 73 x 61,2 FT154-G 271 | | Rollcontainer mit 3 Schubkästen 52 x 56 x 61 FT3 301 | |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Tischplatte | Tischplatte | | Korpus Schubkästen Griff | |
| Sonderbreiten | | Die Schreibtische FT154 und FT154-G sind gegen Mehrpreis kürzbar – Mehrpreis IN 141 | | | | |

| Stollen | | Lieferbare Ausführungen: | | | | |
|--|---|--------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| | | Korpus | Dekor | | | |
| Alle Stollen sind 28 mm stark und immer beidseitig gebohrt. Regalböden sind als Konstruktionsböden ausgeführt und ebenfalls 28 mm stark. Die Böden können so angeordnet werden, dass Fächer entstehen, wie abgebildet. Das Fach zwischen 2 Konstr.-Böden ist dann passgenau zum Einschieben von 1 Container (keine zusätzlichen Beschläge erforderlich). Container (BxHxT 52 x 52 x 40 cm) lassen sich ohne Werkzeug in jedes offene Fach einsetzen. | | | | | | |
| | Bodenstehende Stollenregale | | Aufsatzregale auf Podest FP102 | | | |
| |  | |  | | | |
| | 2 Stollen, 4 Regalböden 3 offene Fächer, beidseitig mit Anbauregal erweiterbar Grundregal | | 1 Stollen, 4 Regalböden 3 offene Fächer Anbauregal | | | |
| | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | | | |
| | 58 x 209 x 30 FW58 223 | | 55 x 209 x 30 FW55 196 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus | Korpus | Aufsatzregale auf Podest FP102 | | |
| | | | Aufsatzregale auf Podest FP102 | | | |
| |  | |  | | | |
| | 2 Stollen, 3 Regalböden 2 offene Fächer, beidseitig mit Anbauregal erweiterbar Grundregal | | 1 Stollen, 3 Regalböden 2 offene Fächer Anbauregal | | | |
| | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | | | |
| | 58 x 182 x 30 FWA58 205 | | 55 x 182 x 30 FWA55 180 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus | Korpus | Korpus | | |
| Einzelkomponenten für Stollen | | | | | | |
| |  | |  | |  | |
| | Stollen | | Aufsatzstollen für Podest FP102 | | Regalboden | |
| | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | |
| | 3 x 209 x 30 FW1 151 | | 3 x 182 x 30 FWA 150 | | 52 x 3 x 30 FW5 125 | |
| | Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus | Korpus | Korpus | |
| | | | | |  | |
| | | | | | Regalboden in Sondermaß | |
| | | | | | 20-51,9 x 3 x 30 FW5-SO 131 | |
| | | | | | Korpus | |
| | | | | | Korpus | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Bitte beachten Sie die detaillierte Produktbeschreibung sowie die Montage- und Pflegehinweise im Kataloganhang.

max-i^R



Jugendzimmer . Apartments . Single-Einrichtungen



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

...erkennen Sie an diesem Zeichen

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND

planbar mit **KPS**[®] *Ambiente*

1. DEKOR Lieferbare Oberflächen (Nachbildungen = NB)

- a. Holz-Nachbildung
- Ahorn Sand-NB
 - Stein Eiche-NB
- NEU**
- b. Uni-Dekore
- Cremeweiß
 - Felsgrau
- NEU**

In Ausführung a. und b. sind Korpus und Front bei allen Artikeln möglich. Alle Holz-Nachbildungen und Uni-Dekore sind preisgleich und können ohne Mehrpreis kombiniert werden.

Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche - kratzfest - stoßfest - feuchtigkeitsabweisend - lichtbeständig

2. LACK (gegen Mehrpreis) Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach

- Farbkarte RUDOLF oder nach
- Farbkarte RAL-Classic (K7)


In Lack sind möglich:

Alle Einsätze in den Korpuselementen und Schränken, Liegensockel, Rücken von Paneelregalen, Garderobe, Rücken von Hängeschränken, Schubkästen, Türen und Einsätze bei Podesten und Kommoden.

Die Mehrpreise für Ausführung LACK sind für alle Farbtöne gleich. Die jeweiligen Mehrpreise sind bei jeder Artikelgruppe angegeben. Der Mehrpreis wird immer je einem abgesetzten Element – also z.B. pro 1 Tür oder pro 1 Schubkasten berechnet. Daher fällt z.B. bei zwei Schubkästen in LACK der Mehrpreis zweimal an.

Beispiele für Mehrpreise durch LACK

|  Kommode MK905-L | | Bsp. 1 | Bsp. 2 | Bsp. 3 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|
| | Korpus | DEKOR Cremeweiß | DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung | DEKOR Cremeweiß |
| | Tür | DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung | DEKOR Cremeweiß | LACK 0V06 Leuchtgrün |
| | Schubkasten 1 (oberster Schubk.) | DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung | LACK 0V01 Violett | LACK 0V06 Leuchtgrün |
| | Schubkasten 2 (mittlerer Schubk.) | DEKOR Cremeweiß | DEKOR Cremeweiß | LACK 0V06 Leuchtgrün |
| | Schubkasten 3 (unterster Schubk.) | DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung | DEKOR Cremeweiß | LACK 0V06 Leuchtgrün |
| | | OHNE Mehrpreis | 1 x Mehrpreis für 1 Schubkasten in LACK | 3 x Mehrpreis für 3 Schubkästen in LACK plus 1 x Mehrpreis für 1 Tür in LACK |

|  Kastenliege ML1-09 | | Bsp. 1 | Bsp. 2 | |
|--|---|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | Liegenkorpus (Bettsseiten und Kopfteile) | DEKOR Cremeweiß | DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung | |
| | Front (Schubkasten und Sockelblende) | DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung | LACK 0H08 Quitte | |
| | | OHNE Mehrpreis | 1 x Mehrpreis für Front in LACK | |

3. POLSTER

Lieferbare Polsterfarben :

- Grau
- Schwarz
- Melange
- Weiß

Alle Polsterfarben sind preisgleich. Alle Polster sind mit Kunstleder bezogen.

4. GRIFFE

Die Bestellnummer zum gewünschten Griff finden Sie in untenstehender Übersicht. Alle Griffe sind preisgleich.

Ohne Angaben wird M1 geliefert. Achtung: Einige Elemente werden aus Gestaltungsgründen ohne Griff geliefert. Die Öffnung dieser Möbel erfolgt durch Eingriff in die gerundete Tür bzw. in den Schubkasten oder die Klappe.

Ob und wo ein Griff montiert wird, sowie die Griffanordnung (senkrecht oder waagrecht) erkennen Sie anhand der Typzeichnung.

Waagrechte Griffe sind ca. 12cm lang (Bohrabst. 96mm), senkrechte Griffe sind ca. 22cm lang (Bohrabst. 192mm).

Lieferbare Griffe:

| M1 | M3 | M5 |
|---|---|---|
| Metallgriff Oberfläche aluminiumfarbig | Metallgriff Oberfläche aluminiumfarbig | Metallgriff Oberfläche aluminiumfarbig |
|  |  |  |

t:\av\0av-kl\produkt\max-i\maxi-2016-in.docx 28.06.2016

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Kleiderschränke

Kleiderschränke mit verschiedenen Inneneinteilungen wie jeweils abgebildet. Die Einsätze haben feste Böden.
Für werkseitige Vormontage bitte L/R bestellen! Nachträglicher Umbau L/R ist NICHT möglich.
Wenn im Einsatz eine LED-Beleuchtung gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor
 Türen Dekor
 Einsatz Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 158

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1-türig | | | | | |
| Bezeichnung | Abb. Rechts | Abb. Links | z 1 x Kleiderfach | z 1 x Wäschefach | z 1 x Wäschefach mit 2 Schüben |
| Maße (BxHxT)cm | | | 46 x 210 x 61 | 46 x 210 x 61 | 46 x 210 x 61 |
| Typen-Nr. | | | MS41-L (Abb.) MS41-R | MS42-L (Abb.) MS42-R | MS43-L (Abb.) MS43-R |
| IN | | | 274 | 309 | 342 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff |

| | | | | | |
|--|-------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1-türig | | | | | |
| Bezeichnung | Abb. Rechts | Abb. Links | z 1 x Kleiderfach | z 1 x Wäschefach | z 1 x Wäschefach mit 2 Schüben |
| Maße (BxHxT)cm | | | 67 x 210 x 61 | 67 x 210 x 61 | 67 x 210 x 61 |
| Typen-Nr. | | | MS61-L (Abb.) MS61-R | MS62-L (Abb.) MS62-R | MS63-L (Abb.) MS63-R |
| IN | | | 342 | 356 | 367 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | | Korpus Tür Einsatz | Korpus Tür Einsatz | Korpus Tür Einsatz |
| Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MS61, MS62, MS63 ist Typ MZ003 - siehe Seite 48 | | | | | |





| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| 2-türig | | | | |
| Beschreibung | | z 2 x Kleiderfach | z 1 x Wäschefach und 1 x Kleiderfach | z 1 x Wäschefach mit 2 Schüben und 1 x Kleiderfach |
| Maße (BxHxT)cm | | 90 x 210 x 61 | 90 x 210 x 61 | 90 x 210 x 61 |
| Typen-Nr. | | MS91 | MS92-L (Abb.) MS92-R | MS93-L (Abb.) MS93-R |
| IN | | 340 | 355 | 365 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Türen Griff | Korpus Türen Griff | Korpus Türen Griff |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Kleiderschränke 2-türig mit Spiegel

Kleiderschränke mit verschiedenen Inneneinteilungen wie jeweils abgebildet. Der Spiegel hinter dem Frontausschnitt ist schwenkbar an einer zusätzlichen mittleren Tür befestigt. Für werkseitige Vormontage bitte L/R bestellen! Nachträglicher Umbau L/R ist NICHT möglich.

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor
Türen Dekor




| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|---|
| 2-türig |  |  |  |  |
| Bezeichnung | | z 1 x Kleiderfach 42 cm breit und 1 x Kleiderfach 63 cm breit | z 1 x Wäschefach 42 cm breit und 1 x Kleiderfach 63 cm breit | z 1 x Wäschefach 42 cm breit mit 2 Schüben und 1 x Kleiderfach 63 cm breit |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | | 111 x 210 x 61 MS111-L (Abb.) MS111-R | 111 x 210 x 61 MS112-L (Abb.) MS112-R | 111 x 210 x 61 MS113-L (Abb.) MS113-R |
| IN Bei Bestellung bitte angeben | | 364 Korpus Türen | 372 Korpus Türen | 380 Korpus Türen |




Eck-Kleiderschrank mit Einsatz

Eckkleiderschrank mit Inneneinteilung wie abgebildet. Die Einsätze haben feste Böden. Incl. Innenbeleuchtung am Oberboden: LED-Aufbauleuchte (1 Watt) mit Automatikschalter, 2m Kabel (Energieeffizienzklasse A / weitere Infos im Kataloganhang / Aufbauvariante 7) und Steckertrafo mit 4m Kabel.

Für werkseitige Vormontage bitte L/R bestellen! Nachträglicher Umbau L/R ist **NICHT** möglich.
Wenn im Einsatz eine LED-Beleuchtung gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor
Türen Dekor
Einsatz Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 161




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LINKER Schrank |  |  |  | Inneneinteilung wie abgebildet: Links: Wäschefach mit Seitentiefe 40 cm Rechts: Kleiderfach mit Seitentiefe 61 cm und Einsatz |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 150 x 210 x 128 MS308-L | | | |
| IN Bei Bestellung bitte angeben | 403 Korpus Türen Einsatz Griff | | | |
| Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MS308 ist Typ MZ003 - siehe Seite 48 | | | | |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECHTER Schrank |  |  |  | Inneneinteilung wie abgebildet: Links: Kleiderfach mit Seitentiefe 61 cm und Einsatz Rechts: Wäschefach mit Seitentiefe 40 cm |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 150 x 210 x 128 MS308-R | | | |
| IN Bei Bestellung bitte angeben | 403 Korpus Türen Einsatz Griff | | | |
| Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MS308 ist Typ MZ003 - siehe Seite 48 | | | | |

Eck-Kleiderschrank ohne Einsatz

Eckkleiderschrank mit Inneneinteilung wie abgebildet. Incl. Innenbeleuchtung am Oberboden: LED-Aufbauleuchte (1 Watt) mit Automatikschalter und 2m Kabel (Energieeffizienzklasse A / weitere Infos im Kataloganhang / Aufbauvariante 7) und Steckertrafo mit 4m Kabel.
Für werkseitige Vormontage bitte L/R bestellen! Nachträglicher Umbau L/R ist möglich.

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor
 Türen Dekor

| | | | | |
|------------------------------|--|-------|-------|--|
| LINKER Schrank |  | | | |
| |  | | | |
| |  | | | |
| | <p>Inneneinteilung wie abgebildet:</p> <p>Links: Wäschefach mit Seitentiefe 40 cm</p> <p>Rechts: Kleiderfach mit Seitentiefe 61 cm</p> | | | |
| Maße (BxHxT)cm | 150 x 210 x 128 | | | |
| Typen-Nr. | MS300-L | | | |
| IN | 394 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Türen | Griff | |

| | | | | |
|------------------------------|--|-------|-------|--|
| RECHTER Schrank |  | | | |
| |  | | | |
| |  | | | |
| | <p>Inneneinteilung wie abgebildet:</p> <p>Links: Kleiderfach mit Seitentiefe 61 cm</p> <p>Rechts: Wäschefach mit Seitentiefe 40 cm</p> | | | |
| Maße (BxHxT)cm | 150 x 210 x 128 | | | |
| Typen-Nr. | MS300-R | | | |
| IN | 394 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Türen | Griff | |



Zubehör für Kleiderschränke


Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

| Einlegeböden | | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| passend für: | MS41, MS42, MS43 MS 61, MS62, MS63 MS 91, 92, 93 | Breites Fach von MS111, MS112, MS113 | Kleiderfach von MS308 | Kleiderfach von MS300 | Wäschefach von MS300, MS308 |
| Maße (BxHxT)cm | Wäschefach von MS111, MS112, MS113 42 x 2 x 56 | 63 x 2 x 53 | 103 x 2 x 56 | 124 x 2 x 56 | 42 x 2 x 35 |
| Typen-Nr. | MZS2 | MZS3 | MZS4 | MZS5 | MZK2 |
| IN | 134 | 135 | 141 | 145 | 130 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |







| Innenspiegel (nur für die Türinnenseite) | | Schubkästen für Eck-Kleiderschränke MS300 / MS308 | |
|---|---|--|---|
|  | <p>Spiegel passt auf die Türinnenseite der Typen :</p> <p>MS61, MS62, MS63 MS300 MS308 (nur auf die Tür ohne Ausschnitt)</p> <p>Wird der Spiegel einzeln geliefert, fällt ein erhöhter Preis für Verpackungsaufwand an.</p> |  | <p>Die Schubkästen passen nur in das mit Pfeil markierte Fach. Es sind 1 bis max. 4 Schubkästen in dem Fach möglich.</p> <p>Schubkasten braucht keinen Griff.</p> <p>Schubk.-Maße innen: BxHxT : 38 x 12 x 33</p> |
| | <p>Spiegel montiert</p> <p>35 x 184 x 0,3</p> <p>MZS14</p> <p>150</p> | <p>Spiegel einzeln geliefert</p> <p>35 x 184 x 0,3</p> <p>MZS14E</p> <p>170</p> | <p>Schubkästen</p> <p>MZSK1</p> <p>145</p> |
| | IN | IN | IN |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Bei Bestellung bitte angeben | Bei Bestellung bitte angeben |














Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.







Container Tiefe 61 cm (Jumbo-Container)

Wenn bei Containern mit Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48.
 Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MKS457 und MS457 ist Typ MZ001. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MKS907 und MS907 ist Typ MZ002.

| Lieferbare Ausführungen: | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| | Korpus Türen | Dekor Dekor | oder oder | Lack Lack | gegen Mehrpreis pro Tür gegen Mehrpreis pro Schubkasten | IN 127 IN 123 |
| | Schubkasten | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN 133 |
| | Einsatz | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN 133 |
| Beschreibung |  a |  a |  a |  a |  a |  a |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 22 x 61 | 90 x 22 x 61 | 45 x 42 x 61 | 45 x 42 x 61 | 90 x 42 x 61 | 90 x 42 x 61 |
| Typen-Nr. | MPS450 | MPS900 | MKS458-L | MKS458-R | MKS908-L | MKS908-R |
| IN | 224 | 249 | 227 | 227 | 255 | 255 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Schubkasten Griff | Korpus Schubkasten Griff | Korpus Schubkasten | Korpus Schubkasten | Korpus Schubkasten | Korpus Schubkasten |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|--|---|--|
| Beschreibung |  a |  a |  a |  a |  a | |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 42 x 61 | 90 x 42 x 61 | 45 x 42 x 61 | 45 x 42 x 61 | 90 x 42 x 61 | |
| Typen-Nr. | MKS450 | MKS900 | MKS457-L | MKS457-R | MKS907 | |
| IN | 251 | 283 | 251 | 251 | 280 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkasten Einsatz Griff | Korpus Schubkasten Einsatz Griff | Korpus Schubkasten Einsatz Griff | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
| Beschreibung |  a |  a |  a |  a |  a |  a |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 61 x 59 | 45 x 61 x 61 | 45 x 61 x 61 | 45 x 61 x 61 | 45 x 61 x 61 | 45 x 61 x 61 |
| Typen-Nr. | MS450 | MS451-L | MS451-R | MS453 | MS457-L | MS457-R |
| IN | 212 | 227 | 227 | 288 | 288 | 288 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Einsatz Griff | Korpus Schubkästen Einsatz Griff |
| Offener Container MS450 möglich in Sonderbreite 20-60cm Mehrpreis IN 145 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
| Beschreibung |  a |  a |  a |  a |  a |  a |
| Maße (BxHxT)cm | 90 x 61 x 59 | 90 x 61 x 61 | 90 x 61 x 61 | 90 x 61 x 61 | 90 x 61 x 61 | 90 x 61 x 61 |
| Typen-Nr. | MS900 | MS901 | MS903 | MS905-L | MS905-R | MS907 |
| IN | 245 | 288 | 323 | 340 | 340 | 323 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Einsatz Griff |
| Offener Container MS900 möglich in Sonderbreite 50-89cm Mehrpreis IN 145 | | | | | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.







Container Tiefe 40 cm



Wenn bei Containern mit Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48.


Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MKE457 und MK457 ist Typ MZ001. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MKE137, MKE907 und MK907 ist Typ MZ002.







Lieferbare Ausführungen:







| | | | | | |
|-------------|-------|------|------|---------------------------------|--------|
| Korpus | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Tür | IN 127 |
| Türen | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Schubkasten | IN 123 |
| Schubkasten | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN 133 |
| Einsatz | Dekor | oder | Lack | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung | Container mit 1 Schub | Container mit 1 Schub | Container mit 1 Schub und 1 offenes Fach | Container mit 1 Schub und 1 offenes Fach | Container mit 1 Schub und 1 offenes Fach | Container mit 1 Schub und 1 offenes Fach |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 22 x 40 | 90 x 22 x 40 | 45 x 42 x 40 | 45 x 42 x 40 | 90 x 42 x 40 | 90 x 42 x 40 |
| Typen-Nr. | MPE450 | MPE900 | MKE458-L | MKE458-R | MKE908-L | MKE908-R |
| IN | 208 | 234 | 214 | 214 | 239 | 239 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Schubkasten Griff | Korpus Schubkasten Griff | Korpus Schubkasten | Korpus Schubkasten | Korpus Schubkasten | Korpus Schubkasten |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|--|---|--|
| |  |  |  |  |  | |
| Beschreibung | Container mit 2 Schub | Container mit 2 Schub | Container mit Einsatz und 1 Schub | Container mit Einsatz und 1 Schub | Container mit Einsatz und 1 Schub | |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 42 x 40 | 90 x 42 x 40 | 45 x 42 x 40 | 45 x 42 x 40 | 90 x 42 x 40 | |
| Typen-Nr. | MKE450 | MKE900 | MKE457-L | MKE457-R | MKE907 | |
| IN | 238 | 265 | 238 | 238 | 265 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkasten Einsatz Griff | Korpus Schubkasten Einsatz Griff | Korpus Schubkasten Einsatz Griff | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| |  | | | | | |
| Beschreibung | Podest mit Einsatz und 2 Schüben | Oben offenes Fach mit Einsatz Unten 2 Schübe und dazwischen offenes Fach Kabeldurchlass im Oberboden und im Boden vom Einsatz sowie in der Rückwand | | | | |
| Maße (BxHxT)cm | 135 x 42 x 40 | | | | | |
| Typen-Nr. | MKE137 | | | | | |
| IN | 300 | | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Schubkästen Einsatz Griff | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung | Container offen incl. 1 Einlegeboden | Container mit 1 Tür incl. 1 Einlegeboden | Container mit 1 Tür incl. 1 Einlegeboden | Container mit 3 Schüben | Container mit Einsatz und 2 Schüben | Container mit Einsatz und 2 Schüben |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 61 x 38 | 45 x 61 x 40 | 45 x 61 x 40 | 45 x 61 x 40 | 45 x 61 x 40 | 45 x 61 x 40 |
| Typen-Nr. | MK450 | MK451-L | MK451-R | MK453 | MK457-L | MK457-R |
| IN | 198 | 216 | 216 | 275 | 275 | 275 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Einsatz Griff | Korpus Schubkästen Einsatz Griff |
| Offener Container MK450 möglich in Sonderbreite 20-60cm Mehrpreis IN 145 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung | Container offen mit Mittelwand incl. 2 Einlegeböden | Container mit 2 Türen mit Mittelwand incl. 2 Einlegeböden | Container mit 3 Schüben | Container mit 1 Tür incl. 1 Einlegeboden und 3 Schüben | Container mit 3 Schüben und 1 Tür incl. 1 Einlegeboden | Container mit Einsatz und 2 Schüben |
| Maße (BxHxT)cm | 90 x 61 x 38 | 90 x 61 x 40 | 90 x 61 x 40 | 90 x 61 x 40 | 90 x 61 x 40 | 90 x 61 x 40 |
| Typen-Nr. | MK900 | MK901 | MK903 | MK905-L | MK905-R | MK907 |
| IN | 223 | 309 | 309 | 322 | 322 | 309 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Einsatz Griff |
| Offener Container MK900 möglich in Sonderbreite 50-89cm Mehrpreis IN 145 | | | | | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.







Kommoden Tiefe 40 cm





Wenn bei Kommoden mit Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48.

Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MH457 ist Typ MZ001. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MH907 ist Typ MZ002.

Lieferbare Ausführungen:

| | | | | | | |
|-------------|-------|------|------|---------------------------------|----|-----|
| Korpus | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Tür | IN | 129 |
| Türen | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Schubkasten | IN | 123 |
| Schubkasten | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 133 |
| Einsatz | Dekor | oder | Lack | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung | Kommode offen incl. 2 Einlegeböden | Kommode mit 1 Tür incl. 2 Einlegeböden | Kommode mit 1 Tür incl. 2 Einlegeböden | Kommode mit 6 Schuböden | Kommode mit Einsatz und 5 Schuböden | Kommode mit Einsatz und 5 Schuböden |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 120 x 38 | 45 x 120 x 40 | 45 x 120 x 40 | 45 x 120 x 40 | 45 x 120 x 40 | 45 x 120 x 40 |
| Typen-Nr. | MH450 | MH451-L | MH451-R | MH453 | MH457-L | MH457-R |
| IN | 228 | 250 | 250 | 348 | 348 | 348 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Einsatz Griff | Korpus Schubkästen Einsatz Griff |
| Offene Kommode MH450 möglich in Sonderbreite 20-60cm Mehrpreis IN 145 | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Beschreibung | Kommode offen mit Mittelwand incl. 4 Einlegeböden | Kommode mit 2 Türen mit Mittelwand incl. 4 Einlegeböden | Kommode mit 6 Schuböden | Kommode mit Einsatz und 5 Schuböden |
| Maße (BxHxT)cm | 90 x 120 x 38 | 90 x 120 x 40 | 90 x 120 x 40 | 90 x 120 x 40 |
| Typen-Nr. | MH900 | MH901 | MH903 | MH907 |
| IN | 288 | 311 | 360 | 360 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Einsatz Griff |
| Offene Kommode MH900 möglich in Sonderbreite 50-89cm Mehrpreis IN 145 | | | | |

Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MH678 ist Typ MZ003.

Lieferbare Ausführungen:

| | | | | | | |
|---------|-------|------|------|-------------------------|----|-----|
| Korpus | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Tür | IN | 154 |
| Tür | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 158 |
| Einsatz | Dekor | oder | Lack | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| Beschreibung | Kommode mit Tür und Einsatz links: 2 Einlegeböden rechts: Einsatz mit 4 festen Böden |  |  | Kommode mit Tür und Einsatz links: Einsatz mit 4 festen Böden rechts: 2 Einlegeböden |  |  |
| Maße (BxHxT)cm | 67 x 120 x 40 | | | 67 x 120 x 40 | | |
| Typen-Nr. | MH678-L | | | MH678-R | | |
| IN | 296 | | | 296 | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Tür Einsatz | | | Korpus Tür Einsatz | | |

Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48.

Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MH918 ist Typ MZ001.

Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MH111 ist Typ MZ003.

Lieferbare Ausführungen:

| | | | | | | |
|---------|-------|------|------|-------------------------|----|-----|
| Korpus | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Tür | IN | 154 |
| Türen | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 133 |
| Einsatz | Dekor | oder | Lack | | | |





Lieferbare Ausführungen:

| | | | | | | |
|---------|-------|------|------|-------------------------|----|-----|
| Korpus | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Tür | IN | 154 |
| Türen | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 168 |
| Einsatz | Dekor | oder | Lack | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kommode mit 2 Türen und Einsatz oben: 1 fester Boden unten: 1 Einlegeboden |  |  | Kommode mit 2 Türen und Einsatz außen: je 2 Einlegeböden mittig: Einsatz mit 4 festen Böden |  |  |
| Maße (BxHxT)cm | 90 x 120 x 40 | | | 111 x 120 x 40 | | |
| Typen-Nr. | MH918 | | | MH111 | | |
| IN | 322 | | | 325 | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen Einsatz | | | Korpus Türen Einsatz | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Elemente Tiefe 40 cm

| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus Türen | Dekor Dekor | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | |  |  |  |  <p>Glasboden-Beleuchtung passend zu Vitrinen-Element ME455. Die Strahler werden auf die Hinterkante des Glasbodens aufgesteckt. Die Kabeldurchführung im Korpusrücken wird nach Festlegung der Position der Glasböden durch den Monteur gebohrt – Vorteil: Kabel sind dann nicht sichtbar. Je Glasbodenstrahler 0,2 Watt, 2m Kabel. incl. Steckertrafo 10W, 1m Kabel zum Fußtrittschalter und 3m Kabel zur Vitrine.</p> |
| Beschreibung | | Element offen incl. 5 Einlegeböden | Element mit 1 Holztür incl. 5 Einlegeböden | Vitrinen-Element mit 1 Glastür incl. 4 Glaseinlegeböden | 4 LED-Strahler für Beleuchtung von 4 Glas-Einlegeböden --> Aufbauvariante 13 4 x 1 x 3 MXG4 |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | | 45 x 210 x 38 ME450 | 45 x 210 x 40 ME451-L (Abb.) ME451-R | 45 x 210 x 39 ME455-L (Abb.) ME455-R | |
| IN | | 270 | 297 | 333 | 211 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Griff | |
| Offenes Element ME450 möglich in Sonderbreite 20-44cm Mehrpreis IN 145 | | | | | |

Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von ME678 ist Typ MZ003.

| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus Tür Einsatz | Dekor Dekor Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN 158 |
|---------------------------------|--|---|-------------------------|------|------|-----------------|--------|
| Beschreibung | | Element mit Tür und Einsatz | | | | | |
| | | links: 5 Einlegeböden | | | | | |
| | | rechts: Einsatz mit 4 festen Böden und 2 Einlegeböden | | | | | |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | | 67 x 210 x 40 ME678-L 325 | | | | | |
| IN | | | | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Tür Einsatz | | | | | |
| | | | | | | | |
| Beschreibung | | Element mit Tür und Einsatz | | | | | |
| | | links: Einsatz mit 4 festen Böden und 2 Einlegeböden | | | | | |
| | | rechts: 5 Einlegeböden | | | | | |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | | 67 x 210 x 40 ME678-R 325 | | | | | |
| IN | | | | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Tür Einsatz | | | | | |


Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von ME111 ist Typ MZ005.

| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus Tür Einsatz | Dekor Dekor Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN 189 |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|------|------|-----------------|--------|
| Beschreibung | | Element mit 2 Türen und Einsatz in der Mitte | | | | | |
| | | Außen: Fächer außen mit je 5 Einlegeböden | | | | | |
| | | Mittleres Fach: Einsatz mit 6 festen Böden | | | | | |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | | 111 x 210 x 40 ME111 362 | | | | | |
| IN | | | | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Türen Einsatz | | | | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Einlegeböden für Container, Kommoden und Elemente

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

| | für Korpstiefe 40 cm | | für Korpstiefe 61 cm | |
|---------------------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Beschreibung | Einlegeboden Holz für 45er Korpusbreite | Einlegeboden Holz Für 90er Korpusbreite | Einlegeboden Holz für 45er Korpusbreite | Einlegeboden Holz für 90er Korpusbreite |
| Maße (BxHxT)cm | 41 x 2 x 35 | 42 x 2 x 35 | 41 x 2 x 56 | 42 x 2 x 56 |
| Typen-Nr. | MZK1 | MZK2 | MZS1 | MZS2 |
| IN | 130 | 130 | 134 | 134 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |

LED Einsatzbeleuchtung für Kleiderschränke, Container, Kommoden, Elemente und Hängeschränke

(weitere Infos zu den Leuchten bzgl. Energieeffizienz, Verkabelung und Schaltung im Kataloganhang)





| Weiße LED Einsatzbeleuchtung (Energieeffizienzklasse A++) | | | Farbige LED Einsatzbeleuchtung (Energieeffizienzklasse A) | | |
|---|--|-----|---|---|-----|
| Typen-Nr. | Bezeichnung | IN | Typen-Nr. | Bezeichnung | IN |
| MZ001-W | 1 weißer LED-Einbaustrahler (1 Watt) Schalter in Rückwand von Einsatz Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A++ / Aufbauvariante 17 | 168 | MZ001-F | 1 farbiger LED-Einbaustrahler (1,5 Watt) Farbe einstellbar (RGB-Farbwechsel) incl. Fernbedienung für Farbeinstellung . Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A / Aufbauvariante 21 | 327 |
| MZ002-W | 2 weiße LED-Einbaustrahler (je 1 Watt) Schalter in Rückwand von Einsatz Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A++ / Aufbauvariante 18 | 187 | MZ002-F | 2 farbige LED-Einbaustrahler (je 1,5 Watt) Farbe einstellbar (RGB-Farbwechsel) incl. Fernbedienung für Farbeinstellung . Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A / Aufbauvariante 22 | 343 |
| MZ003-W | 3 weiße LED-Einbaustrahler (je 1 Watt) Schalter in Rückwand von Einsatz Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A++ / Aufbauvariante 19 | 203 | MZ003-F | 3 farbige LED-Einbaustrahler (je 1,5 Watt) Farbe einstellbar (RGB-Farbwechsel) incl. Fernbedienung für Farbeinstellung . Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A / Aufbauvariante 23 | 354 |
| MZ005-W | 5 weiße LED-Einbaustrahler (je 1 Watt) Schalter in Rückwand von Einsatz Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A++ / Aufbauvariante 20 | 237 | MZ005-F | 5 farbige LED-Einbaustrahler (je 1,5 Watt) Farbe einstellbar (RGB-Farbwechsel) incl. Fernbedienung für Farbeinstellung . Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A / Aufbauvariante 24 | 365 |

Hängeschränke Tiefe 30 cm (maximale Belastbarkeit 30kg)

Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48.

Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MA901 und MA902 ist Typ MZ001. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MA181 und MA182 ist Typ MZ002.






| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------|------|------|-----------------|----|-----|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus | Dekor | | | | | |
| | Klappe | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 154 |
| | Einsatz | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 148 |






| | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------|---|---|---------|
| |  |  | |  |  | |
| Beschreibung | Hängeregal mit Einsatz und Klappe. Klappe mit offenem Ausschnitt. 1 fester Boden. Klappe öffnet nach OBEN. | | | Hängeregal mit Einsatz und Klappe. Klappe mit offenem Ausschnitt. 1 fester Boden. Klappe öffnet nach UNTEN. | | |
| Maße (BxHxT)cm | 90 x 45 x 30 | | | 90 x 45 x 30 | | |
| Typen-Nr. | MA901 | | | MA902 | | |
| IN | 248 | | | 248 | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Klappe | Einsatz | Korpus | Klappe | Einsatz |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------|---|---|---------|
| |  |  | |  |  | |
| Beschreibung | Hängeregal mit Einsatz und Klappe. Klappe mit offenem Ausschnitt. 1 fester Boden. Klappe öffnet nach OBEN. | | | Hängeregal mit Einsatz und Klappe. Klappe mit offenem Ausschnitt. 1 fester Boden. Klappe öffnet nach UNTEN. | | |
| Maße (BxHxT)cm | 180 x 45 x 30 | | | 180 x 45 x 30 | | |
| Typen-Nr. | MA181 | | | MA182 | | |
| IN | 305 | | | 305 | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Klappe | Einsatz | Korpus | Klappe | Einsatz |

Criss-Cross-Hänger Tiefe 30 cm (maximale Belastbarkeit 30kg)

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-------|------|------|-----------------|----|-----------------------------------|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus | Dekor | | | | | |
| | Front | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 150 (beide Türen farbig lackiert) |
| | Rückwand | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN | 133 |





| | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| waagerechte Hänger |  |  |  |  |  |
| Beschreibung | Waagerechte Hänger mit 2 Türen, 1 Mittelseite und 2 Glaseinlegeböden. Die Typen MA91 - MA95 unterscheiden sich nur durch die Position der Türausschnitte. Waagerechte Hänger müssen im Querformat montiert werden - entweder wie abgebildet oder um 180° gedreht (auf dem Kopf stehend). Türausschlag wie jeweils abgebildet. | | | | |
| Maße (BxHxT)cm | 90 x 45 x 30 | | | | |
| Typen-Nr. | MA91 | MA92 | MA93 | MA94 | MA95 |
| IN | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front Rückwand | Korpus Front Rückwand | Korpus Front Rückwand | Korpus Front Rückwand | Korpus Front Rückwand |





| | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|---|---|
| senkrechte Hänger |  |  |  |  |  |
| Beschreibung | Senkrechte Hänger mit 2 Türen, 1 fester Zwischenboden und 2 Glaseinlegeböden. Die Typen MA41 - MA46 unterscheiden sich nur durch die Position der Türausschnitte. Senkrechte Hänger müssen im Hochformat montiert werden - entweder wie abgebildet oder um 180° gedreht (auf dem Kopf stehend). Türausschlag wie jeweils abgebildet. | | | | |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 90 x 30 | | | | |
| Typen-Nr. | MA41 | MA42 | MA43 | MA44 | MA46 |
| IN | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front Rückwand | Korpus Front Rückwand | Korpus Front Rückwand | Korpus Front Rückwand | Korpus Front Rückwand |





Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Panelregale (maximale Belastbarkeit 10kg pro Boden)

Zur Wandmontage über Containern, Kommoden, Liegen oder Schreibtisch. Paneele werden mit Schrankaufhängern der Wand befestigt.




| Lieferbare Ausführungen: | Paneelrückwand Holzregal | Dekor oder Lack gegen Mehrpreis | IN 133 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  <p>Paneel kann bei der Montage beliebig gedreht oder gespiegelt angeordnet werden. (Abb. zeigt 2 verschiedenen Montageweisen)</p> |
| Beschreibung | Paneelrückwand mit Holzregal | Paneelrückwand mit Holzregal | Garderobenpaneel mit 6 Haken |
| Maße (BxHxT)cm | 90 x 45 x 25 | 90 x 90 x 25 | 45 x 45 x 10 |
| Typen-Nr. | MA909 | MA929 | MGP |
| IN | 203 | 233 | 182 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Paneelrückwand Holzregal | Paneelrückwand Holzregal | Paneelrückwand |

| Lieferbare Ausführungen: | Paneelrückwand Holzregal | Dekor oder Lack gegen Mehrpreis | IN 133 |
|---|--|---|--|
|  |  |  |  |
| Beschreibung | Paneelrückwand für Flachbildschirm | Paneelrückwand mit 3 Glasböden auf Tablarträgern Glasboden LxBxD : 52 x 20 x 0,8 cm L oder R montierbar | Paneelrückwand mit 3 Glasböden auf Tablarträgern Glasboden LxBxD : 82 x 20 x 0,8 cm |
| Maße (BxHxT)cm | 90 x 71 x 3 | 90 x 71 x 23 | 90 x 71 x 23 |
| Typen-Nr. | MPR 1 | MPR 2 | MPR 3 |
| IN | 162 | 235 | 245 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Paneelrückwand | Paneelrückwand | Paneelrückwand |
| Sonderbreiten | mögl. von 89 – 30cm Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Mehrpreis je gekürzter Paneelrückwand | mögl. von 89 – 52cm | mögl. von 89 – 82cm |
| | | | mögl. von 134 – 91cm IN 133 |

| Lieferbare Ausführungen: | Paneelrückwand Holzregal | Dekor oder Lack gegen Mehrpreis | IN 154 |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Beschreibung | Abschlussregal | Paneelrückwand mit 10 festen Böden und Mittelseite | Abschlussregal mit Spiegel |
| Maße (BxHxT)cm | 46 x 200 x 38 | 90 x 200 x 38 | 46 x 200 x 38 |
| Typen-Nr. | MPR46 | MPR96 | MPR47 |
| IN | 248 | 319 | 271 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Paneelrückwand Holzregal | Paneelrückwand Holzregal | Paneelrückwand Holzregal |

Wandboards (maximale Belastbarkeit 10kg pro Board)

Wandbefestigung ist unsichtbar.

| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | Dekor |
|------------------------------|--|---|---|
| Beschreibung |  z |  z |  z |
| Maße (BxHxT)cm | Wandboard 45 x 3 x 18 | Wandboard 90 x 3 x 18 | Wandboard 135 x 3 x 18 |
| Typen | MB45 | MB90 | MB135 |
| IN | 163 | 172 | 189 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus |
| Sonderbreiten | Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Kleinste mögliche Breite ist 34cm. Mehrpreis je gekürztem Wandboard IN 123 | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.



Kastenliegen


Liegen sind freistellbar, da Schubkastenfront und Liegensockel abgesetzt sind. Die Oberkante der Bettseiten ist 43 cm hoch. Die Sitzhöhe ist dann ca. 6 cm höher – abhängig vom verwendeten Einlegerahmen sowie der Matratze.

Die Höhe für die Rahmenaufgabe ist in 4 Positionen wählbar (in 2,5-cm-Schritten):
 Niedrigste Auflageposition: 14,5 cm niedriger als Oberkante Bettseite
 Höchste Auflageposition: 5 cm niedriger als Oberkante Bettseite.


Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug. **Tragfähigkeit 40 kg je Schubkasten.** Innenmaß Schubkasten: B x H x T ca. 124 x 16 x 63 cm.
 Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor
 Front (Schubkasten und Sockel) Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 152

Liegen mit Schubkasten

| | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|  |  | Liegefläche B x L Maße (BxHxT)cm | 90 x 200 97 x 43 x 206 | 100 x 200 107 x 43 x 206 | 120 x 200 127 x 43 x 206 | 140 x 200 147 x 43 x 206 | |
| | | Typen-Nr. | ML1-09 | ML1-10 | ML1-12 | ML1-14 | |
| | | IN | 355 | 359 | 363 | 367 | |
| | | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front Griff | | | | |
| | | Schubkasten öffnet, wie auf Abbildung dargestellt. | | | | | |
| | | Sonderlängen 190 , 210 , 220 cm Mehrpreis IN 168 (Breite vom Schubkasten ändert sich nicht bei den Sonderlängen 210 und 220cm. Bei Sonderlänge 190 wird der Schubkasten 10cm schmaler – Innenbreite 114cm) | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|  | <p>z</p> <p>Schubkasten öffnet, wie auf Abbildung dargestellt.</p> | Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
| | | Maße (BxHxT)cm | 97 x 43 x 206 | 107 x 43 x 206 | 127 x 43 x 206 | 147 x 43 x 206 |
| | | Typen-Nr. | ML2-09 | ML2-10 | ML2-12 | ML2-14 |
| | | IN | 355 | 359 | 363 | 367 |
| | | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | |
| | | Front | | | | |
| Griff | | | | | | |
| <p>Sonderlängen 190 , 210 , 220 cm Mehrpreis IN 168</p> <p>(Breite vom Schubkasten ändert sich nicht bei den Sonderlängen 210 und 220cm.</p> <p>Bei Sonderlänge 190 wird der Schubkasten 10cm schmaler – Innenbreite 114cm)</p> | | | | | | |

Liege mit festem Sockel

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | Liegefläche B x L Maße (BxHxT)cm | 90 x 200 97 x 43 x 206 | 100 x 200 107 x 43 x 206 | 120 x 200 127 x 43 x 206 | 140 x 200 147 x 43 x 206 |
| | Typen-Nr. | ML3-09 | ML3-10 | ML3-12 | ML3-14 |
| IN | | 318 | 330 | 341 | 351 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Front | | | |
| Sonderlängen 190 , 210 , 220 cm Mehrpreis IN 168 | | | | | |

Bettkästen mit gepolsterter Klappe

Tiefe 30 cm


Bei den Bettkästen für die Bettbreiten 90 bis 140 cm ist das Polster einteilig. Bei den Bettkästen für die Bettlängen 190 bis 220 cm ist das Polster zweiteilig. Bei allen Betten darf die Höhe der Matratzenoberkante maximal 48 cm betragen (5 cm Überstand über Oberkante Bettseite), damit die Bettkastenklappe beim Öffnen nicht klemmt.

Gesamthöhe ist 87 cm. Die Klappe steht gegenüber Oberboden 5 cm über. Korpushöhe(ohne Klappe) ist 82 cm.

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor
 Polster Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 40


Bettkasten hinter Liegenkopfteil

passend zu Liegentyp ML1, ML2, ML3

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | für Liegenbreite Maße (BxHxT)cm | 90 cm 97 x 87 x 30 | 100 cm 107 x 87 x 30 | 120 cm 127 x 87 x 30 | 140 cm 147 x 87 x 30 |
| | Typen-Nr. | MBL09 | MBL10 | MBL12 | MBL14 |
| IN | | 297 | 308 | 319 | 330 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Polsterfarbe | Korpus Polsterfarbe | Korpus Polsterfarbe | Korpus Polsterfarbe |
| Liege bitte separat bestellen. Die gepolsterte Rückenlehne ist gleichzeitig Deckel vom Bettkasten und ist nach vorne klappbar. Das Polster ist mit Kunstleder bezogen. | | | | | |

Bettkasten hinter Liegenseite





passend zu Liegentyp ML1, ML2, ML3





| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | für Liegenlänge Maße (BxHxT)cm | 190 cm 196 x 87 x 30 | 200 cm 206 x 87 x 30 | 210 cm 216 x 87 x 30 | 220 cm 226 x 87 x 30 |
| | Typen-Nr. | MBL19 | MBL20 | MBL21 | MBL22 |
| IN | | 353 | 356 | 359 | 362 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Polsterfarbe | Korpus Polsterfarbe | Korpus Polsterfarbe | Korpus Polsterfarbe |
| Liege bitte separat bestellen. Die gepolsterte Rückenlehne ist gleichzeitig Deckel vom Bettkasten und ist nach vorne klappbar. Das Polster ist mit Kunstleder bezogen. | | | | | |



Schreibtische

Alle Schreibtische sind freistellbar und wahlweise Links oder Rechts montierbar.
Unterteil hat jeweils 1 Utensilienauszug und 3 Schübe.
Tischfuß ist rund mit 8 cm Durchmesser und gerillter Oberfläche Aluminiumfarbig.
Tischplatten sind 28 mm stark.

Lieferbare Ausführungen: Tischplatte Dekor
Korpus Dekor
Schubkästen Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten IN 123

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|---|
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  |  |  |  |
| | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Tischplatte Korpus Schubkästen Griff | Tischplatte Korpus Schubkästen Griff | Tischplatte Korpus Schubkästen Griff | Tischplatte Korpus Schubkästen Griff |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  |  |  |  |
| | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Tischplatte Korpus Schubkästen Griff | Tischplatte Korpus Schubkästen Griff | Tischplatte | Tischplatte |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Beschreibung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  |  | | |
| | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Tischplatte | | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Bitte beachten Sie die detaillierte Produktbeschreibung sowie die Montage- und Pflegehinweise im Kataloganhang.

str8.up^R



Jugendzimmer . Apartments . Single-Einrichtungen



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

...erkennen Sie an diesem Zeichen

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND

planbar mit **KPS** *Ambiente*

Lieferbare Ausführungen :

1. DEKOR

Lieferbare Oberflächen (**Nachbildungen = NB**)

a. Holz-Nachbildung

- Ahorn Sand-NB
- Zwetschge-NB

b. Uni-Dekore

- Cremeweiß
- Felsgrau

In Dekor sind möglich Korpus und Fronten bei allen Artikeln.

Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

2. LACK

(gegen Mehrpreis)

Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach

- Farbkarte RUDOLF oder nach
- Farbkarte RAL-Classic (K7)






In Lack sind möglich alle Fronten - außer Kleiderschranktür, Elementtür und Schiebetür der Hängeregale

3. HOCHGLANZ

Bitte wählen Sie das gewünschte Muster und den gewünschten Farbton

Hochglanzelemente sind in 5 verschiedenen Mustern möglich

- BAMBOO der Hintergrund ist immer Weiß
das florale Muster ist möglich in Lack nach RUDOLF-Farbkarte oder RAL
- SPIDER das Netzmuster ist immer Hellgrau
der Hintergrund ist möglich in Lack nach RUDOLF- Farbkarte oder RAL
- UNI möglich in Lack nach RUDOLF-Farbkarte oder RAL
- AHORN-SAND Holz-Nachbildung in Hochglanz (ohne Lack)
- ZWETSCHGE Holz-Nachbildung in Hochglanz (ohne Lack)

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |
| BAMBOO | SPIDER | UNI | AHORN-SAND | ZWETSCHGE |

Übersicht der lieferbaren Ausführungen :

| Artikel bzw. Artikelkomponente | AHORN-SAND Holz- Nachbildung | ZWETSCHGE Holz- Nachbildung | CREMEWEISS Uni-Dekor | FELSGRAU Uni-Dekor | LACK (Mehrpreis) | HOCHGLANZ |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| Alle Korpus-elemente, Tischplatten, Stollen, Steckboarde | • | • | • | • | | |
| Liegen | • | • | • | • | • | |
| Alle Fronten (außer Kleiderschranktür, Elementtür und Schiebetür der Hängeregale) | • | • | • | • | • | |
| Hochglanz-Einlage in: allen Kleiderschranktüren Element-Tür HE451 Schiebetür der Hängeregale | | | | | | • |

4. POLSTER

Lieferbare Polsterfarben :

- Grau
- Melange
- Schwarz
- Weiß

Alle Polsterfarben sind preisgleich. Alle Polster sind mit Kunstleder bezogen. Steppung wie auf den Abbildungen dargestellt.

5. GRIFF



Best.Nr. H1

Metallgriff Oberfläche Chrom matt, Breite ca. 10 cm

Kleiderschränke

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Türen

Hochglanz-Einlage







Dekor

Dekor






Muster und Lack – siehe Seite 54

Anzahl Einlegeböden und Kleiderstangen wie abgebildet

Kleiderschränke 2-türig 61 cm tief

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| Hochglanz-Einlage |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Kleiderschrank 2-türig | z 2 x Kleiderfach | z 1 x Wäschefach links und 1 x Kleiderfach rechts 90 x 211 x 61 | z 1 x Wäschefach rechts und 1 x Kleiderfach links 90 x 211 x 61 | z 1 x Wäschefach links mit 2 Schüben und 1 x Kleiderfach rechts 90 x 211 x 61 | z 1 x Wäschefach rechts mit 2 Schüben und 1 x Kleiderfach links 90 x 211 x 61 |
| Maße (BxHxT)cm | | 90 x 211 x 61 | 90 x 211 x 61 | 90 x 211 x 61 | 90 x 211 x 61 | 90 x 211 x 61 |
| Typen-Nr. | | HS91 | HS92-L | HS92-R | HS93-L | HS93-R |
| IN | | 353 | 362 | 362 | 372 | 372 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Türen Hochglanz Muster Hochglanz Farbe | Korpus Türen Hochglanz Muster Hochglanz Farbe | Korpus Türen Hochglanz Muster Hochglanz Farbe | Korpus Türen Hochglanz Muster Hochglanz Farbe | Korpus Türen Hochglanz Muster Hochglanz Farbe |






Kleiderschränke 3-türig 61 cm tief

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|---|---|
| Hochglanz-Einlage |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Kleiderschrank 3-türig | z 2 x Kleiderfach (außen) und 1 x Wäschefach (mittig) | z 2 x Kleiderfach (außen) und 1 x Wäschefach (mittig) mit 2 Schüben | Einlegeboden für 2-türigen Schrank oder 3-türigen Schrank äußeres Fach | Einlegeboden für 3-türigen Schrank mittleres Fach |
| Maße (BxHxT)cm | | 135 x 211 x 61 | 135 x 211 x 61 | 42 x 2 x 56 | 43 x 2 x 56 |
| Typen-Nr. | | HS132 | HS133 | HZS2 | HZS3 |
| IN | | 378 | 386 | 136 | 136 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Türen Hochglanz Muster Hochglanz Farbe | Korpus Türen Hochglanz Muster Hochglanz Farbe | Korpus | Korpus |





Eck-Kleiderschrank 2-türig






Seitentiefe links und rechts 38 cm. Für werkseitige Vormontage bitte L/R bestellen! Nachträglicher Umbau L/R ist möglich.







Incl. Innenbeleuchtung am Oberboden: LED-Leuchte (1 Watt - EEK A - weitere Infos im Kataloganhang – Aufbauvariante 7), Automatikschalter und 2m Kabel, Steckertrafo mit 4m Kabel.






| | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| Hochglanz-Einlage |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Eckkleiderschrank | z mit 1 x Wäschefach links und 1 x Kleiderfach rechts 103 x 211 x 103 | z mit 1 x Wäschefach rechts und 1 x Kleiderfach links 103 x 211 x 103 | Einlegeboden für Eckkleiderschrank Wäschefach | Hutboden für Eckkleiderschrank Kleiderfach |
| Maße (BxHxT)cm | | 103 x 211 x 103 | 103 x 211 x 103 | 32 x 2 x 35 | 98 x 2 x 64 |
| Typen-Nr. | | HS909-L | HS909-R | HZS5 | HZS9 |
| IN | | 379 | 379 | 128 | 161 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Türen Hochglanz Muster Hochglanz Farbe | Korpus Türen Hochglanz Muster Hochglanz Farbe | Korpus | Korpus |







Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.







| Podeste | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|--|---|--|
| Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten IN 120 Schubkästen Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten IN 120 Alle Podeste sind werkseitig mit Sockelfüßen ausgestattet. Die Podeste können gestapelt werden. Dazu können die Füße demontiert werden | | | | | | |
| Podeste 40cm tief | | | Podeste 61cm tief | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  |  | |  |  | |
| | a Podest mit 1 Schub 45 x 23 x 40 HPE450 | a Podest mit 1 Schub 90 x 23 x 40 HPE900 | | a Podest mit 1 Schub 45 x 23 x 61 HPS450 | a Podest mit 1 Schub 90 x 23 x 61 HPS900 | |
| | 206 | 230 | | 220 | 244 | |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Schubkasten | | Korpus Schubkasten | Korpus Schubkasten | |






| Container 40cm tief | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|---|
| Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Tür IN 126 Türen Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten IN 120 Schubkästen Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten IN 120 * wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis Alle Container sind werkseitig mit Sockelfüßen ausgestattet. Um einen Container auf einen anderen Korpus zu stellen, können die Füße demontiert werden | | | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  |  |  |  | |  |
| | a Regal offen 1 Einlegeboden 45 x 62 x 38 HK450 | a Container mit 1 Tür 1 Einlegeboden 45 x 62 x 40 HK451-L | a Container mit 1 Tür 1 Einlegeboden 45 x 62 x 40 HK451-R | a Container mit 3 Schüben 45 x 62 x 40 HK453 | | Einlegeboden Holz für 45er Korpusbreite 41 x 2 x 35 HZK1 |
| | 195 | 212 | 212 | 271 | | 130 |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür | Korpus Schubkästen | | Korpus |
| Sonderbreiten | Offener Container HK450 möglich in Sonderbreite 20-44cm Mehrpreis IN 145 | | | | | |







| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  |  |  |  |  |  |
| | a Regal offen Mittelseite 2 Einlegeböden 90 x 62 x 38 HK900 | a Container mit 2 Türen Mittelseite 2 Einlegeböden 90 x 62 x 40 HK901 | a Container mit 3 Schüben 90 x 62 x 40 HK903 | a Container mit 3 Schüben und 1 Tür Mittelseite 1 Einlegeboden 90 x 62 x 40 HK905-L | a Container mit 3 Schüben und 1 Tür Mittelseite 1 Einlegeboden 90 x 62 x 40 HK905-R | Einlegeboden Holz für 90er Korpusbreite 41 x 2 x 35 HZK2 |
| | 220 | 264 | 306 | 320 | 320 | 130 |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Türen | Korpus Schubkästen | Korpus Tür Schubkästen | Korpus |
| Sonderbreiten | Offener Container HK900 möglich in Sonderbreite 46-89cm Mehrpreis IN 145 | | | | | |







| Container 61cm tief (Jumbokommoden) | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|---|
| Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Tür IN 126 Türen Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten IN 120 Schubkästen Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten IN 120 * wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis Alle Container sind werkseitig mit Sockelfüßen ausgestattet. Um einen Container auf einen anderen Korpus zu stellen, können die Füße demontiert werden | | | | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  |  |  |  | |  |
| | a Regal offen 1 Einlegeboden 45 x 62 x 59 HS450 | a Container mit 1 Tür 1 Einlegeboden 45 x 62 x 61 HS451-L | a Container mit 1 Tür 1 Einlegeboden 45 x 62 x 61 HS451-R | a Container mit 3 Schüben 45 x 62 x 61 HS453 | | Einlegeboden Holz für 45er Korpusbreite 41 x 2 x 56 HZS1 |
| | 208 | 223 | 223 | 284 | | 136 |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür | Korpus Schubkästen | | Korpus |
| Sonderbreiten | Offener Container HS450 möglich in Sonderbreite 20-44cm Mehrpreis IN 145 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  |  |  |  |  |  |
| | a Regal offen Mittelseite 2 Einlegeböden 90 x 62 x 59 HS900 | a Container mit 2 Türen Mittelseite 2 Einlegeböden 90 x 62 x 61 HS901 | a Container mit 3 Schüben 90 x 62 x 61 HS903 | a Container mit 3 Schüben und 1 Tür Mittelseite 1 Einlegeboden 90 x 62 x 61 HS905-L | a Container mit 3 Schüben und 1 Tür Mittelseite 1 Einlegeboden 90 x 62 x 61 HS905-R | Einlegeboden Holz für 90er Korpusbreite 42 x 2 x 56 HZS2 |
| | 242 | 284 | 320 | 336 | 336 | 136 |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Türen | Korpus Schubkästen | Korpus Tür Schubkästen | Korpus |
| Sonderbreiten | Offener Container HS900 möglich in Sonderbreite 46-89cm Mehrpreis IN 145 | | | | | |

| Hängeregale 30cm tief | | Maximale Belastbarkeit 30 kg | | Alle Hängeregale sind geeignet für Wandmontage oder für Montage zwischen Stollen | | |
|------------------------------|--|---|---|---|--|--|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus Klappe | Dekor Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Klappe IN 126 |
| Bezeichnung |  a Regal offen |  a Regal offen |  a Klappenelement, Klappe öffnet nach oben |  a Klappenelement, Klappe öffnet nach unten |  a Klappenelement, Klappe öffnet nach unten |  a Klappenelement, Klappe öffnet nach unten |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 30 x 28 | 90 x 30 x 28 | 45 x 30 x 30 | 90 x 30 x 30 | 45 x 30 x 30 | 90 x 30 x 30 |
| Typen-Nr. | HA450 | HA900 | HA451 | HA901 | HA452 | HA902 |
| IN | 189 | 197 | 207 | 215 | 207 | 215 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus Klappe | Korpus Klappe | Korpus Klappe | Korpus Klappe |
| Sonderbreiten | Offener Hänger HA450 möglich in Sonderbreite 20-44cm Mehrpreis IN 145 Offener Hänger HA900 möglich in Sonderbreite 46-89cm Mehrpreis IN 145 | | | | | |

| Hängeregale mit Hochglanz-Schiebetür | | | Maximale Belastbarkeit 30 kg | | Beleuchtung unter Hänger | |
|---|--|--|---|---|---|--|
| Lieferbare Ausführungen: | | | Korpus Hochglanz-Schiebetür | Dekor Muster und Lack – siehe Seite 54 | Energieeffizienzklasse A+ HX1: Aufbauvariante 1 – | weitere Infos im Kataloganhang HX2 Aufbauvariante 2 |
| Bezeichnung |  a Hängeregale mit Hochglanz-Schiebetür |  a Hängeregale mit Hochglanz-Schiebetür in Sonderbreite | ACHTUNG vor Bestellung Sonderbreite HA905-SO bitte prüfen ! Viele Standardbreiten sind verfügbar ! Siehe Seite 59: 90, 97, 98, 103, 107, 108, 113, 127, 147 cm | |  1 LED-Unterbau-Strahler (1 Watt) mit 2m Kabel, werkseitig am Unterboden montiert Trafo bitte separat bestellen HX1 145 |  2 LED-Unterbau-Strahler (2 x 1 Watt) mit je 2m Kabel, werkseitig am Unterboden montiert HX2 167 |
| Maße (BxHxT)cm | 90 x 30 x 29 | 90-145 x 30 x 29 | | | |  z Steckertrafo 10W Längen ab Stecker: 1m Kabel –Fußtrittschalter- 3m Kabel--6-fach-Verteiler. 1 Trafo versorgt maximal 6 LED-Einbaustrahler H-Trafo 145 |
| Typen | HA905 | HA905-SO | | | | |
| IN | 238 | 288 | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Hochglanz Muster Hochglanz Farbe | Korpus Hochglanz Muster Hochglanz Farbe | | | | |

| Vitrinen 30 cm tief | | Maximale Belastbarkeit 30 kg | | Alle Vitrinen haben Sockelfüße. Die Füße können demontiert werden, wenn die Vitrine auf einen anderen Korpus gestellt oder zwischen Stollen gehängt werden soll. Alle Vitrinen haben eine durchgehende Mittelstange. Vitrinen MIT Beleuchtung werden geliefert incl. Steckertrafo 10W, 1m Kabel zum Fußtrittschalter und 3m Kabel zur Vitrine. | | |
|------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus Türen | Dekor Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Tür IN 149 |
| Bezeichnung |  a Vitrine mit 2 Holztüren 6 Holz-Einlegeböden |  z Holz-Einlegeboden für Vitrine |  a Vitrine OHNE Beleuchtung 2 Glastüren 6 Glas-Einlegeböden |  a Vitrine MIT Glasboden-Beleuchtung 2 Glastüren - 6 Glas-Einlegeböden je Glasboden 1 LED-Strahler, d.h. insgesamt 6 LED-Strahler á 0,2 Watt Infos im Kataloganhang unter Aufbauvariante 14 |  a Vitrine MIT 2 LED-Einbaustrahlern montiert im Oberboden 2 Glastüren 6 Glas-Einlegeböden LED: EEK A+ weitere Infos im Kataloganhang unter Aufbauvar. 2 |  z Glas-Einlegeboden für Vitrine |
| Maße (BxHxT)cm | 90 x 152 x 30 | 42 x 2 x 24 | 90 x 152 x 29 | 90 x 152 x 29 | 90 x 152 x 29 | 42 x 0,8 x 24 |
| Typen-Nr. | HH901 | HZH2 | HH904 | HH906 | HH908 | HZH2-G |
| IN | 320 | 128 | 350 | 366 | 363 | 136 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Türen | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | |

| Elemente 40 cm tief | | | | Spiegel | | |
|------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| Lieferbare Ausführungen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Bezeichnung |  a Regal offen incl. 5 Einlegeböden |  a Element mit 1 Tür incl. 5 Einlegeböden |  a Element mit 1 Tür incl. 5 Einlegeböden |  z Einlegeboden Holz für 45er Korpusbreite |  z Spiegel groß bodenstehend |  z Spiegel klein zum Aufsetzen auf Container oder Podest |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 211 x 38 | 45 x 211 x 40 | 45 x 211 x 40 | 41 x 2 x 35 | 45 x 146 x 32 | 45 x 54 x 32 |
| Typen-Nr. | HE450 | HE451-L | HE451-R | HZK1 | HSP01 | HSP02 |
| IN | 270 | 313 | 313 | 130 | 211 | 193 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Hochglanz Muster Hochglanz Farbe | Korpus Tür Hochglanz Muster Hochglanz Farbe | Korpus | Korpus | Korpus |
| Sonderbreiten | Offenes Element HE450 möglich in Sonderbreite 20-44cm Mehrpreis IN 145 | | | | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Liegen und Bettkästen

Kojenliege mit Schubkästen

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor Schubkastenfront und rückseitige Sockelblende oder Lack gegen Mehrpreis IN 162

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm | 90 x 200 97 x 43 x 206 | 100 x 200 107 x 43 x 206 | 120 x 200 127 x 43 x 206 | 140 x 200 147 x 43 x 206 |
| Typen-Nr. | HLK-09 | HLK-10 | HLK-12 | HLK-14 |
| IN | 369 | 371 | 374 | 377 |

Hinter der durchlaufenden Schubkastenblende befinden sich zwei Schubkästen. Schubkästen mit gedämpftem Selbstenzug. Innenmaße je Schubkasten B/H/T ca. 96/20/70 cm. **Tragfähigkeit je Schubkasten 40 kg.** Die Bettkante ist ca. 43 cm hoch. Die Sitzhöhe ist dann ca. 6 cm höher – abhängig vom verwendeten Einlegerahmen sowie der Matratze.

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkorpus Schubkastenfront |
|---------------------------------|----------------------------------|

Sonderlänge 190, 210 oder 220 cm möglich – Mehrpreis IN 221

Bettkasten passend zum Liegentyp HLK

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor Polster Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 54

Liege bitte gesondert bestellen.

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| für Liegenlänge Maße (BxHxT)cm | 190 cm 196 x 87 x 30 | 200 cm 206 x 87 x 30 | 210 cm 216 x 87 x 30 | 220 cm 226 x 87 x 30 |
| Typen-Nr. | HBL19 | HBL20 | HBL21 | HBL22 |
| IN | 353 | 356 | 359 | 362 |

Die gepolsterte Rückenlehne ist gleichzeitig Deckel vom Bettkasten und ist nach vorne klappbar. Das Polster ist zweiteilig und ist mit Kunstleder bezogen. Die Höhe der Matratzenoberkante darf maximal 48 cm betragen (5cm Überstand über Oberkante Bettseite), damit die Bettkastenklappe beim Öffnen nicht klemmt. Gesamthöhe vom Bettkasten ist 87 cm. Die Klappe steht über den Oberboden 5 cm über. Korpushöhe ohne Klappe) ist 82 cm.

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Polsterfarbe |
|---------------------------------|------------------------|

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| für Liegenbreite Maße (BxHxT)cm | 90 cm 97 x 87 x 30 | 100 cm 107 x 87 x 30 | 120 cm 127 x 87 x 30 | 140 cm 147 x 87 x 30 |
| Typen-Nr. | HBL09 | HBL10 | HBL12 | HBL14 |
| IN | 297 | 308 | 319 | 330 |

Die gepolsterte Rückenlehne ist gleichzeitig Deckel vom Bettkasten und ist nach vorne klappbar. Das Polster ist mit Kunstleder bezogen. Die Höhe der Matratzenoberkante darf maximal 48 cm betragen (5 cm Überstand über Oberkante Bettseite), damit die Bettkastenklappe beim Öffnen nicht klemmt. Gesamthöhe vom Bettkasten ist 87 cm. Die Klappe steht über den Oberboden 5 cm über. Korpushöhe(ohne Klappe) ist 82 cm.

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Polsterfarbe |
|---------------------------------|------------------------|

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| für Liegenbreite Maße (BxHxT)cm | 90 cm 97 x 43 x 40 | 100 cm 107 x 43 x 40 | 120 cm 127 x 43 x 40 | 140 cm 147 x 43 x 40 |
| Typen-Nr. | HBB09 | HBB10 | HBB12 | HBB14 |
| IN | 219 | 231 | 242 | 260 |

| | |
|---------------------------------|--------|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus |
|---------------------------------|--------|

Liege mit geschlossenem Sockel

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 175

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Liegefläche B x L Maße (BxHxL)cm | 90 x 200 97 x 23 x 206 | 100 x 200 107 x 23 x 206 | 120 x 200 127 x 23 x 206 | 140 x 200 147 x 23 x 206 |
| Typen-Nr. | HL1-09 | HL1-10 | HL1-12 | HL1-14 |
| IN | 254 | 265 | 278 | 298 |

Die Bettkante ist ca. 23 cm hoch. Die Sitzhöhe ist dann ca. 6 cm höher – abhängig vom verwendeten Einlegerahmen sowie der Matratze.

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkorpus |
|---------------------------------|--------------|

Sonderlänge 190, 210 oder 220 cm möglich – Mehrpreis IN 145

Bettkasten passend zum Liegentyp HL1

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor Polster Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 54

Liege bitte gesondert bestellen.

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| für Liegenlänge Maße (BxHxT)cm | 190 cm 196 x 67 x 30 | 200 cm 206 x 67 x 30 | 210 cm 216 x 67 x 30 | 220 cm 226 x 67 x 30 |
| Typen-Nr. | HBK19 | HBK20 | HBK21 | HBK22 |
| IN | 344 | 352 | 355 | 358 |

Die gepolsterte Rückenlehne ist gleichzeitig Deckel vom Bettkasten und ist nach vorne klappbar. Das Polster ist zweiteilig und ist mit Kunstleder bezogen. Die Höhe der Matratzenoberkante darf maximal 28 cm betragen (5 cm Überstand über Oberkante Bettseite), damit die Bettkastenklappe beim Öffnen nicht klemmt. Gesamthöhe vom Bettkasten ist 67 cm. Die Klappe steht über Oberboden 5 cm über. Korpushöhe(ohne Klappe) ist 62 cm.



| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Polsterfarbe |
|---------------------------------|------------------------|


| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| für Liegenbreite Maße (BxHxT)cm | 90 cm 97 x 67 x 30 | 100 cm 107 x 67 x 30 | 120 cm 127 x 67 x 30 | 140 cm 147 x 67 x 30 |
| Typen-Nr. | HBK09 | HBK10 | HBK12 | HBK14 |
| IN | 281 | 293 | 307 | 319 |


Die gepolsterte Rückenlehne ist gleichzeitig Deckel vom Bettkasten und ist nach vorne klappbar. Das Polster ist mit Kunstleder bezogen. Die Höhe der Matratzenoberkante darf maximal 28 cm betragen (5 cm Überstand über Oberkante Bettseite), damit die Bettkastenklappe beim Öffnen nicht klemmt. Gesamthöhe vom Bettkasten ist 67 cm. Die Klappe steht über Oberboden 5 cm über. Korpushöhe(ohne Klappe) ist 62 cm.


| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Polsterfarbe |
|---------------------------------|------------------------|




Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.





| Rückenlehnen passend zu allen Liegen | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus Polster | Dekor Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 54 | | | |
| Rückenlehnen passend auf Kopfteil | | für Liegenbreite Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 90 cm 97 x 35 x ca.5 HLR09 213 | 100 cm 107 x 35 x ca.5 HLR10 221 | 120 cm 127 x 35 x ca.5 HLR12 236 | 140 cm 147 x 35 x ca.5 HLR14 250 |
|  | | Die Gesamthöhe incl. Liegenhöhe beträgt bei Liege HL1 ca. 58 cm und bei Liege HLK ca. 78 cm. Die Stellfläche der Liege vergrößert sich um ca. 10 cm. Die Rückenlehne mit Polster hat immer dieselbe Breite wie das Kopfteil und wird auf das Kopfteil aufgesteckt. Das Polster ist mit Kunstleder bezogen. Liege bitte gesondert bestellen. | | | | |
| z | | Bei Bestellung bitte angeben | Lehne Polsterfarbe | | | |
| Rückenlehnen passend auf Bettseite | | für Liegenlänge Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 190 cm 196 x 35 x ca.5 HLR19 297 | 200 cm 206 x 35 x ca.5 HLR20 297 | 210 cm 216 x 35 x ca.5 HLR21 308 | 220 cm 226 x 35 x ca.5 HLR22 308 |
|  | | Die Gesamthöhe incl. Liegenhöhe beträgt bei Liege HL1 ca. 58 cm und bei Liege HLK ca. 78 cm. Die Stellfläche der Liege vergrößert sich um ca. 10 cm. Die einteilige Rückenlehne mit Polster wird auf die Liegenseite aufgesteckt. Das Polster ist zweiteilig und ist mit Kunstleder bezogen. Liege bitte gesondert bestellen. | | | | |
| z | | Bei Bestellung bitte angeben | Lehne Polsterfarbe | | | |




| Chill-Out-Rückenlehne passend zu Liege HL1 | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus Polster | Dekor Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 54 | | | |
|  | | Maße (BxHxT)cm | 97 x 35 x ca.5 | 107 x 35 x ca.5 | 127 x 35 x ca.5 | 147 x 35 x ca.5 |
| | | Typen-Nr. | HLC09 | HLC10 | HLC12 | HLC14 |
| | | IN | 213 | 221 | 236 | 250 |
| | | Die Gesamthöhe beträgt ca. 32 cm und die Stellfläche der Liege vergrößert sich um ca. 22 cm. „Chill-Out“ wird einfach an einer beliebigen Stelle auf die Bettseite oder das Kopfteil gesteckt. Das Polster ist mit Kunstleder bezogen. Liege bitte gesondert bestellen. | | | | |
| z | Bei Bestellung bitte angeben | | Lehne Polsterfarbe | | | |




| Hängeschränke und Stollenböden über Liegenkopfteil passend zu allen Liegen | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus Hochglanz-Schiebetür | Dekor Muster und Lack – siehe Seite 54 | | |
| Planungs-Beispiel: | | | | | |
|  | | | | | |
| Hängeschränk mit Schiebetür | | | | | |
| Stollenböden | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| Hängeschränke über Liegenseite | | Maximale Belastbarkeit 30 kg | | | | |
|---|---|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus Hochglanz-Schiebetür | Dekor Muster und Lack – siehe Seite 54 | | | |
|  | a | für Liegenlänge | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm |
| | | Maße (BxHxT)cm | 98 x 30 x 29 | 103 x 30 x 29 | 108 x 30 x 29 | 113 x 30 x 29 |
| | | Typen-Nr. | HA098 | HA103 | HA108 | HA113 |
| | | IN | 242 | 244 | 246 | 248 |
| | | Jeweils 2 Hängeschränke nebeneinander gehängt haben die gleiche Länge wie die in der Tabelle aufgeführte Liegenlänge | | | | |
| | | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Hochglanz Muster Hochglanz Farbe | | | |

| Wandboards | | Wandbefestigung ist unsichtbar. Maximale Belastbarkeit je Board 10 kg. | |
|---------------------------------|--|---|---|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | Dekor |
| |  |  |  |
| Bezeichnung | z Wandboard | z Wandboard | z Wandboard |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 3 x 18 | 90 x 3 x 18 | 135 x 3 x 18 |
| Typen-Nr. | HB45 | HB90 | HB135 |
| IN | 161 | 172 | 189 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus |
| Sonderbreiten | Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Kleinste mögliche Breite ist 34cm. Mehrpreis je gekürztem Wandboard IN 123 | | |

| Stollen | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | | |
| | | Dekor | | |
| Stollen sind 28 mm stark und immer beidseitig gebohrt |  |  | Leuchtstollen mit langlebigem, energiesparendem LED-Leuchtmittel, incl. 2m Kabel. EEK A+ Weitere Infos im Kataloganhang unter Aufbauvariante 15 OHNE Trafo Trafo bitte separat bestellen. |  |
| Bezeichnung | Regalstollen | Leuchtstollen | Trafo für Leuchtstollen 20W, Kabellängen: Eurostecker - 1m Kabel - Fußretschalter - 3m Kabel - Trafo mit 6-fach-Verteiler. | |
| Maße (BxHxT)cm | 3 x 211 x 30 | 3 x 211 x 30 | 1 Trafo versorgt maximal 4 Leuchtstollen | |
| Typen-Nr. | HW1 | HW1-LED | LED-Trafo für Leuchtstollen 15 x 2 x 6 | |
| IN | 160 | 213 | HW-TRAFO 157 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Garderobenleiste Mit 4 Haken nur zwischen zwei Stollen montierbar | |
| | | |  | |
| | | | Garderobenleiste 45 x 12 x 6 | |
| | | | HWG 154 | |
| | | | Korpus | |

| Stollenböden | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|--|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | | |
| | | Dekor | | |
| Stollenböden sind 28 mm stark |  |  |  | |
| Bezeichnung | Stollenboden | Stollenboden | Stollenboden in Sonderbreite | |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 3 x 30 | 90 x 3 x 30 | 30 – 146 x 3 x 30 | |
| Typen-Nr. | HWB45 | HWB90 | HWB-SO | |
| IN | 126 | 136 | 162 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | |

| Schreibtische | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | | |
| | | Dekor | | |
| | | Schubkästen | Dekor* oder Lack | gegen Mehrpreis pro Schubkasten IN 120 |
| | | * wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis | | |
| Tischplatten und Wangen sind 28 mm stark |  |  |  | Tragkraft: Der Oberboden kann bei beladenen Schubkästen mit maximal 80kg zusätzlich belastet werden 4 Lenkrollen Rollen geeignet für Hartböden |
| Bezeichnung | Schreibtisch mit 2 Wangen und 1 Tischplatte in Standardbreite | Schreibtisch Sonder mit 2 Wangen und 1 Tischplatte in Sonderbreite | Rollcontainer mit 1 Utensilienschale (oben) und 1 Schubkasten (unten) | |
| Maße (BxHxT)cm | 126 x 73 x 59 | 100 – 200 x 73 x 59 | 45 x 38 x 61 | |
| Typen-Nr. | HT12 | HT12-SO | HT430 | |
| IN | 236 | 268 | 265 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Tischplatte Wange | Tischplatte Wange | Korpus Schubkästen | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Tischplatte, Deckplatte und Wange sind 28 mm stark und 59 cm tief. Der Container hat oben eine Utensilienschale und darunter 3 Schubkästen. |  |  | |
| Bezeichnung | Schreibtisch bestehend aus: 1 Container mit Deckplatte, 1 Wange und 1 Tischplatte in Standardbreite | Schreibtisch Sonder bestehend aus: 1 Container mit Deckplatte, 1 Wange und 1 Tischplatte in Sonderbreite | Schreibtisch bestehend aus: 2 Containern mit Deckplatte und 1 Tischplatte in Standardbreite |
| Maße (BxHxT)cm | 168 x 73 x 61 | 100 – 200 x 73 x 61 | 210 x 73 x 61 |
| Typen-Nr. | HT17 | HT17-SO | HT21 |
| IN | 359 | 366 | 386 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Schubkästen Deckplatte Container Tischplatte Wange | Korpus Schubkästen Deckplatte Container Tischplatte Wange | Korpus Schubkästen Deckplatte Container Tischplatte |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Bitte beachten Sie die detaillierte Produktbeschreibung sowie die Montage- und Pflegehinweise im Kataloganhang.



- Das universelle Einrichtungs-System

| | |
|----------------|----------|
| LIEGEN-SYSTEM | Seite 64 |
| TISCH-SYSTEM | Seite 70 |
| ANBAU-SYSTEM | Seite 74 |
| SCHRANK-SYSTEM | Seite 82 |
| STOLLEN-SYSTEM | Seite 95 |

- Mit jedem unserer aktuellen Programme kombinierbar
- In allen Dekoroberflächen unserer aktuellen Programme lieferbar
- Alle Fronten in Lack möglich
- Griffe sind frei wählbar, passend zu jedem unserer aktuellen Programme
- Durchdachtes und umfangreiches Zubehör
- Viele Artikel im Sondermaß möglich
- Alle sichtbaren Kanten mit ca. 2mm starker Sicherheitskante
- Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Gedämpfte Türanschläge

planbar mit **KPS**[®] *Ambiente*



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

...erkennen Sie an diesem Zeichen

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND

Lieferbare Ausführungen :

1. DEKOR

a. Holz-Nachbildung

Lieferbare Oberflächen (**Nachbildungen = NB**)

- Ahorn Hell-NB
- Buche Natur-NB
- Sandbuche-NB
- Wildeiche-NB
- Ahorn Sand-NB
- Eiche-NB
- Steineiche-NB
- Zwetschge-NB

b. Uni-Dekore

- Alpinweiß
- Cremeweiß
- Felsgrau

NEU

In Dekor sind möglich:

Korpus und Fronten bei allen Artikeln.

Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

2. LACK (gegen Mehrpreis) Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach

- Farbkarte RUDOLF
- Farbkarte RAL-Classic (K7)

oder nach

In Lack sind möglich:


Fronten bei allen Artikeln (Türen, Schubkästen, Klappen, Frontblenden), Rückenlehnen und Regaleinsätze

NICHT möglich in Lack sind alle Korpusse - Ausnahme: die Liegen-Typen L3, L4, L5, L6 - siehe Seite 64 - sind in LACK möglich.

Die Mehrpreise für Ausführung LACK sind für alle Farbtöne gleich. Die jeweiligen Mehrpreise sind bei jeder Artikelgruppe angegeben. Der Mehrpreis wird in der Regel pro 1 abgesetzten Element – also z.B. pro 1 Tür oder pro 1 Schubkasten berechnet.


Daher fällt z.B. bei 2 Schubkästen in LACK der Mehrpreis 2 x an.

Beispiele für Mehrpreise durch LACK

| Bsp. LOOP LIEGEN: | | Bsp. 1 | Bsp. 2 | Bsp. 3 | Bsp. 4 |
|---|--|--------------------------------|---|--|--|
|  | Liegenkorpus (Bettseiten und Kopfteile) | DEKOR Zwetschge-Nachbildung | DEKOR Ahorn Hell-Nachbildung | DEKOR Felsgrau | DEKOR Zwetschge-Nachbildung |
| | Schubkästen | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 3003 Rubinrot | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 1021 Rapsgebl |
| | Frontblende der Unterschiebliege | DEKOR Zwetschge-Nachbildung | DEKOR Ahorn Hell-Nachbildung | LACK RAL 3003 Rubinrot | LACK RAL 4005 Blaulila |
| | Kastenliege mit 2 Schubkästen und Unterschiebliege | alles OHNE Mehrpreis | 2 x Mehrpreis für 2 Schubkästen in LACK | 1 x Mehrpreis für Front der Unterschiebliege in LACK | 2 x Mehrpreis für 2 Schubkästen und 1 x Mehrpreis für Front der Unterschiebliege in LACK |

| Bsp. LOOP STOLLEN: | | Bsp. 1 | Bsp. 2 | Bsp. 3 | Bsp. 4 |
|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|
|  | Regaleinteilung | DEKOR Zwetschge-Nachbildung | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 3003 Rubinrot | LACK RAL 3003 Rubinrot |
| | Rückwand | DEKOR Zwetschge-Nachbildung | LACK RAL 3003 Rubinrot | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 1021 Rapsgebl |
| | Regaleinteilung mit Rückwand | alles OHNE Mehrpreis | 1 x Mehrpreis für Rückwand in LACK | 1 x Mehrpreis für Regaleinteilung in LACK | 1 x Mehrpreis für Regaleinteilung und 1 x Mehrpreis für Rückwand in LACK |

| Bsp. LOOP TISCHE: | | Bsp. 1 | Bsp. 2 | Bsp. 3 | Bsp. 4 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
|  | Korpus | DEKOR Zwetschge-Nachbildung | DEKOR Felsgrau | DEKOR Cremeweiß | DEKOR Cremeweiß |
| | Schubkasten 1 (oben) | DEKOR Zwetschge-Nachbildung | LACK RAL 3003 Rubinrot | LACK RAL 3003 Rubinrot | LACK RAL 4005 Blaulila |
| | Schubkasten 2 (mitte) | DEKOR Cremeweiß | DEKOR Cremeweiß | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 4006 Verk.purpur |
| | Schubkasten 3 (unten) | DEKOR Zwetschge-Nachbildung | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 3003 Rubinrot | LACK RAL 4007 Purpurviolett |
| | Rollcontainer mit 3 Schubkästen | OHNE Mehrpreis | 1 x Mehrpreis für 1 Schubkasten in LACK | 2 x Mehrpreis für 2 Schubkästen in LACK | 3 x Mehrpreis für 3 Schubkästen in LACK |

| Bsp. LOOP SCHRÄNKE: | | Bsp. 1 | Bsp. 2 | Bsp. 3 | Bsp. 4 |
|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | Korpus | DEKOR Cremeweiß | DEKOR Cremeweiß | DEKOR Ahorn Hell-Nachbildung | DEKOR Cremeweiß |
| | Tür 1 (links) | DEKOR Felsgrau | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 3003 Rubinrot | LACK RAL 4005 Blaulila |
| | Tür 2 (mitte) | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 3003 Rubinrot | DEKOR Ahorn Hell-Nachbildung | LACK RAL 4007 Purpurviolett |
| | Tür 3 (rechts) | DEKOR Felsgrau | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 3003 Rubinrot | LACK RAL 4005 Blaulila |
| | Kleiderschrank mit 3 Türen | OHNE Mehrpreis | 1 x Mehrpreis für 1 Tür in LACK | 2 x Mehrpreis für 2 Türen in LACK | 3 x Mehrpreis für 3 Türen in LACK |

3. POLSTER


Lieferbare Polsterfarben :

- Alpin
 - Melange
 - Weiß
- NEU**
- Grau
 - Schwarz

Alle Polsterfarben sind preisgleich. Alle Polster sind mit Kunstleder bezogen. Steppung wie auf den Abbildungen dargestellt.

4. GRIFFE

Den gewünschten Griff wählen Sie bitte mit der jeweiligen Bestellnummer aus der Tabelle unten. *Alle Griffe sind preisgleich.* Verschiedene Griffe können innerhalb eines Auftrags kombiniert werden ohne Mehrpreis. Griffanzahl und Griffanordnung wie in den Abbildungen der einzelnen Typen dargestellt. Ausnahmen siehe Anmerkungen *1, *2 und *3 am Ende der Tabelle.

| | | |
|--|---|---|
| <p>Best.Nr. E1 Breite ca. 14cm</p> <p>Metallgriff Oberfläche Chrom matt Bohrabstand 128mm</p>  | | <p>Best.Nr. R1 *3 Breite ca. 4cm</p> <p>Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 32mm</p>  <p>*3</p> |
| <p>Best.Nr. F1 Knopf</p> <p>Metallgriff Oberfläche Chrom matt</p>  | <p>Best.Nr. F2 Knopf</p> <p>Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig</p>  | <p>Best.Nr. F3 Knopf</p> <p>Metallgriff Oberfläche Chrom matt</p>  |
| <p>Best.Nr. F4 Knopf</p> <p>Metallgriff Oberfläche Chrom matt</p>  | <p>Best.Nr. H1 *1 Breite ca. 10cm</p> <p>Metallgriff Oberfläche Chrom matt Bohrabstand 96mm</p>  <p>*1</p> | <p>Best.Nr. L7 Breite ca. 8cm</p> <p>Metallgriff Oberfläche matt vernickelt Bohrabstand 64mm</p>  |
| <p>Best.Nr. L1 *1 Breite ca. 16cm</p> <p>Metallgriff Oberfläche Chrom matt Bohrabstand 128mm</p>  <p>*1</p> | <p>Best.Nr. L2 *2 Breite ca. 52cm</p> <p>Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 480mm</p>  <p>*2</p> | <p>Best.Nr. L3 *2 Breite ca. 16cm</p> <p>Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 128mm</p>  <p>*2</p> |
| <p>Best.Nr. M1 Breite ca. 11cm</p> <p>Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 96mm</p>  | <p>Best.Nr. M3 Breite ca. 12cm</p> <p>Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 96mm</p>  | <p>Best.Nr. M5 Breite ca. 14cm</p> <p>Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 96mm</p>  |
| <p>Best.Nr. M2 Breite ca. 21cm</p> <p>Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 192mm</p>  | <p>Best.Nr. M4 Breite ca. 21cm</p> <p>Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 192mm</p>  | <p>Best.Nr. M6 Breite ca. 24cm</p> <p>Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 192mm</p>  |


***1** Die Griffe H1, L1 sind nur für waagerechte Montage geeignet und werden daher auch bei den Kleiderschränktüren und Elementtüren waagrecht montiert. Diese Griffe sind daher NICHT mit Spiegeltüren kombinierbar !

***2** Das Design von Griff L2 und L3 ist abgestimmt auf die Griffstangen unseres Programms fifty-two. L2 passt aufgrund der Länge nur auf die Schubkästen von LOOP-Liegen (nur 1 Griff je Schubkasten) oder die Türen von LOOP-Schränke und LOOP Elemente. L2 passt NICHT auf Fronten von LOOP Kommoden, LOOP-Stollen und LOOP-Tische.

***3** Der Griff R1 wird bei Türen UND Schubkästen senkrecht montiert, damit eine Übereinstimmung mit unserem Programm CHATROOM gegeben ist.

Kastenliegen


| | | | | | | |
|---|----------------------------|-------|------|------|---------------------------------|--------|
| Schubkästen mit gedämpftem Selbstzug. Tragfähigkeit 40 kg je Schubkasten . Innenmaße BxHxT ca. 94x10x62cm. Die Maße gelten für alle Liegenbreiten. Bei Liegen in Sonderlänge wird die Breite der beiden Schubkästen entsprechend angepasst. Alle Schubkästen sind untereinander tauschbar. | | | | | | |
| Lieferbare Ausführungen: | Liegenkorpus | Dekor | | | | |
| | Schubkästen | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Schubkasten | IN 124 |
| | Front der Unterschiebliege | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN 132 |



Liege mit 2 Schubkästen

In den Breiten 160 und 180cm hat jede Liegenseite 2 Schubkästen – also insgesamt 4 Schubkästen je Liege

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 | 160 x 200 | 180 x 200 |
| Maße (BxHxL)cm | 97 x 43 x 206 | 107 x 43 x 206 | 127 x 43 x 206 | 147 x 43 x 206 | 167 x 43 x 206 | 187 x 43 x 206 |
| Typen-Nr. | LK2-09 | LK2-10 | LK2-12 | LK2-14 | LK2-16 | LK2-18 |
| IN | 369 | 371 | 374 | 377 | 393 | 395 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkorpus Schubkästen Griff | | | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220cm möglich | – | Mehrpreis | IN 222 | | |




Liege mit 4 Schubkästen

In den Breiten 160 und 180cm hat jede Liegenseite 4 Schubkästen – also insgesamt 8 Schubkästen je Liege

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 | 160 x 200 | 180 x 200 |
| Maße (BxHxL)cm | 97 x 64 x 206 | 107 x 64 x 206 | 127 x 64 x 206 | 147 x 64 x 206 | 167 x 64 x 206 | 187 x 64 x 206 |
| Typen-Nr. | LK4-09 | LK4-10 | LK4-12 | LK4-14 | LK4-16 | LK4-18 |
| IN | 389 | 390 | 393 | 395 | 421 | 423 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkorpus Schubkästen Griff | | | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220cm möglich | – | Mehrpreis | IN 238 | | |

Verwendung als Gästebett :




Liege mit 2 Schubkästen und Unterschiebliege

Die Unterschiebliege ist verwendbar als Gästebett oder als großer Rollschubkasten. Bei Verwendung als Gästebett werden die Kopfteile der Unterschiebliege nicht montiert, bei Verwendung als Rollschubkasten werden sie montiert. Tragfähigkeit der Unterschiebliege maximal 80kg.

Bei Verwendung als Gästebett benötigt die Unterschiebliege keinen Einlegerahmen. Die Matratze der Unterschiebliege darf maximal 16cm hoch sein.
Die Matratzenbreite der Unterschiebliege beträgt immer 90cm auch wenn die obere Liege breiter ist.
Bei Sonderlängen wird auch die Unterschiebliege in Sonderlänge gefertigt (Beide Liegeflächen sind dann gleich lang).


Bei Verwendung als Rollschubkasten ergibt sich ein Kasteninnenmaß von BxHxT ca. 90 x 13 x 193cm(bei Liegenlänge 200cm). Bei Sonderlängen ändert sich auch die Länge des Rollschubkastens entsprechend.

Verwendung als Rollschubkasten :



| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
| Maße (BxHxL)cm | 97 x 64 x 206 | 107 x 64 x 206 | 127 x 64 x 206 | 147 x 64 x 206 |
| Typen-Nr. | LK8-09 | LK8-10 | LK8-12 | LK8-14 |
| IN | 389 | 390 | 393 | 395 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkorpus Schubkästen Griff | | | |
| | Front der Unterschiebliege | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220cm möglich | – | Mehrpreis | IN 238 |

Verwendung als Gästebett :




Umbauliege mit Unterschiebliege

Die Unterschiebliege ist verwendbar als Gästebett oder als großer Rollschubkasten. Bei Verwendung als Gästebett werden die Kopfteile der Unterschiebliege nicht montiert, bei Verwendung als Rollschubkasten werden sie montiert. Tragfähigkeit der Unterschiebliege maximal 80kg.

Bei Verwendung als Gästebett benötigt die Unterschiebliege keinen Einlegerahmen. Die Matratze der Unterschiebliege darf maximal 16cm hoch sein und liegt direkt auf der Bodenplatte des Gästebetts auf.
Die Matratzenbreite der Unterschiebliege beträgt immer 90cm auch wenn die obere Liege breiter ist.
Bei Sonderlängen wird auch die Unterschiebliege in Sonderlänge gefertigt (Beide Liegeflächen sind dann gleich lang.)

Bei Verwendung als Rollschubkasten ergibt sich ein Kasteninnenmaß von BxHxT ca. 90 x 13 x 193cm(bei Liegenlänge 200cm). Bei Sonderlängen ändert sich auch die Länge des Rollschubkastens entsprechend.

Verwendung als Rollschubkasten :













| | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
| Maße (BxHxL)cm | 97 x 43 x 206 | 107 x 43 x 206 | 127 x 43 x 206 | 147 x 43 x 206 |
| Typen-Nr. | LU8-09 | LU8-10 | LU8-12 | LU8-14 |
| IN | 354 | 356 | 359 | 362 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkorpus Front der Unterschiebliege | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220cm möglich | – | Mehrpreis | IN 203 |



Gegen Aufpreis sind alle Kastenliegen mit abgerundeten Kopfteilen möglich. Beide Kopfteile sind dann ca. 10 cm höher - Mehrpreis pro Liege IN 154

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Rückenlehnen und Polster

Lieferbare Ausführungen: Rückenlehne Dekor * oder Lack gegen Mehrpreis pro Paneel IN 125
 Polster Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 63
 * wenn oberes und unteres Paneel der Rückenlehne in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben (ohne Mehrpreis)


| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Rückenlehne | Die Rückenlehne passt bei allen LOOP Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird einfach aufgesteckt. Die Stellfläche der Liege vergrößert sich dann um ca. 11cm, die Höhe um ca. 51cm. Rückenlehne besteht aus oberem und unterem Quer-Paneel. Die Paneele können in verschiedenen Ausführungen bestellt werden. Bei Ausführung Lack fällt der Mehrpreis pro Paneel an. | | | | | |
| | Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| | Maße (BxHxT)cm | 87 x 51 x 11 | 97 x 51 x 11 | 117 x 51 x 11 | 137 x 51 x 11 | 157 x 51 x 11 | 177 x 51 x 11 |
|  | Typen-Nr. | LRL-09 | LRL-10 | LRL-12 | LRL-14 | LRL-16 | LRL-18 |
| | IN | 189 | 193 | 200 | 209 | 218 | 230 |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Paneele | | | | | |
|  | Polster | Das Polster passt zur Rückenlehne LRL. Polster wird auf Rückenlehne aufgesteckt. (Kunstleder) Die Stellfläche der Liege vergrößert sich durch Rückenlehne incl. Polster um insgesamt ca. 15cm. Die Gesamthöhe der Liege vergrößert sich durch Rückenlehne incl. Polster um ca. 55cm. | | | | | |
| | Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| | Maße (BxHxT)cm | 77 x 44 x 4 | 87 x 44 x 4 | 107 x 44 x 4 | 127 x 44 x 4 | 147 x 44 x 4 | 167 x 44 x 4 |
|  | Typen-Nr. | LPO-09 | LPO-10 | LPO-12 | LPO-14 | LPO-16 | LPO-18 |
| | IN | 184 | 189 | 194 | 200 | 205 | 211 |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Polsterfarbe (Kunstleder) | | | | | |
|  | Rückenlehne gepolstert | Die Rückenlehne passt bei allen LOOP Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird einfach aufgesteckt. Die Stellfläche der Liege vergrößert sich nicht, da die Rückenlehne senkrecht steht. Die Höhe der Liege vergrößert sich um ca. 32cm. | | | | | |
| | Maße (BxHxT)cm | 52 x 53 x 10 | | | | | |
| | Typen-Nr. | LZ05 | | | | | |
|  | IN | 171 | | | | | |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Paneele | | | | | |
| | Polster | Das Polster passt zur Rückenlehne LZ05 und wird mit Klett pads an der Rückenlehne befestigt. Es kann auch als Sitzpolster für den Einhängetisch LZ06 genutzt werden. | | | | | |
|  | Maße (BxHxT)cm | 59 x 4 x 26 | | | | | |
| | Typen-Nr. | LZ07 | | | | | |
| | IN | 184 | | | | | |
|  | Bei Bestellung bitte angeben | Polsterfarbe (Kunstleder) | | | | | |
|  | Rückenlehne gepolstert | Die Rückenlehne passt bei allen LOOP Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird einfach aufgesteckt. Die Stellfläche der Liege vergrößert sich nicht, da die Rückenlehne senkrecht steht. Die Höhe der Liege vergrößert sich um ca. 32cm. | | | | | |
| | Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| | Maße (BxHxT)cm | 97 x 32 x 8 | 107 x 32 x 8 | 127 x 32 x 8 | 147 x 32 x 8 | 167 x 32 x 8 | 187 x 32 x 8 |
|  | Typen-Nr. | LPL-09 | LPL-10 | LPL-12 | LPL-14 | LPL-16 | LPL-18 |
| | IN | 200 | 214 | 222 | 228 | 236 | 240 |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Polsterfarbe (Kunstleder) | | | | | |

| Einhängetisch für Liegen mit offenem Sockel | | | | Rollbettkasten für Liegen mit offenem Sockel | | | |
|--|--|--------|--|--|--|--------|---------------|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | Dekor | Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | Dekor |
|  | Der Einhängetisch wird auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite aufgesteckt. Stellfläche der Liege vergrößert sich um ca. 49cm . 2 Höhen sind möglich: | | |  | Bettkasten auf Rollen verschiebbar. Rollrichtung wahlweise quer oder längs möglich. Kombinierbar mit allen Liegen mit offenem Sockel. Innenmaße BxHxTcm 116 x 11 x 79. | | |
| | LZ06 | | passend zu den Liegen L1, L3, L5 | | LZ01 | | |
| | LZ06-H | | passend zu den Liegen L2, L4, L6, LK2, LU8 | | | | |
| | Maße (BxHxT)cm | | 52 x 39 x 52 52 x 46 x 52 | | Maße (BxHxT)cm | | 120 x 14 x 83 |
| | Typen-Nr. | | LZ06 LZ06-H | | Typen-Nr. | | LZ01 |
| | IN | 213 | 213 | a | IN | 213 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus | | Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus | |







| Bettkasten für Kastenliegen | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | Dekor | | | | |
| | Bettkasten passend zu den Kastenliegen LK2, LU8 | | | | | LBB-16 und LBB-18 bestehen jeweils aus 2 Korpusen. | |
| | Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| | Maße (BxHxT)cm | 97 x 43 x 40 | 107 x 43 x 40 | 127 x 43 x 40 | 147 x 43 x 40 | 167 x 43 x 40 | 187 x 43 x 40 |
| | Typen-Nr. | LBB-09 | LBB-10 | LBB-12 | LBB-14 | LBB-16 | LBB-18 |
| | IN | 219 | 231 | 242 | 260 | 276 | 293 |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | | | |
| z | | | | | | | |
| | Bettkasten passend zu den Kastenliegen LK4, LK8. | | | | | LBC-16 und LBC-18 bestehen jeweils aus 2 Korpusen. | |
| | Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| | Maße (BxHxT)cm | 97 x 64 x 40 | 107 x 64 x 40 | 127 x 64 x 40 | 147 x 64 x 40 | 167 x 64 x 40 | 187 x 64 x 40 |
| | Typen-Nr. | LBC-09 | LBC-10 | LBC-12 | LBC-14 | LBC-16 | LBC-18 |
| | IN | 229 | 238 | 252 | 266 | 291 | 308 |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | | | |
| z | | | | | | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Flexarmleuchten (Energieeffizienzklasse EEK A - weitere Infos im Kataloganhang)

| | | | | | | |
|----------------|--|---|--|---|--|---|
| Bezeichnung |  | 1 LED-Flexleuchte (2 Watt) mit integriertem Schalter und ca. 1,4m Kabel |  | 2 LED-Flexleuchten (je 2 Watt) jede Leuchte mit integriertem Schalter und ca. 1,4m Kabel |  | Steckertrafo 10W Längen ab Stecker: 1m Kabel Fußtretschalter 3m Kabel 6-fach Verteiler |
| | | Lampensockel wird an senkrechter Fläche angeschraubt (z.B. an der Rückseite der Rückenlehne LRL oder LZ05). | | Lampensockel wird an senkrechter Fläche angeschraubt (z.B. an der Rückseite der Rückenlehne LRL oder LZ05). | | |
| | | --> Aufbauvariante 10 | | --> Aufbauvariante 11 | | |
| | | Trafo bitte separat bestellen. | | Trafo bitte separat bestellen. | | |
| Maße (L x B)cm | 40 x 1 | | 40 x 1 | | | |
| Typen-Nr. | LX21 | | LX22 | | K-TRAFO | |
| IN | 158 | | 190 | | 145 | 1 Trafo versorgt max. 5 LED-Flexarmleuchten |









Ablagen

| Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor | | | Ablageplatten mit Halter passen zu allen Liegen zum Aufstecken auf Bettseite oder Fußteil | | |
|---|--------|-----------------------|---|---|-----------------------|
|  | a | 1 Ablagecontainer |  | a | 2 Ablagecontainer |
| | | 38 x 34 x 38 | | | |
| | | LZ11 | | | LZ12 |
| | | 169 | | | 213 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | Korpus | | |
|  | a | 3 Ablagecontainer |  | z | Glasplatte mit Halter |
| | | 76 x 34 x 76 | | | |
| | | LZ13 | | | 40 x 14 x 40 |
| | | 258 | | | LZ15 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | | 219 |
|  | z | Holzplatte mit Halter |  | z | Holzplatte mit Halter |
| | | 40 x 16 x 38 | | | |
| | | LZ16 | | | |
| | | 189 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | | Korpus |

Bettkasten mit gepolsterter Klappe

Korpustiefe 30 cm

Bei den Bettkästen für die Bettbreiten 90 bis 180 cm ist das Polster einteilig. Bei den Bettkästen für die Bettlängen 190 bis 220 cm ist das Polster zweiteilig.

| Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor | | Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 63 | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | z | Der Bettkasten passt hinter das Kopfteil der Kastenliegen LK2, LU8 sowie der Liegen L1, L2, L3, L4, L5, L6. Bei allen Betten darf die Höhe der Matratzenoberkante maximal 48 cm betragen, damit die Bettkastenklappe beim Öffnen nicht klemmt. Gesamthöhe vom Bettkasten ist 87 cm. Die Klappe steht über den Oberboden 5 cm über. Korpushöhe(ohne Klappe) ist 82 cm. | | | | | |
| | | Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| | | Maße (BxHxT)cm | 97 x 87 x 30 | 107 x 87 x 30 | 127 x 87 x 30 | 147 x 87 x 30 | 167 x 87 x 30 |
| | | Typen-Nr. | LBL-09 | LBL-10 | LBL-12 | LBL-14 | LBL-16 |
|  | z | IN | 297 | 308 | 319 | 330 | 343 |
| | | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | | |
| | | | Polsterfarbe (Kunstleder) | | | | |
| | | | | | | | |
|  | z | Der Bettkasten passt hinter die Bettseite der Kastenliegen LK2, LU8 sowie der Liegen L1, L2, L3, L4, L5, L6. Bei allen Betten darf die Höhe der Matratzenoberkante maximal 48 cm betragen, damit die Bettkastenklappe beim Öffnen nicht klemmt. Gesamthöhe vom Bettkasten ist 87 cm. Die Klappe steht über den Oberboden 5 cm über. Korpushöhe(ohne Klappe) ist 82 cm. | | | | | |
| | | Liegenlänge cm | 200 | 190 | 210 | 220 | |
| | | Maße (BxHxT)cm | 206 x 87 x 30 | 196 x 87 x 30 | 216 x 87 x 30 | 226 x 87 x 30 | |
| | | Typen-Nr. | LBL-20 | LBL-19 | LBL-21 | LBL-22 | |
|  | z | IN | 356 | 353 | 359 | 362 | |
| | | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | | |
| | | | Polsterfarbe (Kunstleder) | | | | |
| | | | | | | | |
|  | z | Der Bettkasten passt hinter das Kopfteil der Kastenliegen LK4, LK8. Bei allen Betten darf die Höhe der Matratzenoberkante maximal 68 cm betragen, damit die Bettkastenklappe beim Öffnen nicht klemmt. Gesamthöhe vom Bettkasten ist 107 cm. Die Klappe steht über den Oberboden 5 cm über. Korpushöhe(ohne Klappe) ist 102 cm. | | | | | |
| | | Liegenbreite cm | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| | | Maße (BxHxT)cm | 97 x 107 x 30 | 107 x 107 x 30 | 127 x 107 x 30 | 147 x 107 x 30 | 167 x 107 x 30 |
| | | Typen-Nr. | LBM-09 | LBM-10 | LBM-12 | LBM-14 | LBM-16 |
|  | z | IN | 311 | 320 | 332 | 344 | 350 |
| | | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | | |
| | | | Polsterfarbe (Kunstleder) | | | | |
| | | | | | | | |
|  | z | Der Bettkasten passt hinter die Bettseite der Kastenliegen LK4, LK8. Bei allen Betten darf die Höhe der Matratzenoberkante maximal 68 cm betragen, damit die Bettkastenklappe beim Öffnen nicht klemmt. Gesamthöhe vom Bettkasten ist 107 cm. Die Klappe steht über den Oberboden 5 cm über. Korpushöhe(ohne Klappe) ist 102 cm. | | | | | |
| | | Liegenlänge cm | 200 | 190 | 210 | 220 | |
| | | Maße (BxHxT)cm | 206 x 107 x 30 | 196 x 107 x 30 | 216 x 107 x 30 | 226 x 107 x 30 | |
| | | Typen-Nr. | LBM-20 | LBM-19 | LBM-21 | LBM-22 | |
|  | z | IN | 361 | 358 | 364 | 368 | |
| | | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | | |
| | | | Polsterfarbe (Kunstleder) | | | | |
| | | | | | | | |

Alle Bettkästen mit gepolsterter Klappe (Typen-Nr. LBL-xx und LBM-xx) sind in Sondertiefe 40 cm lieferbar – Mehrpreis IN 240

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Verwandlungsbett „BETTI“

Das Verwandlungsbett „BETTI“ bietet die Funktionen Bett, Tisch und Stauraum auf kleinster Fläche.

1. Die Verwandlung

Durch eine einfache Schwenkbewegung lässt sich das Bett nach hinten in die Senkrechte klappen und gleichzeitig wird eine Tischplatte, die unter dem Bett versteckt ist, auf die Arbeitshöhe von ca. 75cm angehoben. Dabei bleibt die Tischplatte stets in der Waagerechten, sodass darauf befindliche Gegenstände bis zu einer Höhe von ca. 36 cm (z.B. Ordner oder Laptop) für die Verwandlung nicht abgeräumt werden müssen.

2. Der Tisch

Die Vorderkante der Tischplatte ist zur Mitte hin nach innen gewölbt. Tischplattentiefe mittig ca. 51cm und außen ca. 63cm. Tischplattenbreite ca. 201cm. Maximal mögliche Höhe eines Gegenstands auf versenkter Tischplatte ca. 36cm. **Tischplatte maximal belastbar mit 15 kg.**

3. Das Bett

Das Bett ist mit der Liegefläche 90x200cm oder 100x200cm lieferbar. Die übrigen Abmessungen von Korpus und Tischplatte ändern sich dabei nicht. BETTI wird ohne Einlegerahmen und Matratze geliefert. Maximale Höhe des Einlegerahmens ca. 7cm. Maximale Gesamthöhe von Rahmen mit Matratze ca. 25cm. Gesamtgewicht von Rahmen mit Matratze muss liegen zwischen 15 - 20 kg bei Liegefläche 90x200cm und 15 – 30 kg bei Liegefläche 100x200cm. Die Handkraft zum Hochklappen der Liege beträgt dann ca. 10 – 15 kg. Klettgurte zur Fixierung der Matratze beim Hochklappen sind im Lieferumfang enthalten. BETTI kann Menschen bis 120 kg Körpergewicht tragen – bitte dies mit Rahmen und Matratze abstimmen.

4. Das Regal hinter dem Bett



Hinter der Liegefläche ist an der Korpusrückwand ein offenes Regal mit 2 Böden und Kabeldurchlässen vorgesehen für z.B. Ablage von Nachttischlampe oder Handyladegerät. Durch 2 Mittelseiten wird das Regal in 3 gleichgroße Fächer aufgeteilt. Fachbreite jeweils ca. 70cm. Fachtiefe ca. 16cm.

5. Der Stauraum über dem Bett

Quer über dem Verwandlungsbett ist ein großzügiger Korpus mit Klappe angeordnet, in dem sich z.B. tagsüber das Bettzeug verstauen lässt. Die Klappe steht schräg und benötigt keinen Griff, weil sie an der Unterkante übersteht und dort angefasst werden kann. Nutztiefe hinter der Klappe: oben ca. 32cm und unten ca. 45cm. Durch 2 Mittelseiten wird der Stauraum in 3 gleichgroße Fächer aufgeteilt. Fachbreite jeweils ca. 69cm. Fachhöhe ca. 34cm. Wenn Einlegeböden gewünscht sind, bitte separat bestellen (Artikel LBZ-01).

BETTI muss grundsätzlich mit der Rückseite an einer Wand stehen und dort mit 2 stabilen Winkeln (werden mitgeliefert) befestigt werden.

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-------|------|------|-----------------|--------|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus | Dekor | | | | |
| | Klappe | Dekor | oder | Lack | gegen Mehrpreis | IN 150 |
| | Bett und Tisch | Dekor | | | | |



Die erforderliche Grundfläche zur Montagevorbereitung beträgt ca. 3,4m x 2,5m



| | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bezeichnung | Verwandlungsbett 90 x 200 | Verwandlungsbett 100 x 200 |
| Maße (BxHxT)cm | 217 x 186 x 114 | 217 x 186 x 124 |
| Typen-Nr. | LBT-09 | LBT-10 |
| IN | 415 | 417 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Klappe Bett und Tisch | Korpus Klappe Bett und Tisch |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.


Zubehör für Verwandlungsbett „BETTI“

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor
 Polster Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 63




Zubehör für Bett






| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Bezeichnung Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben | Polstersets bestehend aus einer Reling-Stange (ca. 204cm lang) und der jeweiligen Anzahl Polster. Die Polster werden auf der Reling eingehängt und sind seitlich verschiebbar. Die Reling-Stange wird auf dem Oberboden des offenen Regals montiert (ist auch nachträglich möglich). Polstermaße (BxHxT): 60 x 38 x 17cm Das Polster wird vor dem Hochschwenken der Liege abgehängt und lässt sich dann in ein Fach hinter der Klappe verstauen. |  | Beleuchtungsset 4 LED-Strahler (je 1 Watt) montiert im Unterboden des Stauraumkorpus. Berührungs-Schalter an der abgebildeten Position ist vom Bett aus bequem zu bedienen. Die Strahler sind nur in der BETT-Funktion zu nutzen. Sie beleuchten nicht den Tisch. |  |
| | Polster-Set 1 LBP-01 181 | Polster-Set 2 LBP-02 221 | Polster-Set 3 LBP-03 259 | Beleuchtungsset LBX-04 210 |
| | Polsterfarbe (Kunstleder) | | | |
| | | | | |

Zubehör für Korpus

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Bezeichnung Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben | Einlegeboden für den Stauraum-Korpus über dem Bett. Stauraum ist durch 2 Mittelseiten in 3 gleichgroße Fächer aufgeteilt. In jedes Fach passt maximal 1 Einlegeboden. Maße (BxHxT)cm: 69 x 2 x 27 |  | | |
| | 1 Einlegeboden LBZ-01 134 | | | |
| | Korpus | | | |
| | | | | |

Zubehör für Tisch

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben |  |  | Magnetplatte ist nur in Lack möglich. Bitte die gewünschte Lackfarbe angeben. Ohne Angaben wird die Platte in Lack schwarz geliefert. | Ablage-System zur Ausstattung der Tischplatte mit Zubehör, das beim Schwenken von BETTI stets waagerecht bleibt. Die gewünschten Komponenten (siehe unten) bitte individuell zusammenstellen. |
| | Utensilien-Netz wird an der Rückwand über der Tischplatte angeschraubt. Netz ist schwarz. | Magnetplatte wird werkseitig angeklebt, wie auf Abb. gezeigt. Kann bei der Montage von BETTI links oder rechts über der Tischplatte platziert werden. Lieferung ohne Magnete. | |  |
| | 1 Utensilien-Netz 43 x 23 x 1,5 LBZ-02 138 | 1 Magnetplatte in Lack 99 x 23 x 0,1 LBZ-03 158 | Lackfarbe | Die Systemschiene wird an beliebiger Position auf die Tischplatte aufgeschraubt und kann mit diversen Einhäng-Elementen bestückt werden. 1 Schiene belegt ca. die halbe Tischbreite. Alle System-Komponenten sind aus Metall und Alufarbig lackiert. |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  |  |  |  |  |
| | z Systemschiene 80 x 14 x 3 LBZ-11 177 | z Ablage A4 quer 35 x 5 x 27 LBZ-12 132 | z Ablage A4 längs 27 x 5 x 35 LBZ-13 132 | z Ablage für Haftetiketten 27 x 5 x 13 LBZ-14 132 | z Stifthalter 8 x 5 x 10 LBZ-15 121 |
| | | | | | |
| | | | | | |

LOOP TISCHSYSTEM

Allgemeine Planungshinweise

Das Tischsystem vereint einfache Planbarkeit mit großem Gestaltungsspielraum für den Planer.

Aufgrund der Vielfalt an möglichen Kombinationen bieten wir keine fertigen Vorschläge an. Jeder Tisch wird aus Einzelkomponenten individuell geplant, was aber sehr einfach ist. Zuerst wählt man die Tischplatte und dann die Unterteile :

1. Tischplatten: Es gibt 3 Grundtypen von Tischplatten 1. Rechteckige Platten 2. Eckplatten 3. Spezial-Platten

Man wählt die Platte aus, die mindestens so groß sein muss wie die gewünschten Endmaße. Dann ist OHNE Mehrpreis die individuell gewünschte Plattenlänge und Plattenbreite als Sondermaß möglich.

Zusätzlich sind dann noch gegen Mehrpreis Sonderbearbeitungen möglich: Abrundungen, Abschrägungen, Innenrundungen und Kabeldurchführungen.

2. Unterteile

Als Unterteile können Standcontainer, eine Wange oder Tischfüße eingesetzt werden.

Zusätzlich zu den Tischen, die aus Einzelkomponenten geplant werden, gibt es noch einen Komplett-Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell. Hier sind der individuellen Form der Tischplatte durch das Stahl-Untergestell gewisse Grenzen gesetzt. Dafür bietet das Untergestell eine Höheneinstellung von 72-84cm sowie die Möglichkeit Tischplatten bis zu einer Länge von 250cm zu realisieren.

Alle Elemente des Schreibtischsystems werden im Standard so ausgeliefert, dass sie freistellbar sind.

Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell



Das Tischgestell ermöglicht bei der Montage eine individuelle Höheneinstellung in 2cm-Schritten. Der Verstellbereich reicht von minimal 72 bis maximal 84cm.

Zudem ist die Breite des Gestells stufenlos anpassbar auf die Breite der Tischplatte. Die Gestelle sind alufarbig. Die Schreibtische sind freistellbar.

Der Schreibtisch ist **ohne** Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe). Bitte die gewünschten Maße L1 und L2 angeben und die Mindestmaße nicht unterschreiten, die in den Abbildungen angegeben sind.

Lieferbare Ausführungen: Platte

Dekor

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|--|
| |  | |  |
| Bezeichnung | Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell | Breite L1 | Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell |
| Maße (BxHxT)cm | 125 x 73 x 80 | möglich von 110cm – 159cm | 160 x 73 x 80 |
| Typen-Nr. | ST1 | Tiefe L2 | ST2 |
| IN | 276 | möglich von 64cm – 80cm | 311 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Dekor der Tischplatte | | Dekor der Tischplatte |
| | Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 125cm geliefert) | | Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 160cm geliefert) |
| | Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 80cm geliefert) | | Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 80cm geliefert) |

Sonderbearbeitungen an den Schreibtischen ST1 und ST2

Abrundung oder Abschrägung der Tischplatten-Ecken, Innenrundung an der Vorderkante sowie Kabeldurchführungen sind gegen Mehrpreis möglich.

Hierzu muss der Bestellung eine Skizze (mit Blick von oben) beigefügt sein, aus der alle erforderlichen Maße hervorgehen. Durch die Traversen des Stahlgestells gibt es maßliche Einschränkungen, die zu jeder Sonderbearbeitung weiter unten angegeben sind.

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Bezeichnung | Bitte über die Bezeichnung der Rundung (R1, R2, R3 oder R4) angeben, welche Ecke/Ecken gerundet werden soll. Es können aus technischen Gründen aber immer nur 2 Ecken einer Platte abgerundet werden. R1- R4 muss zwischen 8 und 10cm liegen. Der Mehrpreis fällt je einer Abrundung an. | S1 und S2 muss zwischen 8 und 10cm liegen. Der Mehrpreis fällt je einer Abschrägung an. |
| Typen-Nr. | Abrundung SOA | Abschrägung SOS |
| IN | 159 | 159 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Position und Maß der Abrundung (Skizze) | Position und Maße der Abschrägung (Skizze) |
| Bezeichnung | H1 und H3 dürfen nicht kleiner als 20cm sein. H4 darf max. 26cm sein. Der Mehrpreis fällt je einer Innenrundung an. | Der Kabeldurchlass hat einen Durchmesser von 8cm. Mit K1 und K2 wird der Mittelpunkt der Bohrung angegeben. K1 muss mindestens 22cm sein. K2 muss zwischen 10 und 34cm liegen. Der Mehrpreis fällt je einer Kabeldurchführung an. |
| Typen-Nr. | Innenrundung SOI | Kabeldurchführung SOK |
| IN | 165 | 125 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Position und Maße der Innenrundung (Skizze) | Position und Maße der Kabeldurchführung (Skizze) |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.




Individuell planbare Tische aus Einzelkomponenten

Rechteckige Platten

Die Tischplatten sind 28 mm stark und haben eine umlaufende ca. 2mm starke Dickkante. Der Dekorverlauf ist immer parallel zur Platten-Längskante L1. Ab einer freitragenden Länge von 140cm sollte die Tischplatte mit Unterstützungsschienen gegen Durchbiegung abgesichert werden. Bis zur Plattentiefe von 60cm ist eine Schiene ausreichend. Ab Plattentiefen größer als 60cm sollten 2 Schienen parallel eingesetzt werden. Die Schienen bitte separat bestellen. Es stehen 2 Größen der Grundplatte zur Auswahl. Die Tischplatten sind **ohne** einen Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe). Bitte die gewünschten Maße L1 und L2 angeben.

Lieferbare Ausführungen: Platte

Dekor

| | | |
|--|--|--|
|  = empfohlene Position von Tischfüßen |  |  |
| | | |
| Bezeichnung | Tischplatte | Tischplatte |
| Maße (BxHxT)cm | 100 x 3 x 100 | 190 x 3 x 100 |
| Typen-Nr. | STP1 | STP2 |
| IN | 190 | 224 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 100cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100cm geliefert) | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 190cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100cm geliefert) |




Eckplatten

Die Tischplatten sind 28 mm stark und haben eine umlaufende ca. 2mm starke Dickkante. Der Dekorverlauf ist immer parallel zur schrägen Vorderkante L5. Es stehen 2 Größen der Grundplatte zur Auswahl. Die Tischplatten sind **ohne** Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe). Bitte die gewünschten Maße L1, L2, L3, und L4 angeben. Die schräge Kante = Maß L5 ergibt sich dann konstruktiv.

Für die Bearbeitung der Bestellung von Eckplatten in Sondermaß benötigen wir eine Aufmaßskizze (mit Blick von oben).

Lieferbare Ausführungen: Platte

Dekor

| | | |
|--|---|---|
|  = empfohlene Position von Tischfüßen |  |  |
| | | |
| Bezeichnung | Eckplatte | Eckplatte |
| Maße (BxHxT)cm | 100 x 3 x 100 | 120 x 3 x 120 |
| Typen-Nr. | STECK1 | STECK2 |
| IN | 230 | 250 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 100cm geliefert) Breitenmaß L3 (Ohne Angaben wird L3 = 40cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100cm geliefert) Tiefenmaß L4 (Ohne Angaben wird L4 = 40cm geliefert) | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 120cm geliefert) Breitenmaß L3 (Ohne Angaben wird L3 = 61cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 120cm geliefert) Tiefenmaß L4 (Ohne Angaben wird L4 = 61cm geliefert) |






Spezialplatten

Die Tischplatten sind 28 mm stark und haben eine umlaufende ca. 2mm starke Dickkante. Der Dekorverlauf ist immer parallel zur Plattenlängskante L1. Ab einer freitragenden Länge von 140cm sollte die Tischplatte mit Unterstützungsschienen gegen Durchbiegung abgesichert werden. Bis zur Plattentiefe von 60cm ist eine Schiene ausreichend. Ab Plattentiefen größer als 60cm sollten 2 Schienen parallel eingesetzt werden. Die Schienen bitte separat bestellen. Die Tischplatten sind **ohne** Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe). Bitte die gewünschten Maße L1 bis L4 angeben.

Für die Bearbeitung der Bestellung von Spezialplatten in Sondermaß benötigen wir eine Aufmaßskizze(mit Blick von oben).

Lieferbare Ausführungen: Platte

Dekor

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  = empfohlene Position von Tischfüßen |  |  |  |  |
| | | | | |
| Bezeichnung | Tischplatte | Tischplatte | Tischplatte | Tischplatte |
| Maße (BxHxT)cm | 190 x 3 x 100 | 190 x 3 x 100 | 190 x 3 x 100 | 190 x 3 x 100 |
| Typen-Nr. | STP6 | STP7 | STP8 | STP9 |
| IN | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 190cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100cm geliefert) | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 190cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100cm geliefert) | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 190cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100cm geliefert) | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 190cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100cm geliefert) |

Freiformplatten

Sollte sich Ihre Wunschplatte nicht aus den oben aufgeführten Grundplatten und den möglichen Sonderbearbeitungen zusammensetzen lassen, so fragen Sie bitte mittels einer Skizze bei uns an. Gerne unterbreiten wir Ihnen für technisch realisierbare Platten ein individuelles Angebot.


Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Sonderbearbeitungen an Tischplatten

Gegen Mehrpreis sind folgende Sonderbearbeitungen möglich: Abrundungen an den Ecken, Abschrägungen, Innenrundungen, Kabeldurchführungen
Alle Sonderbearbeitungen sind miteinander kombinierbar – z.B. vorne die beiden Ecken abrunden und hinten die Platte abschrägen.
In jedem Fall muss der Bestellung eine Skizze (mit Blick von oben) beigefügt sein, aus der die gewünschten Maße der Sonderbearbeitung eindeutig hervorgehen.

Abrundung

Bitte über die Bezeichnung der Rundung (R1, R2, R3 oder R4) angeben, welche Ecke/Ecken gerundet werden soll.



Bezeichnung
Typen-Nr.
IN

Abrundung
SOA
159

Bei Bestellung
bitte angeben


Position und Maß der Abrundung (Skizze)

Bedingt durch das Herstellverfahren gibt es eine Mindestgröße für die Rundung. Das Maß R1 darf nicht kleiner sein als 8cm. Bitte über die Bezeichnung der Rundung (R1, R2, R3 oder R4) angeben, welche Ecke/Ecken gerundet werden soll. Es können aus technischen Gründen aber immer nur 2 Ecken einer Platte abgerundet werden. Pro 1 Abrundung fällt der Mehrpreis an, egal wie groß die Rundung ist. Aus technischen Gründen sind folgende Sonderbearbeitungen leider NICHT möglich: 3 oder 4 Rundungen an derselben Platte, kreisrunde oder ovale Platten. Folgende Abrundungen sind möglich:

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Beispiele für 1 Rundung 1x Mehrpreis | 1 Rundung rechts | 1 Rundung links | 1 Rundung maximal |
| Beispiele für 2 Rundungen 2 x Mehrpreis | 2 Rundungen an langer Kante | 2 Rundungen an kurzer Kante | 2 Rundungen mit versch. Maßen |
| | 2 Rundungen max. kurze Kante | 2 Rundungen max. lange Kante | 2 Rundungen diag. gegenüber |

Abschrägung

Bitte über die Bezeichnung der Abschrägungen S1/S2, S3/S4, S5/S6 oder S7/S8 angeben, welche Ecke/Ecken wie abgeschrägt werden soll.



Bezeichnung
Typen-Nr.
IN

Abschrägung
SOS
159


Bei Bestellung
bitte angeben

Position und Maße der Abschrägung (Skizze)

Das Herstellverfahren begrenzt die Abschrägung. S1 und S2 dürfen nicht kleiner als 8cm sein. Die sich ergebenden Spitzen dürfen nicht kleiner sein als 30°. Pro 1 Abschrägung fällt der Mehrpreis an, egal wie groß die Abschrägung ist. Maximal 4 Abschrägungen/Platte möglich. Folgende Abschrägungen sind möglich:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beispiele für 1 Abschrägung 1x Mehrpreis | 1 Abschrägung rechts | 1 Abschrägung links | 1 Abschrägung maximal |
| Beispiele für 2 Abschrägungen 2 x Mehrpreis | 2 Abschrägungen an langer Kante | 2 Abschrägungen an kurzer Kante | 2 Abschrägungen mit verschiedenen Maßen |
| | 2 Abschrägungen maximal an kurzer Kante | 2 Abschrägungen maximal an langer Kante | 2 Abschrägungen diagonal gegenüber |

Kabeldurchführung



Bezeichnung
Typen-Nr.
IN


Kabeldurchführung
SOK
125

Bei Bestellung
bitte angeben

Position und Maße der Kabeldurchführung (Skizze)

Die Bohrung für die Kabeldurchführung beträgt 8cm. Damit der Lochrand stabil ist, sollte der Mittelpunkt der Bohrung mindestens 10cm Abstand von der Plattenkante haben. Da die Maße K1 und K2 die Bohrungsmitte angeben, müssen K1 und K2 also mindestens 10cm groß sein. Bei der Planung von Kabeldurchführungen bitte beachten, dass keine Kollision mit der Position von Tischfüßen oder Unterbau-Container entsteht.

Innenrundung



Bezeichnung
Typen-Nr.
IN

Innenrundung
SOI
165



Bei Bestellung
bitte angeben

Position der Innenrundung (Skizze)
Maß H1 bis H4 (alle sind erforderlich)

Das Herstellverfahren begrenzt die Innenrundung. Das Maß H2 darf nicht kleiner sein als 30cm. Zudem muss H2 mindestens 3 mal so groß sein wie H4. Pro 1 Innenrundung fällt der Mehrpreis an, unabhängig von der Größe der Rundung. Aus technischen Gründen sind Innenecken leider NICHT möglich. Folgende Innenrundungen sind möglich:

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Beispiele für 1 Innenrundung 1x Mehrpreis | Innenrundung an langer Kante | Innenrundung an kurzer Kante | Innenrundung an der Ecke |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|












Montage-Zubehör für Tischplatten

| | | | |
|---|---|--|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  <p>Die Unterstützungsschiene verhindert das Durchhängen der Tischplatte. Wir empfehlen den Einsatz der Schiene ab ca. 1,30 m Tischplattenlänge. Die Schiene wird mittig unter die Tischplatte montiert. Bitte geben Sie die gewünschte Länge der Schiene an. Sie wird dann in dieser Länge geliefert incl. aller erforderlichen Beschläge.</p> <p>Unterstützungs-Schiene 100 – 250 x 5 x 2</p> <p>STZ01 161</p> |  <p>Leiste ist alufarbig. Eine Leiste ist 90 cm lang und kann bei Montage vor Ort abgelängt werden. Bitte die benötigte Stückzahl bestellen.</p> <p>Wandauflege-Leiste 90 x 6 x 2</p> <p>STZ11 151</p> |  <p>Zum Verketteten von 2 Tischplatten. Pro Stoßfuge zweier Tischplatten ist 1 Set erforderlich. Abb. zeigt Beispiel mit 1 Verbindungsset.</p> <p>Verbindungs-Set für 2 Tischplatten</p> <p>STZ12 115</p> |
| | | | |

Container und Unterteile





Alle Container sind freistellbar. Die Unterbaucontainer dienen als Unterteil einer Tischplatte und haben daher Bohrungen im Oberboden zur Befestigung der Platte.
Hinweis zur Tiefe der Tischplatte: Die Vorderkante der Tischplatte sollte über die Front des Containers nicht überstehen wg. Zugriff zur Utensilienschale. Eine Tischplatte die auf den Unterbaucontainer aufgelegt wird, sollte daher nur einige cm tiefer sein als der Container.
Die Beistellcontainer können neben einen Schreibtisch gestellt werden und haben eine Abdeckplatte mit 28 mm Stärke.

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------|------|--------------------------------------|----------------|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus | Dekor | | | |
| | Abdeckplatte | Dekor | | | |
| | Tür | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis pro Tür | IN 126 |
| | Schubkästen | Dekor* | oder | Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten | IN 120 |
| | * wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | | | | ohne Mehrpreis |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Unterbau-Container mit 1 Utensilienauszug 3 Schubkästen | Unterbau-Container mit 1 Utensilienauszug 1 Schubkasten 1 Auszug mit Hängeregister | Unterbau-Container mit 1 Utensilienauszug 1 Tür mit 1 Einlegeboden | Unterbau-Container mit 1 Utensilienauszug 1 offenes Fach 1 Tür | Schreibtischwange Ist unter der Tischplatte L/R-montierbar. Sockelstellfüße zur Höhenverstellung : +1cm, -0cm Wange muss immer kombiniert werden mit Unterbaucontainer 3 x 70 x 40 - 100 STW Sondertiefe ohne Mehrpreis | Unterteil aus 2 Wangen mit Traverse (OHNE Tischplatte) |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 70 x 61 | 45 x 70 x 61 | 45 x 70 x 61 | 45 x 70 x 61 | | Höhenverstellung : +1cm, -0cm Bitte die gewünschte Breite und Tiefe angeben. 100 - 190 x 70 x 40 - 100 |
| Typen-Nr. | ST41 | ST42 | ST46-L (Abb.) ST46-R | ST47-L (Abb.) ST47-R | STW | STW2 |
| IN | 311 | 303 | 256 | 256 | 170 | 253 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Tiefenmaß | Korpus Tiefenmaß Breitenmaß |
| |  |  |  |  |  | Tragkraft: Der Oberboden kann bei beladenen Schubkästen mit maximal 80kg zusätzlich belastet werden. |
| Bezeichnung | Beistell-Container mit 1 Utensilienauszug 3 Schubkästen | Beistell-Container mit 1 Utensilienauszug 1 Schubkasten 1 Auszug mit Hängeregister | Beistell-Container mit 1 Utensilienauszug 1 Tür mit 1 Einlegeboden | Beistell-Container mit 1 Utensilienauszug 1 offenes Fach 1 Tür | Rollcontainer mit 1 Utensilienauszug 2 Schubkästen 4 Lenkrollen mit Bremse Rollen sind geeignet für Hartböden | |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 73 x 61 | 45 x 73 x 61 | 45 x 73 x 61 | 45 x 73 x 61 | 45 x 58 x 61 | |
| Typen-Nr. | ST43 | ST44 | ST48-L (Abb.) ST48-R | ST49-L (Abb.) ST49-R | ST45 | |
| IN | 331 | 324 | 287 | 287 | 295 | |

Tischfüße

Anzahl der erforderlichen Füße: an jeder Ecke einer Tischplatte ist ein Fuß anzubringen - z.B. bei einer Rechteckplatte 4 Füße oder bei einer Eckplatte 5 Füße.

| | | | | |
|------------------|--|--|---|---|
| |  |  |  |  |
| Maße (BxHxT)cm | 6 x 70 x 6 | 8 x 70 x 8 | 6 x 70 x 6 | 5 x 70 x 5 |
| Typen-Nr. | STF1 | STF2 | STF3 | STF4 |
| IN | 147 | 157 | 147 | 152 |
| | Oberfläche Alu mit Rillenstruktur Ø 6cm, Höhe 70cm Höhenverstellung : +7cm, -1,5cm | Oberfläche Alu mit Rillenstruktur Ø 8cm, Höhe 70cm Höhenverstellung : +3cm, -0cm | Oberfläche Edelstahlfinish Ø 6cm, Höhe 70cm Höhenverstellung : +7cm, -1,5cm | Oberfläche Alufarbig Geschwungene Form Ø 5cm, Höhe 70cm Höhenverstellung : +2cm, -0cm |

LOOP ANBAUSYSTEM

























Kommoden in den Höhen 42cm, 61cm, 81cm, 100cm und 120cm sowie Elemente in 159cm und 210cm Höhe
Hängeelemente in den Höhen 40cm und 59 cm – Garderobenelemente – Wandboards

Sonderbreiten bei fast allen offenen und Artikeln mit Türen einfach zu bestellen

Kommoden


Lieferbare Ausführungen:

| | | | | | | |
|--|--------|------|------|---------------------------------|--|----------------|
| Korpus | Dekor | | | | | |
| Türen | Dekor* | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Tür | | IN 126 |
| Schubkästen | Dekor* | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Schubkasten | | IN 120 |
| * wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | | | | | | ohne Mehrpreis |






| | Breite 45cm | | | | Breite 90cm | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Höhe 42cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | a Kommode offen 1 Holz E-Boden | a Kommode 1 Holztür 1 Holz E-Boden | a Kommode 1 Schub 1 offenes Fach | a Kommode 2 Schübe | a Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden 90 x 42 x 38 | a Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden 90 x 42 x 40 | a Kommode 1 Schub 1 offenes Fach | a Kommode 2 Schübe |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 42 x 38 | 45 x 42 x 40 | 45 x 42 x 40 | 45 x 42 x 40 | 90 x 42 x 38 | 90 x 42 x 40 | 90 x 42 x 40 | 90 x 42 x 40 |
| Typen-Nr. | K2-40 | K2-41-L (Abb.) K2-41-R | K2-42 | K2-43 | K2-90 | K2-91 | K2-92 | K2-93 |
| IN | 190 | 207 | 214 | 238 | 217 | 252 | 243 | 265 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkasten Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkasten Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | Offene Kommode K2-40 möglich in Sonderbreite 20-60cm Kommode 1-türig K2-41 möglich in Sonderbreite 20-60cm | | | | Mehrpreis IN 145 | Offene Kommode K2-90 möglich in Sonderbreite 50-89cm Kommode 2-türig K2-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm | Mehrpreis IN 150 | Mehrpreis IN 156 |
| | | | | | Mehrpreis IN 151 | | | |
| Höhe 61cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | a Kommode offen 1 Holz E-Boden | a Kommode 1 Holztür 1 Holz E-Boden | a Kommode 1 Schub 1 Holztür 1 Holz E-Boden | a Kommode 3 Schübe | a Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden | a Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden | a Kommode 1 Schub 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden 90 x 61 x 40 | a Kommode 3 Schübe |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 61 x 38 | 45 x 61 x 40 | 45 x 61 x 40 | 45 x 61 x 40 | 90 x 61 x 38 | 90 x 61 x 40 | 90 x 61 x 40 | 90 x 61 x 40 |
| Typen-Nr. | K3-40 | K3-41-L (Abb.) K3-41-R | K3-42-L (Abb.) K3-42-R | K3-43 | K3-90 | K3-91 | K3-92 | K3-93 |
| IN | 198 | 216 | 238 | 275 | 233 | 266 | 291 | 309 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkasten Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | Offene Kommode K3-40 möglich in Sonderbreite 20-60cm Kommode 1-türig K3-41 möglich in Sonderbreite 20-60cm | | | | Mehrpreis IN 145 | Offene Kommode K3-90 möglich in Sonderbreite 50-89cm Kommode 2-türig K3-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm | Mehrpreis IN 150 | Mehrpreis IN 156 |
| | | | | | Mehrpreis IN 151 | | | |
| Höhe 81cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | a Kommode offen 1 Holz E-Boden | a Kommode 1 Holztür 1 Holz E-Boden | a Kommode 1 Schub 1 Holztür 1 Holz E-Boden | a Kommode 4 Schübe | a Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden | a Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden | a Kommode 1 Schub 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden 90 x 81 x 40 | a Kommode 4 Schübe |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 81 x 38 | 45 x 81 x 40 | 45 x 81 x 40 | 45 x 81 x 40 | 90 x 81 x 38 | 90 x 81 x 40 | 90 x 81 x 40 | 90 x 81 x 40 |
| Typen-Nr. | K4-40 | K4-41-L (Abb.) K4-41-R | K4-42-L (Abb.) K4-42-R | K4-43 | K4-90 | K4-91 | K4-92 | K4-93 |
| IN | 209 | 228 | 250 | 304 | 244 | 284 | 307 | 332 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkasten Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | Offene Kommode K4-40 möglich in Sonderbreite 20-60cm Kommode 1-türig K4-41 möglich in Sonderbreite 20-60cm | | | | Mehrpreis IN 145 | Offene Kommode K4-90 möglich in Sonderbreite 50-89cm Kommode 2-türig K4-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm | Mehrpreis IN 150 | Mehrpreis IN 156 |
| | | | | | Mehrpreis IN 151 | | | |






Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.






**Grundriss mit den Maßen
von allen Eck-Kommoden**



| | Eck-Kommoden ohne Schübe der Innenraum ist komplett nutzbar | Eck-Kommoden mit Schüben der Innenraum ist nicht komplett nutzbar aufgrund der Zusatzinnenseiten, die für die Schübe erforderlich sind. | Abschluss-Regale |
|--|---|--|-------------------------|
|--|---|--|-------------------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| Höhe 42cm |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Eck-Kommode offen 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 1 Schub 1 offenes Fach | Eck-Kommode 2 Schübe | Abschluss-Regal offen 1 Holz-E-Boden |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 72 x 42 x 72 K2E-40 | 72 x 42 x 72 K2E-41-L (Abb.) K2E-41-R | 72 x 42 x 72 K2E-42 | 72 x 42 x 72 K2E-43 | 38 x 42 x 38 K2-S |
| IN | 233 | 258 | 258 | 282 | 195 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkasten Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus |









| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| Höhe 61cm |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Eck-Kommode offen 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 1 Schub 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 3 Schübe | Abschluss-Regal offen 1 Holz-E-Boden |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 72 x 61 x 72 K3E-40 | 72 x 61 x 72 K3E-41-L (Abb.) K3E-41-R | 72 x 61 x 72 K3E-42-L (Abb.) K3E-42-R | 72 x 61 x 72 K3E-43 | 38 x 61 x 38 K3-S |
| IN | 240 | 268 | 291 | 319 | 205 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus |









| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| Höhe 81cm |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Eck-Kommode offen 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 1 Schub 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 4 Schübe | Abschluss-Regal offen 1 Holz-E-Boden |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 72 x 81 x 72 K4E-40 | 72 x 81 x 72 K4E-41-L (Abb.) K4E-41-R | 72 x 81 x 72 K4E-42-L (Abb.) K4E-42-R | 72 x 81 x 72 K4E-43 | 38 x 81 x 38 K4-S |
| IN | 252 | 271 | 295 | 341 | 214 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.






Kommoden






| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|------|------|---------------------------------|--|----------------|--|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus | Dekor | | | | | | |
| | Türen | Dekor* | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Tür | | IN 126 | |
| | Schubkästen | Dekor* | oder | Lack | gegen Mehrpreis pro Schubkasten | | IN 120 | |
| | * wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | | | | | | ohne Mehrpreis | |

| | Breite 45cm | | | | Breite 90cm | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| Höhe 100cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | a Kommode offen 2 Holz E-Böden | a Kommode 1 Holztür 2 Holz E-Böden | a Kommode 2 Schübe 1 Holztür 1 Holz E-Boden | a Kommode 5 Schübe | a Kommode offen 1 Mittelseite 4 Holz E-Böden | a Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 4 Holz E-Böden | a Kommode 2 Schübe 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden 90 x 100 x 40 | a Kommode 5 Schübe |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 45 x 100 x 38 K5-40 | 45 x 100 x 40 K5-41-L (Abb.) K5-41-R | 45 x 100 x 40 K5-42-L (Abb.) K5-42-R | 45 x 100 x 40 K5-43 | 90 x 100 x 38 K5-90 | 90 x 100 x 40 K5-91 | 90 x 100 x 40 K5-92 | 90 x 100 x 40 K5-93 |
| IN | 218 | 238 | 285 | 325 | 260 | 297 | 332 | 352 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkästen Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | Offene Kommode K5-40 möglich in Sonderbreite 20-60cm Kommode 1-türig K5-41 möglich in Sonderbreite 20-60cm | | | | Mehrpreis IN 145 Offene Kommode K5-90 möglich in Sonderbreite 50-89cm Kommode 2-türig K5-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm | Mehrpreis IN 150 Kommode 2-türig K5-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm Kommode 2-türig K5-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm | | |








| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|---|--|---|--|
| Höhe 120cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | a Kommode offen 2 Holz E-Böden | a Kommode 1 Holztür 2 Holz E-Böden | a Kommode 2 Schübe 1 Holztür 1 Holz E-Boden | a Kommode 6 Schübe | a Kommode offen 1 Mittelseite 4 Holz E-Böden | a Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 4 Holz E-Böden | a Kommode 2 Schübe 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden 90 x 120 x 40 | a Kommode 6 Schübe |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 45 x 120 x 38 K6-40 | 45 x 120 x 40 K6-41-L (Abb.) K6-41-R | 45 x 120 x 40 K6-42-L (Abb.) K6-42-R | 45 x 120 x 40 K6-43 | 90 x 120 x 38 K6-90 | 90 x 120 x 40 K6-91 | 90 x 120 x 40 K6-92 | 90 x 120 x 40 K6-93 |
| IN | 228 | 250 | 302 | 348 | 273 | 311 | 345 | 360 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkästen Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | Offene Kommode K6-40 möglich in Sonderbreite 20-60cm Kommode 1-türig K6-41 möglich in Sonderbreite 20-60cm | | | | Mehrpreis IN 145 Offene Kommode K6-90 möglich in Sonderbreite 50-89cm Kommode 2-türig K6-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm | Mehrpreis IN 150 Kommode 2-türig K6-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm Kommode 2-türig K6-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.






| | Eck-Kommoden ohne Schübe der Innenraum ist komplett nutzbar | | Eck-Kommoden mit Schüben der Innenraum ist nicht komplett nutzbar aufgrund der Zusatzinnenseiten, die für die Schübe erforderlich sind. | | Abschluss-Regale |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Höhe 100cm |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Eck-Kommode offen 2 Holz E-Böden | Eck-Kommode 1 Holztür 2 Holz E-Böden | Eck-Kommode 2 Schübe 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 5 Schübe | Abschluss-Regal offen 2 Holz-E-Böden |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 72 x 100 x 72 K5E-40 | 72 x 100 x 72 K5E-41-L (Abb.) K5E-41-R | 72 x 100 x 72 K5E-42-L (Abb.) K5E-42-R | 72 x 100 x 72 K5E-43 | 38 x 100 x 38 K5-S |
| IN | 263 | 283 | 322 | 354 | 228 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus |






| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Höhe 120cm |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Eck-Kommode offen 2 Holz E-Böden | Eck-Kommode 1 Holztür 2 Holz E-Böden | Eck-Kommode 2 Schübe 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 6 Schübe | Abschluss-Regal offen 2 Holz-E-Böden |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 72 x 120 x 72 K6E-40 | 72 x 120 x 72 K6E-41-L (Abb.) K6E-41-R | 72 x 120 x 72 K6E-42-L (Abb.) K6E-42-R | 72 x 120 x 72 K6E-43 | 38 x 120 x 38 K6-S |
| IN | 273 | 295 | 333 | 363 | 238 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

| Elemente | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus Holztüren | Dekor Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis pro Tür | IN 149 |
| Glastüren haben immer diesen neutralen Griffknopf  | | | | | | |
| | Höhe 159cm | | | Höhe 210cm | | |
| Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 159 x 38 | 45 x 159 x 40 | 45 x 159 x 39 | 45 x 210 x 38 | 45 x 210 x 40 | 45 x 210 x 39 |
| Typen-Nr. | KH40 | KH41-L (Abb.) KH41-R | KH45-L (Abb.) KH45-R | KE40 | KE41-L (Abb.) KE41-R | KE45-L (Abb.) KE45-R |
| IN | 260 | 284 | 325 | 274 | 300 | 339 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus |
| Sonderbreiten | Offenes Element KH-40 möglich in Sonderbreite 20-44cm Mehrpreis IN 145 Element 1-türig KH-41 möglich in Sonderbreite 20-44cm Mehrpreis IN 151 | | | Offenes Element KE-40 möglich in Sonderbreite 20-44cm Mehrpreis IN 150 Element 1-türig KE-41 möglich in Sonderbreite 20-44cm Mehrpreis IN 156 | | |









Zubehör für Anbausystem





| Beleuchtung | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Glasboden-Beleuchtung (weitere Infos im Kataloganhang) Passend zu allen Korpusen mit Glas-Einlegeböden. Bitte das passende Beleuchtungs-Set auswählen: Anzahl der Glasböden im Korpus bestimmt Anzahl der LED-Glasbodenstrahler im Set. Die Strahler werden auf die Hinterkante des Glasbodens aufgesteckt. Die Kabeldurchführung im Korpusrücken wird nach Festlegung der Position der Glasböden durch den Monteur gebohrt – Vorteil: Kabel sind dann nicht sichtbar. Je Glasbodenstrahler 0,2 Watt, 2m Kabel. Trafo bitte separat bestellen | | | | |
| |  z 4 x 1 x 3 KXG3 168 | 3 LED-Strahler für Beleuchtung von 3 Glas-Einlegeböden --> Aufbauvariante 12 |  z 4 x 1 x 3 KXG4 183 | 4 LED-Strahler für Beleuchtung von 4 Glas-Einlegeböden --> Aufbauvariante 13 | |
| | LED-Einbaustrahler (Energieeffizienzklasse A+ weitere Infos im Kataloganhang) | | | Trafo | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  Aufbauvariante 1 1 LED-Einbaustrahler 6 x 1 x 6 KX1 145 |  Aufbauvariante 2 2 LED-Einbaustrahler 6 x 1 x 6 KX2 167 | LED-Einbaustrahler werden werkseitig montiert. Sie können bestellt werden für: Oberboden bei offenen Fächern Oberboden bei Glastüren Unterboden bei Hängeschränken KX1: Aufbauvariante 1 KX2: Aufbauvariante 2 Je Strahler 1 Watt 2m Kabel Trafo bitte separat bestellen |  z Trafo für LED-Strahler K-TRAFO 145 | Steckertrafo 10W Längen ab Stecker: 1m Kabel Fußtrittschalter 3m Kabel 6-fach Verteiler 1 Trafo versorgt max. 6 LED-Einbaustrahler bzw. 6 Glasbodenstrahler |

| Einlegeböden | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | Dekor | | |
| für Korpus-tiefe 40cm |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Holz-Einlegeboden für Korpusbreite 45cm sowie für Eckkommoden MIT Schüben | Holz-Einlegeboden für Korpusbreite 90cm | Glas-Einlegeboden für Korpusbreite 45cm | Holz-Einlegeboden für Eckkommoden OHNE Schübe | Holz-Einlegeboden für Abschlussregal |
| Maße (BxHxT)cm | 41 x 2 x 35 | 42 x 2 x 35 | 41 x 0,8 x 35 | 66 x 2 x 66 | 35 x 2 x 35 |
| Typen-Nr. | KKB45 | KKB90 | KKB45-G | KKE | KKS |
| IN | 129 | 129 | 139 | 151 | 145 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | | Korpus | Korpus |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

| Hängeelemente | | Höhe 40cm und 59cm | | Maximale Belastbarkeit je Hängeelement 30 kg | | | |
|--------------------------|--|--------------------|-------|--|----------------------------|----|-----|
| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | Dekor | Lack | gegen Mehrpreis pro Tür | IN | 126 |
| | | Türen | Dekor | Lack | gegen Mehrpreis pro Klappe | IN | 126 |
| | | Klappen | Dekor | Lack | gegen Mehrpreis pro Klappe | IN | 126 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|--|
| Höhe 40cm |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Hänger 1 Klappe nach oben Bei Hängern mit Klappe ist aufgrund der Klappenbremse kein Einlegeboden möglich | Hänger 1 Klappe nach unten | Hänger 1 Klappe nach oben | Hänger 1 Klappe nach unten |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 40 x 30 | 45 x 40 x 30 | 90 x 40 x 30 | 90 x 40 x 30 |
| Typen-Nr. | K2A-46 | K2A-47 | K2A-96 | K2A-97 |
| IN | 207 | 207 | 234 | 234 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Klappe Griff | Korpus Klappe Griff | Korpus Klappe Griff | Korpus Klappe Griff |
| Höhe 40cm |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Hänger offen 1 Holz E-Boden | Hänger 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Hänger offen 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden | Hänger 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 40 x 28 | 45 x 40 x 30 | 90 x 40 x 28 | 90 x 40 x 30 |
| Typen-Nr. | K2A-40 | K2A-41-L (Abb.) K2A-41-R | K2A-90 | K2A-91 |
| IN | 190 | 207 | 217 | 252 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus | Korpus Türen Griff |
| Sonderbreiten | Offener Hänger K2A-40 möglich in Sonderbreite 20-60cm Hänger 1-türig K2A-41 möglich in Sonderbreite 20-60cm | | | Offener Hänger K2A-90 möglich in Sonderbreite 50-89cm Hänger 2-türig K2A-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm |
| | Mehrpreis IN 145 Mehrpreis IN 151 | | | Mehrpreis IN 150 Mehrpreis IN 156 |


| | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|--|
| Höhe 59cm |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Hänger offen 1 Holz E-Boden | Hänger 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Hänger offen 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden | Hänger 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 59 x 28 | 45 x 59 x 30 | 90 x 59 x 28 | 90 x 59 x 30 |
| Typen-Nr. | K3A-40 | K3A-41-L (Abb.) K3A-41-R | K3A-90 | K3A-91 |
| IN | 198 | 216 | 233 | 266 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus | Korpus Türen Griff |
| Sonderbreiten | Offener Hänger K3A-40 möglich in Sonderbreite 20-60cm Hänger 1-türig K3A-41 möglich in Sonderbreite 20-60cm | | | Offener Hänger K3A-90 möglich in Sonderbreite 50-89cm Hänger 2-türig K3A-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm |
| | Mehrpreis IN 145 Mehrpreis IN 151 | | | Mehrpreis IN 150 Mehrpreis IN 156 |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Garderobenelemente

| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | | Dekor | | Polster | | Dekor | | Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 63 | |
|---|----------------|--------------|-----|---------------------------------|--|---------|--|-------|--|--|--|
| Bezeichnung | Maße (BxHxT)cm | Typen-Nr. | IN | Bei Bestellung bitte angeben | | | | | | | |
| z Paneel 1 Holzboden mit Bügel 2 Garderobenhaken | 45 x 208 x 30 | KGP1 | 187 | Korpus | | | | | | | |
| a Paneel 1 Spiegel 31 x 207 cm | 45 x 208 x 3 | KGP2 | 187 | Korpus | | | | | | | |
| a Paneel 1 Spiegel 31 x 148 cm | 45 x 208 x 3 | KGP3 | 183 | Korpus | | | | | | | |
| z Bank | 45 x 42 x 38 | KGH45 | 187 | Korpus | | | | | | | |
| z Bank | 90 x 42 x 38 | KGH90 | 195 | Korpus | | | | | | | |
| a Polsterauflage | 45 x 6 x 38 | KGZ45 | 165 | Polster | | | | | | | |
| a Polsterauflage | 90 x 6 x 38 | KGZ90 | 174 | Polster | | | | | | | |

Kombinationsbeispiele Garderobenelemente

| | | |
|--|----------------|--|
|  | Bestehend aus: | 1 Paneel KGP3 1 Bank KGH45 |
| | Bestehend aus: | 1 Paneel KGP1 1 Paneel KGP3 1 Bank KGH90 |

Garderobenleiste

| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | | Dekor | | oder | | Lack | | gegen Mehrpreis pro Leiste | | IN | | 129 | |
|---|----------------|--------------|-----|---------------------------------|--|------|--|------|--|----------------------------|--|----|--|-----|--|
| Bezeichnung | Maße (BxHxT)cm | Typen-Nr. | IN | Bei Bestellung bitte angeben | | | | | | | | | | | |
| z Garderobenleiste 10 x 177 x 6 | | KGL | 143 | Korpus | | | | | | | | | | | |
| Incl. 1 Garderoben- haken | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kombinations- beispiel: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 x KGL in Dekor 1 x KGL in Lack | | | | | | | | | | | | | | | |
| z Oberfläche ist chrommatt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garderobenhaken Ø 2 x 3 | | KGH | 109 | | | | | | | | | | | | |
| Spiegelpaneel 90 x 45 x 3 | | KSP90 | 171 | | | | | | | | | | | | |
| Spiegelpaneel kann senkrecht oder waagerecht montiert werden | | | | | | | | | | | | | | | |

Spiegelpaneel

| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | | Dekor | |
|---|----------------|--------------|-----|---------------------------------|--|
| Bezeichnung | Maße (BxHxT)cm | Typen-Nr. | IN | Bei Bestellung bitte angeben | |
| z Spiegelpaneel 90 x 45 x 3 | | KSP90 | 171 | | |
| Spiegelpaneel kann senkrecht oder waagerecht montiert werden | | | | | |









Wandboards









| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | | Dekor | | Maximale Belastbarkeit je Board 10 kg | |
|--------------------------------|--|--------------|-----|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Bezeichnung | Maße (BxHxT)cm | Typen-Nr. | IN | Bei Bestellung bitte angeben | | | |
| z Wandboard 45 x 3 x 18 | | KB45 | 163 | Korpus | | | |
| z Wandboard 90 x 3 x 18 | | KB90 | 172 | Korpus | | | |
| z Wandboard 135 x 3 x 18 | | KB135 | 189 | Korpus | | | |
| z Wandboard 180 x 3 x 18 | | KB180 | 201 | Korpus | | | |
| Sonderbreiten | Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Kleinste mögliche Breite ist 34cm. Mehrpreis je gekürztem Wandboard IN 123 | | | | | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

LOOP SCHWEBETÜRSCHRÄNKE

2 Höhen (210cm oder 236cm) sowie 5 Breiten (120, 160, 200, 240, 280cm) sind lieferbar. Sondermaße sind durch Kürzung möglich – siehe Seite 85 unten. Je nach Höhe und Breite werden die Schränke in verschiedenen Inneneinteilungen geliefert – siehe jeweils Abbildung rechts. Zu jeder Schrankgröße sind 3 Frontausführungen möglich. Alle Schränke sind 2-türig wobei die rechte Tür immer vor der linken Tür läuft. Jede Tür hat außen eine durchgehende alufarbige Griffleiste. Türen sind mit gedämpfter Schließung ausgerüstet. Jedes Türsegment lässt sich beim Bestellen einzeln festlegen im Dekor (OHNE Mehrpreis) oder gegen Mehrpreis in Lack. Siehe Bestell-Beispiele der ersten Abb.-Reihe. **Zusätzliche Ausstattungen wie Passepartout, Innen-Schubkästen, Einlegeböden usw. bitte separat bestellen – siehe Seite 84 / 85**

| Schranksbreite 120 cm | | Lieferbare Ausführungen: | | Korpus Front | Dekor Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Türsegment | IN 138 | | |
|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Schrankshöhe 210 cm Maße (BxHxT)cm 120 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161cm Bezeichnung Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben |  <p>Bestell-Beispiel für die sechs Türsegmente: 1 Cremeweiß 2 Felsgrau 3 Cremeweiß 4 Cremeweiß 5 Felsgrau 6 Cremeweiß</p> <p>Alles ohne Mehrpreis</p> <p>z</p> |  <p>Bestell-Beispiel für die sechs Türsegmente: 1 Alpinweiß 2 Wildeiche 3 Alpinweiß 4 Wildeiche 5 Alpinweiß 6 Wildeiche</p> <p>Alles ohne Mehrpreis</p> <p>z</p> |  <p>Bestell-Beispiel für die acht Türsegmente: 1 + 4 + 5 + 8 in Ahorn Hell</p> <p>2 + 3 + 6 + 7 in Lack OT12 Bordeaux rot</p> <p>4 x Mehrpreis für Lack</p> <p>z</p> |  <p>2 Fächer je 57 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleiderstange</p> | KS120 399 Korpus Front | KS123 390 Korpus Front | KS124 392 Korpus Front | |
| Schrankshöhe 236 cm Maße (BxHxT)cm 120 x 236 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161cm Bezeichnung Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben |  <p>z</p> |  <p>z</p> |  <p>z</p> |  <p>z</p> | KT120 403 Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) | KT123 395 Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | KT124 397 Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124) | |
| Sonderbreite: Kürzung des 120cm breiten Schrankes ist leider NICHT möglich, da die Schiebetüren dann nicht mehr sauber laufen würden. | | | | | | | | |

| Schranksbreite 160 cm | | Lieferbare Ausführungen: | | Korpus Front | Dekor Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Türsegment | IN 147 |
|---|--|--|---|--|--|--------|
| Schrankshöhe 210 cm Maße (BxHxT)cm 160 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161cm |  z |  z |  z |  z | | |
| Bezeichnung Typen-Nr. IN | Front mit Spiegel und je 3 Türsegm. KS160 404 | Front mit je 3 Türsegmenten KS163 396 | Front mit je 4 Türsegmenten KS164 398 | 2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 Boden mit anhängender Kleiderstange | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124) | | | |
| Schrankshöhe 236 cm Maße (BxHxT)cm 160 x 236 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161cm |  z |  z |  z |  z | | |
| Bezeichnung Typen-Nr. IN | Front mit Spiegel und je 3 Türsegm. KT160 409 | Front mit je 3 Türsegmenten KT163 401 | Front mit je 4 Türsegmenten KT164 402 | 2 Fächer je 77 cm breit mit je 1 E-Boden und 1 Boden mit anhängender Kleiderstange | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124) | | | |
| Bei Sonderbreiten ist die kleinste mögliche Breite 121 cm. Mehrpreis siehe Seite 85 unten. | | | | | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Schranksbreite 200 cm

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Front

Dekor


Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Türsegment

IN 154


Schrankshöhe 210 cm

Maße (BxHxT)cm
200 x 210 x 67


Spiegel Maße
BxH: 65 x 161cm




z



z



z



Bezeichnung
Front mit Spiegel und je 3 Türsegm.

Typen-Nr.
KS200
411

Front mit je 3 Türsegmenten

KS203
401

Front mit je 4 Türsegmenten

KS204
403

2 Fächer je 97 cm breit mit
je 1 Boden mit anhängender
Kleiderstange

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS120)


Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS123)

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS124)


Schrankshöhe 236 cm

Maße (BxHxT)cm
200 x 236 x 67


Spiegel Maße
BxH: 65 x 161cm




z



z



z



Bezeichnung
Front mit Spiegel und je 3 Türsegm.

Typen-Nr.
KT200
422

Front mit je 3 Türsegmenten

KT203
406

Front mit je 4 Türsegmenten

KT204
408

2 Fächer je 97 cm breit mit
je 1 E-Boden und 1 Boden mit
anhängender Kleiderstange

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS120)

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS123)

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS124)

Bei Sonderbreiten ist die kleinste mögliche Breite 161 cm. Mehrpreis siehe Seite 85 unten.

Schranksbreite 240 cm

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Front

Dekor


Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Türsegment

IN 160


Schrankshöhe 210 cm

Maße (BxHxT)cm
240 x 210 x 67


Spiegel Maße
BxH: 85 x 161cm




z



z



z



Bezeichnung
Front mit Spiegel und je 3 Türsegm.

Typen-Nr.
KS240
425

Front mit je 3 Türsegmenten

KS243
414

Front mit je 4 Türsegmenten

KS244
416

2 äußere Fächer je 48 cm breit
mit je 4 Böden
2 mittlere Fächer je 67 cm breit
mit je 1 Boden mit anhängender
Kleiderstange

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS120)


Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS123)

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS124)


Schrankshöhe 236 cm

Maße (BxHxT)cm
240 x 236 x 67


Spiegel Maße
BxH: 85 x 161cm




z



z



z



Bezeichnung
Front mit Spiegel und je 3 Türsegm.

Typen-Nr.
KT240
429

Front mit je 3 Türsegmenten

KT243
420

Front mit je 4 Türsegmenten

KT244
422

2 äußere Fächer je 48 cm breit
mit je 5 Böden
2 mittlere Fächer je 67 cm breit
mit je 1 E-Boden und 1 Boden mit
anhängender Kleiderstange

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS120)

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS123)

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS124)

Bei Sonderbreiten erfolgt die Kürzung immer in den beiden mittleren Fächern. Kleinste mögliche Breite ist 201 cm. Mehrpreis siehe Seite 85 unten.

Schranksbreite 280 cm

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

Front





Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Türsegment

IN 163

Schrankshöhe 210 cm

Maße (BxHxT)cm
280 x 210 x 67

Spiegel Maße
BxH: 85 x 161cm



Bezeichnung

Typen-Nr.

IN

z Front mit Spiegel und je 3 Türsegm.

KS280

428

z Front mit je 3 Türsegmenten

KS283

418

z Front mit je 4 Türsegmenten

KS284

420

2 äußere Fächer je 48 cm breit
mit je 4 Böden
2 mittlere Fächer je 87 cm breit
mit je 1 Boden mit anhängender
Kleiderstange

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS120)





Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS123)

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS124)

Schrankshöhe 236 cm

Maße (BxHxT)cm
280 x 236 x 67

Spiegel Maße
BxH: 85 x 161cm



Bezeichnung

Typen-Nr.

IN

z Front mit Spiegel und je 3 Türsegm.

KT280

433

z Front mit je 3 Türsegmenten

KT283

423

z Front mit je 4 Türsegmenten

KT284

425

2 äußere Fächer je 48 cm breit
mit je 5 Böden
2 mittlere Fächer je 87 cm breit
mit je 1 E-Boden und 1 Boden mit
anhängender Kleiderstange

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS120)

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS123)

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS124)

Bei Sonderbreiten erfolgt die Kürzung immer in den beiden mittleren Fächern. Kleinste mögliche Breite ist 241 cm. Mehrpreis siehe Seite 85 unten.

Außenausstattung für Schwebetürschränke

Passepartout

Passepartout ist in der Abbildung dunkel markiert. Passepartout besteht aus 2 aufrechten Rahmenteilen und 1 Querrahmen. Bei Schrankbreite über 240cm ist der Querrahmen aus technischen Gründen zweiteilig und muss in der Mitte gestoßen werden. Stellfläche des Schrankes vergrößert sich in der Breite um 10 cm. Höhe des Schrankes vergrößert sich um 5 cm. Bei Beleuchtung vergrößert sich auch die Tiefe um 5 cm.

Lieferbare Ausführungen:


Korpus

Dekor

oder

Lack gegen Mehrpreis

IN 162




Gesamttiefe von
Schrank mit
Passepartout
67 cm

z

| | für Schrank- breite | 120cm | 160cm | 200cm | 240cm | 280cm |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|
| für Schrank- höhe 210cm | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 130 x 215 x 20 KSU120 212 | 170 x 215 x 20 KSU160 214 | 210 x 215 x 20 KSU200 217 | 250 x 215 x 20 KSU240 220 | 290 x 215 x 20 KSU280 230 |
| für Schrank- höhe 236cm | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 130 x 241 x 20 KTU120 213 | 170 x 241 x 20 KTU160 215 | 210 x 241 x 20 KTU200 217 | 250 x 241 x 20 KTU240 220 | 290 x 241 x 20 KTU280 233 |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |

Beleuchtung für Passepartout



2 LED-Einbaustrahler, je einer mittig über den Türen angeordnet.
Energieeffizienzklasse EEK A++ - weitere Infos im Kataloganhang
KXU4: 2 x 2 Watt Aufbauvariante 31


Passepartout und Trafo bitte separat bestellen.

Gesamttiefe von Schrank mit Passepartout mit Beleuchtung 72 cm

Bezeichnung
Maße (BxT)cm
Typen-Nr.
IN

LED Einbaustrahler
45 x 1,5
KXU4
167

Trafo



z

Steckertrafo 10W
Längen ab Stecker:
1m Kabel
Fußtrittschalter
3m Kabel
6-fach Verteiler

Trafo für Leuchte

K-TRAFO
145

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Innenausstattung für Schwebetürschränke

Lieferbare Ausführungen:













Korpus

Frontblende-Innenschubkästen

Dekor

Dekor

Bitte wählen Sie die Typen-Nr. der gewünschten Einbauten aus der Spalte unterhalb der jeweiligen Schrankbreite.

| Schranksbreite | | 120cm | 160cm | 200cm | 240cm | | 280cm | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| Fachbreite im Schrank | | 57 cm | 77 cm | 97 cm | äußeres Fach 48 cm | mittleres Fach 67 cm | äußeres Fach 48 cm | mittleres Fach 87 cm |
| <p>Schubkasten-Sets zur Montage hinter den Türen. Jedes Set kann in beliebiger Höhe montiert werden. Jeweils incl. 1 Einlegeboden. Schubkästen haben einen neutralen Griff.</p> | <p>1 er Set Höhe 21cm z</p>  | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK120-1 191</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK160-1 193</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK200-1 195</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK50-1 173</p> | | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK50-1 173</p> | |
| | <p>2 er Set Höhe 40cm z</p>  | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK120-2 214</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK160-2 219</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK200-2 223</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK50-2 203</p> | | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK50-2 203</p> | |
| | <p>3 er Set Höhe 60cm z</p>  | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK120-3 253</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK160-3 259</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK200-3 264</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK50-3 232</p> | | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK50-3 232</p> | |
| | <p>4 er Set Höhe 79cm z</p>  | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK120-4 287</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK160-4 292</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK200-4 297</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK50-4 267</p> | | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSK50-4 267</p> | |
| Einlegeboden |  <p>z</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSB120 128</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSB160 130</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSB200 131</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSB50 125</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSB67 128</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSB50 125</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSB87 131</p> |
| Einlegeboden mit Kleiderstange |  <p>z</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSB120-S 137</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSB160-S 146</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSB200-S 149</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSB50-S 137</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSB67-S 139</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSB50-S 137</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KSB87-S 146</p> |
| T-Einteilung |  <p>z</p> <p>Wäschefach ist L/R montierbar Wäschefach sollte immer zur Aussenseite hin montiert werden. Ins Wäschefach passen Schubkästen der Typenreihe KSK50 (separat zu bestellen).</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KST160 215 Wäschefach ist 48cm breit Kleiderfach ist 27cm breit</p> | <p>(BxHxT)cm Typen-Nr. IN KST200 215 Wäschefach ist 48cm breit Kleiderfach ist 47cm breit</p> | | | | |
| Bei Sonderbreite wird das Kleiderfach gekürzt | | | | | | | | |
| Drahtkorb-Auszug |  <p>z</p> | <p>Typen-Nr. IN</p> | | | <p>KDK50 219</p> | | <p>KDK50 219</p> | |
| Hosen-Auszug |  <p>z</p> | <p>Typen-Nr. IN</p> | | | <p>KHA50 236</p> | | <p>KHA50 236</p> | |
| Schuhrost-Auszug |  <p>z</p> | <p>Typen-Nr. IN</p> | | | <p>KSR50 219</p> | | <p>KSR50 219</p> | |
| Wäschesack-Auszug |  <p>z</p> | <p>Typen-Nr. IN</p> | | | <p>KWS50 206</p> | | <p>KWS50 206</p> | |
| Krawattenhalter (wird an Schrank-Innenseite montiert) |  <p>z</p> | <p>Typen-Nr. IN KKH 162</p> | <p>Typen-Nr. IN KKH 162</p> | <p>Typen-Nr. IN KKH 162</p> | <p>Typen-Nr. IN KKH 162</p> | <p>Typen-Nr. IN KKH 162</p> | <p>Typen-Nr. IN KKH 162</p> | <p>Typen-Nr. IN KKH 162</p> |

Mögliche Sonderanfertigungen für Schwebetürschränke

Sondermaße sind durch Kürzung möglich. Bitte den nächstgrößeren Schrank bestellen und das gewünschte Sondermaß angeben.

Breitenkürzung wird immer symmetrisch auf linke und rechte Schrankhälfte verteilt.

Bei Höhenkürzung empfehlen wir als minimale Höhe 200cm, da sonst die sichtbare Beschlagtechnik auf dem Schrankoberboden optisch stören könnte.

| | Schranksbreite bis 200cm | Schranksbreite ab 201cm | Passepartout | Einlegeboden | Einlegeboden mit Kleiderstange | Innen-schubkasten | T-Einteilung |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Breitenkürzung IN | 173 | 190 | 130 | 110 | 130 | 153 je Schub | 130 |
| Höhenkürzung IN | 163 | 173 | 130 | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | 130 |
| Tiefenkürzung IN | 163 | 173 | Nicht möglich | 110 | 110 | Nicht möglich | 130 |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

LOOP SCHRANKSYSTEM

Schrankskombinationen

Lieferbare Ausführungen:

Korpus Dekor

Türen Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis pro Tür IN 154

* wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte separat bestellen.

ohne Mehrpreis









































In der Tabelle ist zu jeder Schrankkombination ein Grundriß abgebildet. Darin sind die verwendeten Schranktypen angegeben.

Es gibt fertige Vorschlagskombinationen oder die Möglichkeit, einen individuellen Schrank aus einzelnen Elementen zusammenzustellen.




















































Die Vorschlagskombinationen reichen vom 2-türigen Schrank mit 92cm Breite bis zum 8-türigen Schrank mit 402cm Breite. Die Vorschläge decken in einem Raster von 5cm nahezu alle möglichen Breiten ab.

Jedes Schrankelement (jeder Typ) innerhalb einer Schrankkombination beinhaltet serienmäßig 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange.

Zusätzliche Ausstattungen wie Schubkästen, Einlegeböden, Spiegel, Leuchten u.s.w. bitte separat bestellen. Sie finden diese Ausstattungselemente ab Seite 93.










| | Breite in cm | Höhe 210cm | Typen-Nr. | IN | Höhe 236cm | Typen-Nr. | IN |
|---|-----------------|---|---------------|-----|---|---------------|-----|
| 2-Türig  | 92 |  | KSV092 | 346 |  | KTV092 | 355 |
| | 97 |  | KSV097 | 358 |  | KTV097 | 364 |
| | 102 |  | KSV102 | 346 |  | KTV102 | 355 |
| 3-Türig  | 137 |  | KSV137 | 376 |  | KTV137 | 383 |
| | 142 |  | KSV142 | 376 |  | KTV142 | 383 |
| | 147 |  | KSV147 | 376 |  | KTV147 | 383 |
| | 152 |  | KSV152 | 376 |  | KTV152 | 383 |
| 4-Türig  | 182 |  | KSV182 | 390 |  | KTV182 | 397 |
| | 187 |  | KSV187 | 396 |  | KTV187 | 402 |
| | 192 |  | KSV192 | 390 |  | KTV192 | 397 |
| | 197 |  | KSV197 | 396 |  | KTV197 | 402 |
| | 202 |  | KSV202 | 390 |  | KTV202 | 397 |
| 5-Türig  | 227 |  | KSV227 | 407 |  | KTV227 | 413 |
| | 232 |  | KSV232 | 407 |  | KTV232 | 413 |
| | 237 |  | KSV237 | 407 |  | KTV237 | 413 |
| | 242 |  | KSV242 | 407 |  | KTV242 | 413 |
| | 247 |  | KSV247 | 407 |  | KTV247 | 413 |
| | 252 |  | KSV252 | 407 |  | KTV252 | 413 |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

| | Breite in cm | Höhe 210cm | Typen- Nr. | IN | Höhe 236cm | Typen- Nr. | IN |
|---|-----------------|---|---------------|-----|---|---------------|-----|
| 6-Türig  z | 272 |  | KSV272 | 416 |  | KTV272 | 423 |
| | 277 |  | KSV277 | 420 |  | KTV277 | 426 |
| | 282 |  | KSV282 | 416 |  | KTV282 | 423 |
| | 287 |  | KSV287 | 420 |  | KTV287 | 426 |
| | 292 |  | KSV292 | 416 |  | KTV292 | 423 |
| | 297 |  | KSV297 | 420 |  | KTV297 | 426 |
| | 302 |  | KSV302 | 416 |  | KTV302 | 423 |
| 7-Türig  z | 317 |  | KSV317 | 427 |  | KTV317 | 434 |
| | 322 |  | KSV322 | 427 |  | KTV322 | 434 |
| | 327 |  | KSV327 | 427 |  | KTV327 | 434 |
| | 332 |  | KSV332 | 427 |  | KTV332 | 434 |
| | 337 |  | KSV337 | 427 |  | KTV337 | 434 |
| | 342 |  | KSV342 | 427 |  | KTV342 | 434 |
| | 347 |  | KSV347 | 427 |  | KTV347 | 434 |
| | 352 |  | KSV352 | 427 |  | KTV352 | 434 |
| 8-Türig  z | 362 |  | KSV362 | 435 |  | KTV362 | 441 |
| | 367 |  | KSV367 | 437 |  | KTV367 | 444 |
| | 372 |  | KSV372 | 435 |  | KTV372 | 441 |
| | 377 |  | KSV377 | 437 |  | KTV377 | 444 |
| | 382 |  | KSV382 | 435 |  | KTV382 | 441 |
| | 387 |  | KSV387 | 437 |  | KTV387 | 444 |
| | 392 |  | KSV392 | 435 |  | KTV392 | 441 |
| | 397 |  | KSV397 | 437 |  | KTV397 | 444 |
| | 402 |  | KSV402 | 435 |  | KTV402 | 441 |

- Planungsregeln:
1. Immer von links nach rechts die gewünschten Typen aufzählen.
 2. Immer mit einem Grundelement beginnen und dann mit Anbauelementen weiterplanen.
 3. Immer mit der passenden Abschluss-Seite die Schrankkombination beenden.
 4. Zusatzausstattung (z.B. Spiegel, zusätzliche Einlegeböden oder Schubkasten-Sets) bitte zu jedem Typen als Unterposition dazu bestellen.

| Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|--------|--------------|-----|--------|--------------|-----|--------|--------------|-----|------|-----------------|-----|---|-------|--------------|-----|---------|------------------|-----|--------|--------------|-----|------|-----------------|-----|---|------|--------------|-----|--------|--------------|-----|---------|--------------|-----|---------|------------------|-----|------|-----------------|-----|
| <p>Höhe 210cm</p> | <p>Höhe 210cm</p> | <p>Höhe 236cm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Grundriss mit den verwendeten Typen:</p> <p>Planbreite der einzelnen Artikel</p> <p>45cm 90cm 45cm 45cm 2cm</p> <p>Gesamtbreite der Schrankkombination</p> <p>227cm</p> | <p>Grundriss mit den verwendeten Typen:</p> <p>Planbreite der einzelnen Artikel</p> <p>100cm 106cm</p> <p>Gesamtbreite der Schrankkombination</p> <p>206cm + 19cm</p> | <p>Grundriss mit den verwendeten Typen:</p> <p>Planbreite der einzelnen Artikel</p> <p>45cm 50cm 100cm 106cm</p> <p>Gesamtbreite der Schrankkombination</p> <p>301cm + 106cm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Explosionszeichnung</p> | <p>Explosionszeichnung</p> | <p>Explosionszeichnung</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Bestellung (Aufzählung von L nach R) und Preisfindung:</p> <table> <tr> <td>KS41</td> <td>Grundelement</td> <td>322</td> </tr> <tr> <td>KS90-A</td> <td>Anbauelement</td> <td>346</td> </tr> <tr> <td>KS45-A</td> <td>Anbauelement</td> <td>282</td> </tr> <tr> <td>KS41-A</td> <td>Anbauelement</td> <td>322</td> </tr> <tr> <td>KS38</td> <td>Abschluss-Seite</td> <td>156</td> </tr> </table> | KS41 | Grundelement | 322 | KS90-A | Anbauelement | 346 | KS45-A | Anbauelement | 282 | KS41-A | Anbauelement | 322 | KS38 | Abschluss-Seite | 156 | <p>Bestellung (Aufzählung von L nach R) und Preisfindung:</p> <table> <tr> <td>KS100</td> <td>Grundelement</td> <td>326</td> </tr> <tr> <td>KS106-A</td> <td>Eck-Anbauelement</td> <td>365</td> </tr> <tr> <td>KS90-A</td> <td>Anbauelement</td> <td>326</td> </tr> <tr> <td>KS59</td> <td>Abschluss-Seite</td> <td>156</td> </tr> </table> | KS100 | Grundelement | 326 | KS106-A | Eck-Anbauelement | 365 | KS90-A | Anbauelement | 326 | KS59 | Abschluss-Seite | 156 | <p>Bestellung (Aufzählung von L nach R) und Preisfindung:</p> <table> <tr> <td>KT40</td> <td>Grundelement</td> <td>301</td> </tr> <tr> <td>KT50-A</td> <td>Anbauelement</td> <td>264</td> </tr> <tr> <td>KT100-A</td> <td>Anbauelement</td> <td>342</td> </tr> <tr> <td>KT106-A</td> <td>Eck-Anbauelement</td> <td>371</td> </tr> <tr> <td>KT61</td> <td>Abschluss-Seite</td> <td>156</td> </tr> </table> | KT40 | Grundelement | 301 | KT50-A | Anbauelement | 264 | KT100-A | Anbauelement | 342 | KT106-A | Eck-Anbauelement | 371 | KT61 | Abschluss-Seite | 156 |
| KS41 | Grundelement | 322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KS90-A | Anbauelement | 346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KS45-A | Anbauelement | 282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KS41-A | Anbauelement | 322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KS38 | Abschluss-Seite | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KS100 | Grundelement | 326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KS106-A | Eck-Anbauelement | 365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KS90-A | Anbauelement | 326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KS59 | Abschluss-Seite | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KT40 | Grundelement | 301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KT50-A | Anbauelement | 264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KT100-A | Anbauelement | 342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KT106-A | Eck-Anbauelement | 371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KT61 | Abschluss-Seite | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Beispiel 4 | Beispiel 5 | Beispiel 6 |
|---|---|---|
| <p>Höhe 236cm</p>  | <p>Höhe 210cm und 236cm</p>  <p>Beispiel 5 zeigt einen „Höhenversprung“ Bitte Hinweise auf Seite 94 unten beachten</p> | <p>Höhe 236cm</p>  |
| <p>Grundriss mit den verwendeten Typen:</p> <p>Planbreite der einzelnen Artikel</p>  <p>Gesamtbreite der Schrankkombination</p> <p>106cm + 106cm</p> | <p>Grundriss mit den verwendeten Typen:</p> <p>Planbreite der einzelnen Artikel</p> <p>45cm 100cm 100cm 50cm 2cm</p>  <p>Gesamtbreite der Schrankkombination</p> <p>297cm</p> | <p>Grundriss mit den verwendeten Typen:</p> <p>Planbreite der einzelnen Artikel</p> <p>45cm 100cm 106cm</p>  <p>Gesamtbreite der Schrankkombination</p> <p>251cm + 310cm + 206cm</p> |
| <p>Explosionszeichnung</p>  | <p>Explosionszeichnung</p>  | <p>Explosionszeichnung</p>  |
| <p>Bestellung (Aufzählung von L nach R) und Preisfindung: IN</p> <p>KT106 Eck Grundelement 371</p> <p>KT61 Abschluss-Seite 160</p> | <p>Bestellung (Aufzählung von L nach R) und Preisfindung: IN</p> <p>KS45 Grundelement 250</p> <p>KS100-A Anbauelement 326</p> <p>Mehrpreis für 1 Höhenversprung 153</p> <p>KT100-AH Anbauelement 342</p> <p>KT50-A Anbauelement 264</p> <p>KT59 Abschluss-Seite 160</p> | <p>Bestellung (Aufzählung von L nach R) und Preisfindung: IN</p> <p>KT40 Grundelement 301</p> <p>KT100-A Anbauelement 342</p> <p>KT106-A Eck-Anbauelement 371</p> <p>KT100-A Anbauelement 342</p> <p>KT106-A Eck-Anbauelement 371</p> <p>KT100-A Anbauelement 342</p> <p>KT59 Abschluss-Seite 160</p> |

Einzelkomponenten für individuell geplante Schränke

Allgemeine Planungshinweise

Wenn eine Lösung gewünscht ist, die von den Vorschlagskombinationen abweicht, lässt sich ein Schrank auch individuell zusammenstellen. Hierbei muss immer von links nach rechts geplant werden. Die Summe der einzelnen Planbreiten ergibt dann die Gesamtbreite der individuellen Konfiguration. Das Schranksystem gibt es in 2 Höhen: 210cm oder 236cm sind möglich. Die Höhen sind innerhalb einer Schrankkombination mischbar (siehe Bsp. 5 auf Seite 89 sowie „Höhenversprung“ auf Seite 94 unten). Als Planungselemente stehen zur Auswahl: 4 Schrankelemente in 4 verschiedenen Breiten, 1 Eckschränkelement und 2 Tiefenausgleichselemente. Jedes Planungselement gibt es als Grundelement und als Anbauelement. Die Planung muss immer links mit einem Grundelement beginnen, an welches dann nach rechts mit Anbauelementen beliebig weitergebaut wird. **Jede Planung muss mit einer Abschluss-Seite beendet werden.**

Das Schranksystem LOOP ist NICHT mit Kleiderschränken unserer anderen Programme kombinierbar.

Schränkelemente

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Türen

Dekor

Dekor*

oder

Lack

gegen Mehrpreis pro Tür

* wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

IN 154


ohne Mehrpreis

Grundelemente


Grundelemente haben eine Außenseite (einseitig gebohrt). Alle Schrankelemente haben serienmäßig 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange.

Zusätzliche Böden bitte separat bestellen.


Bei 1-türigen Schränken ist die Tür links oder rechts montierbar.




z
Grundelement 1-türig
45cm



z
Grundelement 1-türig
50cm



z
Grundelement 2-türig
90cm



z
Grundelement 2-türig
100cm

| Höhe 210cm | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 45 x 210 x 61 KS45 250 | 50 x 210 x 61 KS50 250 | 90 x 210 x 61 KS90 326 | 100 x 210 x 61 KS100 326 |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|

| Höhe 236cm | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 45 x 236 x 61 KT45 264 | 50 x 236 x 61 KT50 264 | 90 x 236 x 61 KT90 342 | 100 x 236 x 61 KT100 342 |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|


| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

Anbauelemente


Anbauelemente haben eine Mittelseite (beidseitig gebohrt). Alle Schrankelemente haben serienmäßig 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange.

Zusätzliche Böden bitte separat bestellen.


Bei 1-türigen Schränken ist die Tür links oder rechts montierbar.




z
Anbauelement 1-türig
45cm



z
Anbauelement 1-türig
50cm



z
Anbauelement 2-türig
90cm






z
Anbauelement 2-türig
100cm





| Höhe 210cm | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 45 x 210 x 61 KS45-A 250 | 50 x 210 x 61 KS50-A 250 | 90 x 210 x 61 KS90-A 326 | 100 x 210 x 61 KS100-A 326 |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|





| Höhe 236cm | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 45 x 236 x 61 KT45-A 264 | 50 x 236 x 61 KT50-A 264 | 90 x 236 x 61 KT90-A 342 | 100 x 236 x 61 KT100-A 342 |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|

| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Eckschrank-Element Eckschränkelemente haben serienmäßige Innenausstattung wie abgebildet. Kleiderfach: 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange. Wäschefach: KS106 4 Einlegeböden KT106 5 Einlegeböden Zusätzliche Böden bitte separat bestellen. | | Grund- element  | Anbau- element  |  Der Eckschrank-Korpus ist links oder rechts aufbaubar. Eckschrank-Tür ist links oder rechts montierbar. incl. Innenbeleuchtung am Oberboden: LED-Aufbauleuchte (1 Watt) mit Automatikschalter und 2m Kabel. Incl. Steckertrafo mit 4m Kabel. (EEK A - weitere Infos im Kataloganhang Aufbauvariante 7) |
| Höhe 210cm Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 106 x 210 x 104 KS106 365 | 106 x 210 x 104 KS106-A 365 | | |
| Höhe 236cm Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 106 x 236 x 104 KT106 371 | 106 x 236 x 104 KT106-A 371 | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Tiefenausgleichs- Elemente Tiefenausgleichs-Elemente haben serienmäßige Innenausstattung wie abgebildet. KS40, KS41 4 Einlegeböden KT40, KT41 5 Einlegeböden | | Grund- element  | Anbau- element  | Grund- element Tür- anschlag immer links  | Anbau- element Tür- anschlag immer rechts  |
| Planungshinweis: Die Tiefenausgleichselemente sind kombinierbar mit allen Schrankelementen, jedoch NICHT mit den Eckkleiderschränken KS106, KS106-A, KT106, KT106-A. Für die Kombination Tiefenausgleichselement mit Eckschrank finden Sie Lösungen auf der nächsten Seite. | | | | | |
| Bezeichnung Planbreite | Grundelement offen 45cm | Anbauelement offen 45cm | Grundelement 1-türig 45cm | Anbauelement 1-türig 45cm | |
| Höhe 210cm Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 45 x 210 x 59 KS40 262 | 45 x 210 x 59 KS40-A 262 | 45 x 210 x 61 KS41 301 | 45 x 210 x 61 KS41-A 301 | |
| Höhe 236cm Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 45 x 236 x 59 KT40 301 | 45 x 236 x 59 KT40-A 301 | 45 x 236 x 61 KT41 329 | 45 x 236 x 61 KT41-A 329 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | Korpus Tür Griff | |



| | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|---|
| Abschluss-Seiten  | | für Schrank- element  | für Eck- schrank  | für Tiefen- ausgleichs- element  |
| Bezeichnung Planbreite | Abschluss-Seite 2cm | Abschluss-Seite 2cm | Abschluss-Seite 2cm | |
| Höhe 210cm Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 2 x 210 x 59 KS59 156 | 2 x 210 x 61 KS61 156 | 2 x 210 x 38 KS38 156 | |
| Höhe 236cm Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 2 x 236 x 59 KT59 160 | 2 x 236 x 61 KT61 160 | 2 x 236 x 38 KT38 160 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.


Tiefenausgleichselement kombiniert mit Eckschrank-Element

Ausstattung der einzelnen Elemente wie abgebildet bzw. wie auf Seite 91 beschrieben.

Grundelement

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | |  |  |
| Bezeichnung | | Tiefenausgleichselement offen mit Eckschrank Grundelement 151cm plus 104cm | Tiefenausgleichselement mit Tür mit Eckschrank Grundelement 151cm plus 104cm |
| Höhe 210cm | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 151 x 210 x 104 KS140 389 | 151 x 210 x 104 KS141 395 |
| Höhe 236cm | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 151 x 236 x 104 KT140 399 | 151 x 236 x 104 KT141 404 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Tür Eckschrank Griff | Korpus Tür Tiefenausgleichselement Tür Eckschrank Griff |

Grundelement





An die Kombination kann man mit einem Schrankelement weiterbauen oder man kann sie mit einer Abschluss-Seite KS61 bzw. KT61 (siehe Seite 91) beenden.


Der Eckschrank-Korpus ist links oder rechts aufbaubar.

Eckschrank-Tür ist links oder rechts montierbar.

Anbauelement

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | |  |  |
| Bezeichnung | | Eckschrank-Anbauelement incl. Tiefenausgleichselement offen 106cm plus 149cm | Eckschrank-Anbauelement incl. Tiefenausgleichselement mit Tür. 106cm plus 149cm |
| Höhe 210cm | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 106 x 210 x 149 KS140-A 389 | 106 x 210 x 149 KS141-A 395 |
| Höhe 236cm | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 106 x 236 x 149 KT140-A 399 | 106 x 236 x 149 KT141-A 404 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Tür Eckschrank Griff | Korpus Tür Eckschrank Tür Tiefenausgleichselement Griff |

Anbauelement





Die Kombination muss man mit einer Abschluss-Seite KS38 bzw. KT38 (siehe Seite 91) beenden.


Der Eckschrank-Korpus ist links oder rechts aufbaubar.

Eckschrank-Tür ist links oder rechts montierbar.

Kombination von Eckschrank incl. links und rechts angebaute Tiefenausgleichselement incl. Abschluss-Seite

Ausstattung der einzelnen Elemente wie abgebildet bzw. wie auf Seite 91 beschrieben.

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | |  |  |
| Bezeichnung | | Eckschrank incl. 2 Tiefenausgleichselementen offen , incl. Abschluss-Seite | Eckschrank incl. 2 Tiefenausgleichselementen mit Tür , incl. Abschluss-Seite |
| Höhe 210cm | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 151 x 210 x 151 KSV500 410 | 151 x 210 x 151 KTV500 419 |
| Höhe 236cm | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 151 x 236 x 151 KTV500 421 | 151 x 236 x 151 KTV501 429 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus Tür Eckschrank Griff | Korpus Tür Eckschrank Türen Tiefenausgleichselemente Griff |



Der Eckschrank-Korpus ist links oder rechts aufbaubar.

Eckschrank-Tür ist links oder rechts montierbar.

Innenausstattung für Kleiderschränke

Lieferbare Ausführungen:

































Korpus

Frontblende-Innenschubkästen




Dekor




Dekor

Bitte wählen Sie die Typen-Nr. der gewünschten Einbauten aus der Spalte unterhalb des jeweiligen Schranktyps.

| passend zu den Typen | | KS45, KS45-A KT45, KT45-A | KS50, KS50-A KT50, KT50-A | KS90, KS90-A KT90, KT90-A | KS100,KS100-A KT100, KT100-A | KS106,KS106-A KT106, KT106-A | KS40, KS40-A KT40, KT40-A | KS41, KS41-A KT41, KT41-A |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | |  Breite 45cm |  Breite 50cm |  Breite 90cm |  Breite 100cm |  Breite 45cm |  Breite 45cm |  Breite 45cm |
| Schubkasten-Sets zur Montage hinter den Türen. Jedes Set kann in beliebiger Höhe montiert werden. Jeweils incl. 1 Einlegeboden. Schubkästen haben einen neutralen Griff. | 1 er Set Höhe 21cm z |  Typen-Nr. KSK45-1 IN 173 |  Typen-Nr. KSK50-1 IN 173 |  Typen-Nr. KSK90-1 IN 185 |  Typen-Nr. KSK100-1 IN 185 | | | |
| | 2 er Set Höhe 40cm z |  Typen-Nr. KSK45-2 IN 203 |  Typen-Nr. KSK50-2 IN 203 |  Typen-Nr. KSK90-2 IN 219 |  Typen-Nr. KSK100-2 IN 219 | | | |
| | 3 er Set Höhe 60cm z |  Typen-Nr. KSK45-3 IN 232 |  Typen-Nr. KSK50-3 IN 232 |  Typen-Nr. KSK90-3 IN 261 |  Typen-Nr. KSK100-3 IN 261 | | | |
| | 4 er Set Höhe 79cm z |  Typen-Nr. KSK45-4 IN 267 |  Typen-Nr. KSK50-4 IN 267 |  Typen-Nr. KSK90-4 IN 295 |  Typen-Nr. KSK100-4 IN 295 | | | |
| Einlegeboden |  z | Typen-Nr. KSB45 BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 125 | Typen-Nr. KSB50 BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 125 | Typen-Nr. KSB90 BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 131 | Typen-Nr. KSB100 BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 131 | Typen-Nr. KSB100 für Kleiderfach IN 131 | | |
| Einlegeboden mit Kleiderstange |  z | Typen-Nr. KSB45-S BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 137 | Typen-Nr. KSB50-S BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 137 | Typen-Nr. KSB90-S BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 149 | Typen-Nr. KSB100-S BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 149 | Typen-Nr. KSB100-S für Kleiderfach IN 149 | | |
| Einlegeboden schräg |  z | | | | | Typen-Nr. KSB40 für Wäschefach IN 158 | Typen-Nr. KSB40 BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 158 | Typen-Nr. KSB40 BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 158 |
| T-Einteilung Höhe 167cm, Wäschefach ist L/R montierbar |  z | | | Typen-Nr. KST90 IN 215 Einlegeboden: BxHxT: 43 x 2 x 49 | Typen-Nr. KST100 IN 215 Einlegeboden: BxHxT: 48 x 2 x 49 | | | |
| Drahtkorb-Auszug |  z | | Typen-Nr. KDK50 IN 219 | Typen-Nr. KDK90 IN 241 | Typen-Nr. KDK100 IN 248 | | | |
| Hosen-Auszug |  z | | Typen-Nr. KHA50 IN 236 | Typen-Nr. KHA90 IN 264 | Typen-Nr. KHA100 IN 271 | | | |
| Schuhrost-Auszug |  z | | Typen-Nr. KSR50 IN 219 | Typen-Nr. KSR90 IN 241 | Typen-Nr. KSR100 IN 248 | | | |
| Wäschesack-Auszug |  z | | Typen-Nr. KWS50 IN 206 | Typen-Nr. KWS90 IN 227 | Typen-Nr. KWS100 IN 235 | | | |
| Krawattenhalter (wird an Schrank-Innenseite montiert) |  z | Typen-Nr. KKH IN 162 | Typen-Nr. KKH IN 162 | Typen-Nr. KKH IN 162 | Typen-Nr. KKH IN 162 | Typen-Nr. KKH IN 162 | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

| Außen-Spiegel für Kleiderschrank-Elemente | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  |  |  | <p>Spiegelkacheln werden bei beiden Schrankhöhen auf allen Türgrößen mittig in Höhe und mittig in Breite montiert</p> <p>Maße einer Spiegelkachel BxH 26 x 26</p> | <p>Spiegel passen außen auf alle Türen der jeweiligen Schrankhöhe. Beim Einsatz von Spiegeln bitte beachten, dass nur Griffe, die senkrecht montierbar sind, mit Spiegeltüren kombiniert werden können. Siehe Seite 63 unten.</p> <p>Bitte den gewünschten Spiegel separat zu dem gewählten Element bzw. Kleiderschrank bestellen.</p> <p>Bei Schrankkombinationen die Türen von links nach rechts durchnummerieren und per Nr. die gewünschte Position des Spiegels angeben. Spiegel sind nicht einzeln lieferbar</p> |
| | a Spiegel für Höhe 210cm 26 x 207 x 0,3 KSP210 156 | a Spiegel für Höhe 236cm 26 x 232 x 0,3 KSP236 160 | a 4 Spiegelkacheln Passend für beide Schrankhöhen 26 x 134 x 0,3 (für das Spiegelpaket) KSP44 156 | | |
| | | | | | |

| Aufsatz-Leuchte | | | Trafo |
|--|---|--|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  |  |  |
| | Aufsatzleuchte 31 x 4 x 10 KX03 169 | passend auf alle Schränke. Leuchte steht ca. 8cm über Vorderkante des Bodens vor. LED-Leuchte 3 Watt mit ca. 2m Kabel. Energieeffizienzklasse EEK A++ - weitere Infos im Kataloganhang Aufbauvariante 8 Trafo bitte separat bestellen. | Steckertrafo 10W Längen ab Stecker: 1m Kabel Fußtretscharter 3m Kabel 6-fach Verteiler 1 Trafo versorgt max. 3 Aufsatzleuchten. Trafo für Leuchte K-Trafo 145 |
| | | | |

Mögliche Sonderanfertigungen für Kleiderschränke

| | | 1-türiges Element incl. Böden etc. | 2-türiges Element incl. Böden etc. | Eckschrank incl. Böden etc. | Tiefenausgleichselement | | Abschluss-Seite | Einlegeboden | Konstruktionsboden mit Kleiderstange | Innenschubkasten |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | offen | 1-türig | | | | |
| Breitenkürzung | IN | 173 | 190 | auf Anfrage nach Skizze | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | 110 | 130 | 153 je Schub |
| Höhenkürzung | IN | 153 | 163 | 183 | 153 | 153 | in Mehrpreis Elemente enthalten | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Tiefenkürzung | IN | 153 | 163 | auf Anfrage nach Skizze | 153 | 153 | in Mehrpreis Elemente enthalten | 110 | 110 | nicht möglich |

Höhenversprung

Ein Höhenversprung von 210 cm auf 236 cm Höhe oder umgekehrt ist innerhalb einer individuell geplanten Schrankkombination gegen Aufpreis möglich. Siehe Seite 89 Beispiel 5.

Allerdings gibt es eine Ausnahme: direkt vor und hinter einem Eckschrank ist ein Höhenversprung NICHT möglich. Zwischen dem Höhenversprung und dem Eckschrank muss ein beliebiges „normales“ Schrankelement eingesetzt werden.

Zur Vermeidung von Missverständnissen benötigen wir unbedingt eine Stellskizze.

Hinweis zur Griffposition: Da alle Griffe in der Höhe ausgemittelt auf den Kleiderschränktüren montiert werden, ist die Höhe der Griffposition bei 210-er und 236-er Schranktüren unterschiedlich.

Höhenversprünge nach oben oder nach unten sind preisgleich. **Mehrpreis** pro 1 Höhenversprung IN 153

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

LOOP STOLLENSYSTEM

Allgemeine Planungshinweise

Das Stollensystem basiert auf einem Höhenraster der Regalfächer von 36cm. In diese Fachhöhe passt ein normaler DIN-A4-Ordner. Daher wird 1 Höhenraster auch als 1 Ordnerhöhe bezeichnet – abgekürzt 1 OH. Der kleinste Stollen hat 1 OH, der größte Stollen hat 6 OH. Die Regalböden können aber auch außerhalb dieses Höhenrasters eingeplant werden, da eine durchgehende Lochreihe alle 32mm die Anordnung eines Bodens ermöglicht.

Mit Stollen und Böden lassen sich ausschließlich offene Regalfächer erzeugen. Damit der Planer mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat und mehr Funktion in ein Stollenregal einbauen kann, sind 4 Einbauelemente vorgesehen: Tür, Schubkastenset, Regaleinsatz und Rückwand. Diese 4 Einbauelemente sind so ausgelegt, dass sie jeweils genau in ein offenes Fach mit 1 OH hineinpassen. Die Beschläge aller Einbauelemente sind abgestimmt auf die 32mm-Lochreihe sodass die Montage problemlos in beliebiger Höhe möglich ist.

Alle Elemente des Stollensystems (Stollen, Böden) werden im Standard so ausgeliefert, dass sie freistellbar, bzw. als Raumteiler geeignet sind. Bei den Einbauelementen muss zu Tür- oder Schubkastenfach eine Rückwand mitbestellt werden, damit die Freistellbarkeit erreicht wird.

Das LOOP Stollensystem ist NICHT mit einem Stollensystem unserer anderen Programme kombinierbar.

Stollen 34 cm tief

Es gibt Außenstollen und Mittelstollen.

Die Außenstollen sind nur einseitig gebohrt. Sie können sowohl links als auch rechts als Abschluss-Stollen verwendet werden. Die Mittelstollen sind beidseitig gebohrt. Das Bohrbild ist eine durchgehende Lochreihe, wodurch die Montage von Böden oder Einbauten alle 32 mm möglich ist. Der Bohrdurchmesser ist 3 mm.








Die Stollen sind 28mm stark und haben umlaufend eine ca. 2mm starke Dickkante. Sie können daher für Raumteiler eingesetzt werden. Alle Stollen haben an der Unterkante 2 Sockelstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Höhenverstellung: +1cm, -0cm.

Aus Standsicherheitsgründen ist jeder Stollen an der Wand zu befestigen (Beschlag ist beige packt). Wenn dies bei Raumteilern nicht möglich ist, so muss die Standsicherheit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden. Beispielsweise sollte das Ende des Raumteilerregals an einer Wand oder einem anderen standfesten Möbel sicher befestigt werden oder es sollten die raumhohen Stollen (Typen-Nr. W6-AD oder W6-MD) mit Deckenspannern verwendet werden.

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

| Maße (BxHxT)cm | 1 Ordnerhöhe 3 x 44 x 34 | 2 Ordnerhöhen 3 x 83 x 34 | 3 Ordnerhöhen 3 x 121 x 34 | 4 Ordnerhöhen 3 x 160 x 34 | 5 Ordnerhöhen 3 x 198 x 34 | 6 Ordnerhöhen 3 x 237 x 34 | 6 Ordnerhöhen 3 x 260 x 34 |
|----------------|---|--|--|--|--|---|--|
| |  |  |  |  |  |  |  |

Stollen mit Deckenspanner

Der Stollen (das Holzteil) ist ohne Beschläge 254 cm hoch. Die Deckenspanner stehen an der Oberkante 5 cm hervor. Die Sockelstellfüße an der Unterkante stehen 1 cm hervor. Gesamthöhe des Stollens ist 260 cm. Der Verstellweg der Deckenspanner beträgt +2,5cm, -2,5cm.

Bitte genaue Raumhöhe angeben.

Der Stollen wird dann incl. Deckenspanner und Sockelfüßen auf dieses Maß gefertigt - ohne Mehrpreis. Gekürzt wird immer von oben.

Beispiel: Raumhöhe ist 241 cm (Dieses Maß geben Sie uns an) Wir fertigen den Stollen in 235 cm Höhe. Mit 5 cm Deckenspanner plus 1 cm Sockelfüßen ist er dann gesamt 241cm hoch – wie bestellt. Durch den Verstellweg der Deckenspanner ist er montierbar in einer Raumhöhe von 238,5 cm bis 243,5 cm.

Außenstollen

einseitig gebohrt, links/rechts verwendbar

| Typen-Nr. | W1-A | W2-A | W3-A | W4-A | W5-A | W6-A | W6-AD |
|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| IN | 145 | 151 | 156 | 162 | 166 | 175 | 200 |

Mittelstollen

beidseitig gebohrt

| Typen-Nr. | W1-M | W2-M | W3-M | W4-M | W5-M | W6-M | W6-MD |
|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| IN | 145 | 151 | 156 | 162 | 166 | 175 | 200 |

| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | Genaue Raumhöhe in cm |

Sonderhöhen sind in Form von Kürzungen möglich. Bitte den nächst größeren Stollen bestellen und die gewünschte Höhe angeben, auf die gekürzt werden soll.

Mehrpreis je Stollen IN 123 Preisgleich für alle Stollen – Ausnahme: Bei den Stollen W6-AD und W6-MD ist der Preis für Sonderhöhe bereits incl.

Böden 34cm tief






Alle Böden sind 28mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2mm starke Dickkante. Daher sind die Böden auch für Raumteilerregal geeignet bzw. freistellbar. Falls zu einem Fachboden LED-Einbau-Strahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen - siehe Seite 97. Bei Böden mit LED-Strahlern raten wir von Freistellen ab, da hier der Kabelaustritt an der Hinterkante liegt und optisch stören würde. Bei Sockelböden beträgt die Sockelhöhe 2cm.

Kombination mit Einbauelementen: Fachböden in Tiefe 34cm sind kombinierbar mit allen Einbauelementen Tür, Schubkastenset, Rückwand und Regaleinteilung – siehe Seite 96.

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

| Bezeichnung | z | z | z | z | z | z |
|------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  | |  |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 5 x 34 | 45 x 3 x 34 | 90 x 5 x 34 | 90 x 3 x 34 | | 90 x 3 x 50 |
| Typen-Nr. | WB5-S | WB5 | WB9-S | WB9 | | WB9-ST |
| IN | 149 | 127 | 162 | 149 | | 167 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | | Korpus |

Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Mehrpreis je gekürztem Boden IN 114 (preisgleich für alle Böden)

Falls zu einem Fachboden LED-Einbau-Strahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen - siehe Seite 97 unten.

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.







Ecklösungen 34cm tief

Ecklösungen ermöglichen eine optimale Raumaussnutzung, indem das Stollenregal um die Ecke geführt wird. Dabei sind die Eckböden so ausgelegt, dass die offenen Regalfächer bestmöglich zugänglich sind. Mit Eckböden lassen sich ausschließlich offene Fächer realisieren und sie sind nicht kombinierbar mit Einbauten (Türen, Schubkästen usw. – siehe unten). Eckböden sind 28 mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2 mm starke Dickkante.

Ecklösungen bestehen jeweils aus 1 Oberboden und dem passenden Stützstollen im Eck. Der Stützstollen hat an der Unterkante 2 Sockelstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Höhenverstellung: +1cm, -0cm.

Die Stollen, die sich links und rechts anschließen, sowie Eck-Sockelböden und Eck-Fachböden müssen separat bestellt werden.

Falls zu einem Eck-Oberboden LED-Einbaustrahler gewünscht sind (es werden 2 benötigt), bitte separat dazu bestellen - siehe Seite 97.

| Lieferbare Ausführungen: | | Korpus | | | | | Dekor | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|--------------|--|--------------|---|--------------|--|--------------|--|
| Maße (BxHxT)cm | |  | | | | |  | | | | |
| | | z 1 Ordnerhöhe 77 x 44 x 77 | | | | | z 2 Ordnerhöhen 77 x 83 x 77 | | | | |
| | | | | | | |  | | | | |
| | | | | | | | z 3 Ordnerhöhen 77 x 121 x 77 | | | | |
| | | | | | | |  | | | | |
| | | | | | | | z 4 Ordnerhöhen 77 x 160 x 77 | | | | |
| | | | | | | |  | | | | |
| | | | | | | | z 5 Ordnerhöhen 77 x 198 x 77 | | | | |
| | | | | | | |  | | | | |
| | | | | | | | z 6 Ordnerhöhen 77 x 237 x 77 | | | | |
| Ecklösung | | | | | | | | | | | |
| Typen-Nr. | | Eck-Oberboden mit Stützstollen | | | | | | | | | |
| IN | | WECK1 | | WECK2 | | WECK3 | | WECK4 | | WECK5 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | | 182 | | 187 | | 189 | | 194 | | 200 | |
| | | Korpus | | Korpus | | Korpus | | Korpus | | Korpus | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Stollen 21 cm tief








Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

Es gibt Außenstollen und Mittelstollen.

Die Außenstollen sind nur einseitig gebohrt. Sie können sowohl links als auch rechts als Abschluss-Stollen verwendet werden. Die Mittelstollen sind beidseitig gebohrt. Das Bohrbild ist eine durchgehende Lochreihe, wodurch die Montage von Böden oder Einbauten alle 32 mm möglich ist. Der Bohrdurchmesser ist 3 mm.

Die Stollen sind 28mm stark und haben umlaufend eine ca. 2mm starke Dickkante. Alle Stollen haben an der Unterkante 2 Sockelstellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Höhenverstellung: +1cm, -0cm. Alle Stollen können für Raumteiler eingesetzt werden.

Aus Standsicherheitsgründen ist jeder Stollen an der Wand zu befestigen (Beschlag ist beigegepackt). Wenn dies bei Raumteilern nicht möglich ist, so muss die Standsicherheit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden. Beispielsweise sollte das Ende des Raumteilerregals an einer Wand oder einem anderen standfesten Möbel sicher befestigt werden oder die raumhohen Stollen (Typen-Nr. WT6-AD oder WT6-MD) mit Deckenspannern verwendet werden.

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| |  |  |  |  |  |  |  | <p>Stollen mit Deckenspanner</p> <p>Der Stollen (das Holzteil) ist ohne Beschläge 254 cm hoch. Die Deckenspanner stehen an der Oberkante 5 cm hervor. Die Sockelstellfüße an der Unterkante stehen 1 cm hervor. Gesamthöhe des Stollens ist 260 cm. Der Verstellweg der Deckenspanner beträgt +2,5cm, -2,5cm.</p> <p>Bitte genaue Raumhöhe angeben. Der Stollen wird dann incl. Deckenspanner und Sockelfüße auf dieses Maß gekürzt - ohne Mehrpreis. Gekürzt wird immer von oben.</p> <p>Beispiel: Raumhöhe ist 241 cm (Dieses Maß geben Sie uns an) Wir fertigen den Stollen in 235 cm Höhe. Mit 5 cm Deckenspanner plus 1 cm Sockelfüßen ist er dann gesamt 241cm hoch - wie bestellt. Durch den Verstellweg der Deckenspanner ist er montierbar in einer Raumhöhe von 238,5 cm bis 243,5 cm.</p> |
| Maße (BxHxT)cm | 3 x 44 x 21 | 3 x 83 x 21 | 3 x 121 x 21 | 3 x 160 x 21 | 3 x 198 x 21 | 3 x 237 x 21 | 3 x 260 x 21 | |

Außenstollen einseitig gebohrt, links/rechts verwendbar

| Typen-Nr. | WT1-A | WT2-A | WT3-A | WT4-A | WT5-A | WT6-A | WT6-AD |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| IN | 145 | 151 | 156 | 162 | 166 | 175 | 200 |

Mittelstollen beidseitig gebohrt

| Typen-Nr. | WT1-M | WT2-M | WT3-M | WT4-M | WT5-M | WT6-M | WT6-MD |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| IN | 145 | 151 | 156 | 162 | 166 | 175 | 200 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus Genaue Raumhöhe in cm |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|





Sonderhöhen sind in Form von Kürzungen möglich. Bitte den nächst größeren Stollen bestellen und die gewünschte Höhe angeben, auf die gekürzt werden soll. Mehrpreis je Stollen IN 123 Preisgleich für alle Stollen - Ausnahme: Bei den Stollen WT6-AD und WT6-MD ist der Preis für Sonderhöhe bereits incl.

Böden 21cm tief

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

Alle Böden sind 28mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2mm starke Dickkante. Daher sind die Böden auch für Raumteilerregal geeignet bzw. freistellbar. Falls zu einem Fachboden LED-Einbau-Strahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen - siehe unten. Bei Böden mit LED-Strahlern raten wir von Freistellen ab, da hier der Kabelaustritt an der Hinterkante liegt und optisch stören würde. Bei Sockelböden beträgt die Sockelhöhe 2cm.

Kombination mit Einbauelementen: Fachböden in Tiefe 21cm sind nur kombinierbar mit Türen und Rückwand, jedoch nicht mit Schubkästen und Regaleinteilung - siehe Seite 96.

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Sockelboden | Fachboden | Sockelboden | Fachboden |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 5 x 21 | 45 x 3 x 21 | 90 x 5 x 21 | 90 x 3 x 21 |
| Typen-Nr. | WTB5-S | WTB5 | WTB9-S | WTB9 |
| IN | 149 | 127 | 162 | 149 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |

Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Mehrpreis je gekürztem Boden IN 114 (preisgleich für alle Böden)

Einbauelemente für Stollentiefe 21cm






siehe vorherige Seite: die Türen (WZ-T und WZ-T9) sowie die Rückwände (WZ-R und WZ-R9) für Stollentiefe 34 cm sind auch für Stollentiefe 21cm einsetzbar.




Tiefenausgleichsregal-Böden

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

Die Böden ermöglichen den Übergang von 34 cm-Stollentiefe auf die 21 cm-Stollentiefe. Zudem lässt sich damit für die 34 cm-Stollentiefe ein Abschlussregal realisieren. Alle Böden sind 28mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2mm starke Dickkante. Daher sind die Böden auch für Raumteilerregal geeignet. Falls zu einem Fachboden LED-Einbau-Strahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen - siehe unten. Bei Böden mit LED-Strahlern raten wir von Freistellen ab, da hier der Kabelaustritt an der Hinterkante liegt und optisch stören würde. Bei Sockelböden beträgt die Sockelhöhe 2 cm.

Kombination mit Einbauelementen: Diese Böden sind nur kombinierbar mit der Rückwand, jedoch nicht mit Tür, Schubkästen und Regaleinteilung - siehe Seite 96.

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | | Tiefenausgleichsregal -Sockelboden | | | |
| Maße (BxHxT)cm | | 45 x 5 x 34 | 45 x 5 x 34 | 45 x 3 x 34 | 45 x 3 x 34 |
| Typen-Nr. | | WB4S-L | WB4S-R | WB4-L | WB4-R |
| IN | | 154 | 154 | 132 | 132 |
| Bei Bestellung bitte angeben | | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |

| LED-Einbaustrahler für Fachböden (EEK A + weitere Infos im Kataloganhang) | | | Trafo | |
|---|---|--|---|--|
|  |  | LED-Einbaustrahler sind bestellbar für Fachböden. Bei Eckböden ist das 2er-Set erforderlich. KX1: Aufbauvariante 1 KX2: Aufbauvariante 2 Je Strahler 1 Watt, 2m Kabel Trafo bitte separat bestellen |  | Steckertrafo 10W Längen ab Stecker: 1m Kabel Fußtrittschalter 3m Kabel 6-fach Verteiler |
| Bezeichnung | 1 LED-Einbaustrahler | 2 LED-Einbaustrahler | Trafo für LED-Strahler | 1 Trafo versorgt max. 6 LED-Einbaustrahler |
| Maße (BxHxT)cm | 6 x 1 x 6 | 6 x 1 x 6 | | |
| Typen-Nr. | KX1 | KX2 | K-TRAFO | |
| IN | 145 | 167 | 145 | |

Stollen-Kombinationen

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

Allgemeine Planungshinweise

Die Kombinationen sollen dem Planer die Bestellung erleichtern. Jede Stollen-Kombination enthält die Anzahl der abgebildeten Böden, wobei jeweils der unterste ein Sockelboden ist. Es muss immer von links nach rechts geplant werden. Die Summe der einzelnen Planbreiten ergibt dann die Gesamtbreite der individuellen Konfiguration.







Das Stollensystem gibt es in 2 Tiefen: 34 cm oder 21 cm sind möglich. Die Tiefen sind innerhalb einer Stollenkombination mischbar. Als Übergang zwischen den beiden Tiefen muss ein Tiefenausgleichsregal eingesetzt werden.







Als Planungselemente stehen zur Auswahl: 6 Höhen, 2 Breiten, 1 Eck-Element und 1 Tiefenausgleichselement. Jedes Planungselement gibt es als Grundelement und als Anbauelement. Die Planung muss immer links mit einem Grundelement beginnen, an welches dann nach rechts mit Anbauelementen beliebig weitergebaut wird. Grundelement und Anbauelement sind immer preisgleich. Abgeschlossen werden muss jede Planung mit einem Abschluss-Stollen.







Zusätzliche Einbauelemente wie Tür, Schubkastenset, Rückwand und Regaleinteilung bitte separat bestellen – siehe Seite 96.







Falls zu einem Fachboden LED-Einbaustrahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen – siehe Seite 97.







| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|







| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe 34 cm | | | | | | |
| Breite 48 cm | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |
| Maße (BxHxT)cm | z 1 Ordnerhöhe 48 x 44 x 34 | z 2 Ordnerhöhen 48 x 83 x 34 | z 3 Ordnerhöhen 48 x 121 x 34 | z 4 Ordnerhöhen 48 x 160 x 34 | z 5 Ordnerhöhen 48 x 198 x 34 | z 6 Ordnerhöhen 48 x 237 x 34 |
| Grundelement | Stollen ist einseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | W1-48A | W2-48A | W3-48A | W4-48A | W5-48A | W6-48A |
| Anbauelement | Stollen ist beidseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | W1-48M | W2-48M | W3-48M | W4-48M | W5-48M | W6-48M |
| IN | 188 | 201 | 215 | 228 | 238 | 249 |







| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|--|--|
| Tiefe 34 cm | | | | | | |
| | Breite 93 cm | | | | | |
| Maße (BxHxT)cm |  |  |  |  |  |  |
| | z 1 Ordnerhöhe 93 x 44 x 34 | z 2 Ordnerhöhen 93 x 83 x 34 | z 3 Ordnerhöhen 93 x 121 x 34 | z 4 Ordnerhöhen 93 x 160 x 34 | z 5 Ordnerhöhen 93 x 198 x 34 | z 6 Ordnerhöhen 93 x 237 x 34 |
| Grundelement | Stollen ist einseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | W1-93A | W2-93A | W3-93A | W4-93A | W5-93A | W6-93A |
| Anbauelement | Stollen ist beidseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | W1-93M | W2-93M | W3-93M | W4-93M | W5-93M | W6-93M |
| IN | 209 | 236 | 261 | 283 | 299 | 310 |







| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| Tiefe 21 cm | | | | | | |
| Breite 48 cm | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |
| Maße (BxHxT)cm | z 1 Ordnerhöhe 48 x 44 x 21 | z 2 Ordnerhöhen 48 x 83 x 21 | z 3 Ordnerhöhen 48 x 121 x 21 | z 4 Ordnerhöhen 48 x 160 x 21 | z 5 Ordnerhöhen 48 x 198 x 21 | z 6 Ordnerhöhen 48 x 237 x 21 |
| Grundelement | Stollen ist einseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | WT1-48A | WT2-48A | WT3-48A | WT4-48A | WT5-48A | WT6-48A |
| Anbauelement | Stollen ist beidseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | WT1-48M | WT2-48M | WT3-48M | WT4-48M | WT5-48M | WT6-48M |
| IN | 184 | 197 | 212 | 223 | 234 | 241 |







| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---------|--|
| Tiefe 21 cm | | | | | | | | | | | | | |
| Breite 93 cm | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| z 1 Ordnerhöhe Maße (BxHxT)cm 93 x 44 x 21 | | z 2 Ordnerhöhen 93 x 83 x 21 | | z 3 Ordnerhöhen 93 x 121 x 21 | | z 4 Ordnerhöhen 93 x 160 x 21 | | z 5 Ordnerhöhen 93 x 198 x 21 | | z 6 Ordnerhöhen 93 x 237 x 21 | | | |
| Grundelement | | Stollen ist einseitig gebohrt | | | | | | | | | | | |
| Typen-Nr. | | WT1-93A | | WT2-93A | | WT3-93A | | WT4-93A | | WT5-93A | | WT6-93A | |
| Anbauelement | | Stollen ist beidseitig gebohrt | | | | | | | | | | | |
| Typen-Nr. | | WT1-93M | | WT2-93M | | WT3-93M | | WT4-93M | | WT5-93M | | WT6-93M | |
| IN | | 204 | | 231 | | 254 | | 275 | | 289 | | 304 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| Linke Tiefenausgleichselemente 21 cm auf 34 cm Breite 48 cm |  |  |  |  |  |  |
| | z 1 Ordnerhöhe | z 2 Ordnerhöhen | z 3 Ordnerhöhen | z 4 Ordnerhöhen | z 5 Ordnerhöhen | z 6 Ordnerhöhen |
| | Maße (BxHxT)cm 48 x 44 x 34 | 48 x 83 x 34 | 48 x 121 x 34 | 48 x 160 x 34 | 48 x 198 x 34 | 48 x 237 x 34 |
| Grundelement | Stollen ist einseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | WL1-48A | WL2-48A | WL3-48A | WL4-48A | WL5-48A | WL6-48A |
| Anbauelement | Stollen ist beidseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | WL1-48M | WL2-48M | WL3-48M | WL4-48M | WL5-48M | WL6-48M |
| IN | 188 | 213 | 233 | 248 | 262 | 275 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Rechte Tiefenausgleichselemente 34 cm auf 21 cm Breite 48 cm |  |  |  |  |  |  |
| | z 1 Ordnerhöhe | z 2 Ordnerhöhen | z 3 Ordnerhöhen | z 4 Ordnerhöhen | z 5 Ordnerhöhen | z 6 Ordnerhöhen |
| | Maße (BxHxT)cm 48 x 44 x 34 | 48 x 83 x 34 | 48 x 121 x 34 | 48 x 160 x 34 | 48 x 198 x 34 | 48 x 237 x 34 |
| Grundelement | Stollen ist einseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | WR1-48A | WR2-48A | WR3-48A | WR4-48A | WR5-48A | WR6-48A |
| Anbauelement | Stollen ist beidseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | WR1-48M | WR2-48M | WR3-48M | WR4-48M | WR5-48M | WR6-48M |
| IN | 188 | 213 | 233 | 248 | 262 | 275 |


| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|
| Eck-Elemente für Tiefe 34 cm |  |  |  |  |  |  |
| | z 1 Ordnerhöhe | z 2 Ordnerhöhen | z 3 Ordnerhöhen | z 4 Ordnerhöhen | z 5 Ordnerhöhen | z 6 Ordnerhöhen |
| | Maße (BxHxT)cm 80 x 44 x 77 | 80 x 83 x 77 | 80 x 121 x 77 | 80 x 160 x 77 | 80 x 198 x 77 | 80 x 237 x 77 |
| Grundelement | Stollen ist einseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | WE1-48A | WE2-48A | WE3-48A | WE4-48A | WE5-48A | WE6-48A |
| Anbauelement | Stollen ist beidseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | WE1-48M | WE2-48M | WE3-48M | WE4-48M | WE5-48M | WE6-48M |
| IN | 259 | 295 | 320 | 344 | 353 | 358 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlussstollen Tiefe 34 cm |  |  |  |  |  |  |
| | z 1 Ordnerhöhe | z 2 Ordnerhöhen | z 3 Ordnerhöhen | z 4 Ordnerhöhen | z 5 Ordnerhöhen | z 6 Ordnerhöhen |
| | Maße (BxHxT)cm 3 x 44 x 34 | 3 x 83 x 34 | 3 x 121 x 34 | 3 x 160 x 34 | 3 x 198 x 34 | 3 x 237 x 34 |
| Abschluss-Stollen | Stollen ist einseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | W1-A | W2-A | W3-A | W4-A | W5-A | W6-A |
| IN | 145 | 151 | 156 | 162 | 166 | 175 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlussstollen Tiefe 21 cm |  |  |  |  |  |  |
| | z 1 Ordnerhöhe | z 2 Ordnerhöhen | z 3 Ordnerhöhen | z 4 Ordnerhöhen | z 5 Ordnerhöhen | z 6 Ordnerhöhen |
| | Maße (BxHxT)cm 3 x 44 x 21 | 3 x 83 x 21 | 3 x 121 x 21 | 3 x 160 x 21 | 3 x 198 x 21 | 3 x 237 x 21 |
| Abschluss-Stollen | Stollen ist einseitig gebohrt | | | | | |
| Typen-Nr. | WT1-A | WT2-A | WT3-A | WT4-A | WT5-A | WT6-A |
| IN | 145 | 151 | 156 | 162 | 166 | 175 |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.


Tiefenausgleichsregal Bestellbeispiel



Die verwendeten Typen in der Abb. links (von li. nach re.):


| | | | |
|-----------------------------|------|---------|-------|
| Grundel. Tiefenausgl. links | 6 OH | WL6-48A | 1 Stk |
| Anbauelement 34cm tief | 6 OH | W6-48M | 1 Stk |
| Anbau Tiefenausgl. rechts | 6 OH | WR6-48M | 1 Stk |
| Anbauelement 21cm tief | 6 OH | WT6-48M | 2 Stk |
| Abschluss-Stollen 21cm tief | 6 OH | WT6-A | 1 Stk |

Große Planung mit Ecklösung und Tiefenausgleichs-Regal in 5 OH



Abschlussregal Bestellbeispiele

Linkes Abschluss-Regal in 4 OH




Die verwendeten Typen (von li. nach re.):

| | | | |
|--------------------------|-----|--------|-------|
| Außen-Stollen 21cm tief | 4OH | WT4-A | 1 Stk |
| Tiefenausgl.-Fachboden | | WB4-L | 4 Stk |
| Tiefenausgl.-Sockelboden | | WB4-SL | 1 Stk |

oder (mit Hilfe der Stollen-Kombinationen):

| | | | |
|-----------------------------|------|---------|-------|
| Grundel. Tiefenausgl. links | 4 OH | WL4-48A | 1 Stk |
|-----------------------------|------|---------|-------|

Rechtes Abschluss-Regal in 4 OH



Die verwendeten Typen (von li. nach re.):

| | | | |
|--------------------------|-----|--------|-------|
| Mittel-Stollen 34cm tief | 4OH | W4-M | 1 Stk |
| Tiefenausgl.-Fachboden | | WB4-R | 4 Stk |
| Tiefenausgl.-Sockelboden | | WB4-SR | 1 Stk |
| Außen-Stollen 21cm tief | 4OH | WT4-A | 1 Stk |

oder (mit Hilfe der Stollen-Kombinationen):

| | | | |
|-----------------------------|------|---------|-------|
| Anbau Tiefenausgl. rechts | 4 OH | WR4-48M | 1 Stk |
| Abschluss-Stollen 21cm tief | 4 OH | WT4-A | 1 Stk |

Stollen mit Höhenversprung OHNE durchgehende Lochreihe

Bestellhinweise und Bestellbeispiel


Beispiel

Wenn bei einer Planung Stollen mit unterschiedlichen Höhen aneinandergereiht werden, so sind oftmals die sichtbaren aber nicht benötigten Bohrungen der Lochreihe unerwünscht.

Das Beispiel rechts zeigt einen Höhenversprung von 5 OH auf 3 OH


Höhenversprung mit durchgehender Lochreihe (Standard)

Der Mittelstollen ist 5 OH hoch. Er hat auf beiden Seiten eine durchgehende 5 OH hohe Lochreihe



Höhenversprung mit GEKÜRZTER Lochreihe (Sonder gegen Mehrpreis)

Der Mittelstollen ist 5 OH hoch. Er hat auf der Seite, wo das niedrige (3 OH hohe) Stollenregal angebaut wird, eine auf 3 OH gekürzte Lochreihe.



Wenn hierzu ein Mittelstollen in Sonderbohrung bestellt werden soll, so ist dies gegen Aufpreis möglich. Der Mittelstollen wird dann auf der einen Seite mit einer durchgehenden Lochreihe gebohrt und auf der anderen Seite mit einer gekürzten Lochreihe. Die Lochreihe wird immer von oben gekürzt.

Zur Vermeidung von Missverständnissen benötigen wir unbedingt eine **Stellskizze**.

Der Höhenversprung kann nach links oder rechts genutzt werden. Der Mehrpreis ist für alle Stollen von 2 OH bis 6 OH sowie für Stollentiefe 34 cm und 21 cm gleich. Für den Mehrpreis ist es unerheblich, ob die Lochreihe um 1 oder 2 oder mehr OH gekürzt wird.

Mehrpreis pro 1 Mittelstollen mit Sonderbohrung IN 141

Bitte bei dem betroffenen Mittelstollen die Anzahl OH angeben, die auf der „niedrigen“ Seite gebohrt werden sollen .

Bitte nicht angeben, um wieviele OH die Lochreihe gekürzt werden soll, sondern wieviele OH von der gekürzten Lochreihe übrig bleiben sollen.

Beispiel zu Abb. oben: Mittelstollen W5-M soll auf der „niedrigen“ Seite mit nur 3 OH statt 5 OH gebohrt werden.

Bitte folgendermaßen bestellen: 1 x Mittelstollen W5-M mit Sonderbohrung 3 OH

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Bitte beachten Sie die detaillierte Produktbeschreibung sowie die Montage- und Pflegehinweise im Kataloganhang.

MAßANFERTIGUNGEN / EINZELTEILE / BLENDMATERIAL


MC-Liste mit Identnummern

Stand 1.6.2016

Sonderanfertigungen werden in der Regel in der normalen Lieferzeit gefertigt. Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an.


Blendmaterial auf Maß

(Plattenstärke ca. 1,9cm)

| Beispiel | Maße (LxB)cm | Dekor ohne Kante | Dekor rundum Kante | rundum Lackiert |
|---|--------------|------------------|--------------------|-----------------|
|  | bis 50 x 60 | 132 | 165 | 194 |
| | bis 120 x 60 | 165 | 195 | 216 |
| | bis 240 x 60 | 195 | 220 | 256 |

Rückwandverblendung

(Plattenstärke ca. 1,9cm, rundum 1,5mm Kante)

| Beispiel | Maße cm | Breite bis 50 | Breite bis 100 | Breite bis 150 |
|---|--------------|---------------|----------------|----------------|
|  | Höhe bis 70 | 178 | 189 | 202 ① |
| | Höhe bis 120 | 196 | 210 | 232 ① |
| | Höhe bis 240 | 243 | 264 | 288 ① |

Einzelteile / Zusatzbearbeitung


| Maße cm | Stück | Dekor | Lack |
|---|-------|-------|------|
| Schubkasten bis Breite 50 | | 158 | 170 |
| Schubkasten bis Breite 100 | | 167 | 180 |
| Türe bis Höhe 100 | | 162 | 173 |
| Türe bis Höhe 240 | | 178 | 203 |
| durchgehende Lochbohrung Abstand 3,2 je Seite | 152 | | |
| durchgehende Lochbohrung Abstand 6,4 je Seite | 147 | | |
| Kleiderstange | 129 | | |
| Konstruktionsboden | 140 | | |
| Zylinderschloß Z014 | 159 | | |
| Stangenschloß Z018 | 164 | | |
| ABS Kantenmaterial je lfm (ca. 2mm stark, nicht mit Kantenkleber vorbeschichtet) | 112 | | |

Sondergriff

| | |
|--|-----|
| Je Griff auf Tür oder Schubkasten (Lieferung von Griffen nur aus unserer Kollektion möglich) | 132 |
|--|-----|


Breitenkürzung

Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren


| Beispiel | Maße (B x H)cm | je Artikel |
|---|---------------------------------------|------------|
|  | Korpus offen bis 50 x 120 | 176 |
| | Korpus offen bis 100 x 120 | 189 |
| | Korpus offen bis 150 x 120 | 203 |
| | Korpus offen bis 50 x 240 | 190 |
| | Korpus offen bis 100 x 240 | 203 |
| | Korpus offen bis 150 x 240 | 217 |
| | Mehrpreis je Tür | 159 |
| | Mehrpreis je Tür mit Hochglanzeinlage | 178 |
| | Mehrpreis je Schubkasten | 161 |

Höhenkürzung

Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren

| Beispiel | Maße (B x H)cm | je Artikel |
|---|----------------------------|---------------|
|  | Schiebetürschrank ② | 272 |
| | Eckkleiderschrank ② | 280 |
| | Korpus offen bis 50 x 240 | 165 |
| | Korpus offen bis 100 x 240 | 180 |
| | Korpus offen bis 150 x 240 | 195 |
| | Mehrpreis je Tür | 160 |
| | Mehrpreis je Schubkasten ③ | kein Aufpreis |

Tiefenkürzung

| Beispiel | Maße (B x H)cm | je Artikel |
|---|----------------------------|------------|
|  | Korpus bis 50 x 240 | 165 |
| | Korpus bis 100 x 240 | 180 |
| | Korpus bis 150 x 240 | 195 |
| | Mehrpreis je Schubkasten ④ | 161 |

① Rückwandverblendung in Längsrichtung geteilt ② Kürzung von oben ③ Kürzung um Komplette Schubkastenhöhe ④ minimale Gesamttiefe nach Kürzung 34cm


Informationen zu den verwendeten Leuchten mit Angaben zur Energieverbrauchskennzeichnung Lampen und Leuchten nach EU-Verordnung 874/2012

Aufbauvariante 1


Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:

loop: KX1
 str8.up: HX1
 fiftytwo: FX1
 chatroom: RX1, RP130B L/R, RH133B, RH134B, RH101B, RH102B, RH131B, RH132B, RE101B, RE102B, RE103B, RE104B, RA30B, RA60B, RA61B, RS101B, RS102B, RS103B, RS104B
 EL-more: EX1

Artikelaufbau:



Energieeffizienzklasse **A+**




Aufbauvariante 2


Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:

loop: KX2
 str8.up: HX2, HH908

Artikelaufbau:



Energieeffizienzklasse **A+**




Aufbauvariante 3


Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:

chatroom: RR35B, RR105B,

Artikelaufbau:



Energieeffizienzklasse **A+**




Aufbauvariante 4


Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:

loop: LBX-04

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A+**




Aufbauvariante 5

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
fiftytwo: FS400-L/R

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A+**




Aufbauvariante 6

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
fiftytwo: FS400-L/R + FX4

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A+**




Aufbauvariante 7

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
loop: KS106, KS106-A, KS140, KS141, KS140-A, KS141-A, KSV500, KSV501, KT106, KT106-A, KT140, KT141, KT140-A, KT141-A
str8.up: HS909-L/R
fiftytwo: FS300-L/R
chatroom: RS300-L/R
max-i: MS308-L/R, MS300-L/R

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A**




Aufbauvariante 8

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
loop: KX03

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A++**




Aufbauvariante 9

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
fiftytwo: FX02

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A+**




Aufbauvariante 10

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
loop: LX21
ELmore: EX21

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A+**




Aufbauvariante 11

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
loop: LX22

Artikelaufbau:



Energieeffizienzklasse **A+**




Aufbauvarianten 12, 13, 14, 30

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
loop: KXG3, KXG 4
max-i: MXG4
Str8.up: HH906
EL-more: EXG4, EXG5

Artikelaufbau:

Da die Leistung unter 1 Watt liegt ist hier keine Energieverbrauchskennzeichnung nach EU-Verordnung 874/2012 notwendig




3 x LED GLASBODENBELEUCHTUNG 0,2 WATT bei KXG3
4 x LED GLASBODENBELEUCHTUNG 0,2 WATT bei KXG4, MXG4, EXG 4,
6 x LED GLASBODENBELEUCHTUNG 0,2 WATT bei HH906
5 x LED GLASBODENBELEUCHTUNG 0,2 WATT bei EXG5

– Aufbauvariante 12
– Aufbauvariante 13
– Aufbauvariante 14
– Aufbauvariante 30


Aufbauvariante 15

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
str8.up: HW1-LED

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A+**




Aufbauvariante 16

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
fiftytwo: FE58-L/R

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A+**




Aufbauvariante 17

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
max-i: MZ001-W

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A++**




Aufbauvariante 18

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
max-i: MZ002-W

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A++**




Aufbauvariante 19

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
max-i: MZ003-W

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A++**




Aufbauvariante 20

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
max-i: MZ005-W

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A++**




Aufbauvariante 21

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
max-i: MZ001-F

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A**




Aufbauvariante 22

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
max-i: MZ002-F

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A**




Aufbauvariante 23

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
max-i: MZ003-F

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A**




Aufbauvariante 24

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
max-i: MZ005-F

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A**



Aufbauvariante 25

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
fiftytwo: FZ11, FZ 14, FZ21, FZ24

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A**



Aufbauvariante 26

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
fiftytwo: FP106, FP108, FR100

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A**



Aufbauvariante 27

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
fiftytwo: FZ31, FZ34

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A**




Aufbauvariante 28

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
ELmore: EZT12, EZT14

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A**




Aufbauvariante 29

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
ELmore: EST-09/10

Artikelaufbau:




Energieeffizienzklasse **A+**




Aufbauvariante 31

Leuchtmittel wird verwendet in folgenden Artikeln:
Loop: KXU4

Artikelaufbau:



Energieeffizienzklasse **A**



Stand: 7. Juni 2016

Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z im Detail

Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten:

Das Messen bei der Planung von Möbeln und das Ausrichten bei Lieferung gehören zu den wichtigsten Aufgaben bei der Möbelplanung und Montage. Der Verkäufer und der Monteur müssen deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Boden- und Wandmaterialien in der Wohnung vorhanden sind. Die „Tragfähigkeit“ der Wände ist schon allein aus Sicherheitsgründen ganz besonders wichtig. Bei Hängeschränken können einige hundert Kilo die Wand belasten. Im Zweifelsfall muß der Monteur eine kleine Probebohrung durchführen. Böden, Wände und Decken sind oft nicht gerade und deshalb muß beim Montieren und Aufstellen der Möbel mit kleinen Unebenheiten gerechnet und dies berücksichtigt werden.

Besonderer Hinweis:

Die Verantwortung, daß die Möbel auch tatsächlich ins Haus und in die Wohnung passen, trägt der Käufer! Wohnmöbel sowie Schlafzimmermöbel sollen nicht bündig direkt an der Wand und nicht zu nahe an Heizkörpern oder Lichtquellen stehen. Eine ausreichende Luftzirkulation muß gewährleistet sein. Die Möbelteile müssen zwingend gerade ausgerichtet stehen!

Wird das nicht beachtet, kann es sehr schnell zu Folgeschäden kommen (z. B. kippen, klemmen, quietschen, reißen, verkratzen und verziehen) bis hin zu Materialbrüchen. Eine besondere Beratung ist unbedingt bei Neubauten notwendig. Hier ist anfänglich ganz besonders für genügend Wandabstand und Luftzirkulation zu sorgen (Schimmelpilzgefahr). Feuchte Räume unbedingt beheizen. Die Wandbeschaffenheiten, ob Nord- oder Südrichtung, müssen bei der Bauübergabe bzw. vor der Möbelmontage uneingeschränkt nutzbar und trocken sein. Bei Nichtbeachtung sind Folgeschäden zu erwarten. Siehe dazu auch Luftfeuchtigkeit und Neubauten.

Belastbarkeit:

Die Belastbarkeit von Betten, Funktionsteilen generell, Einlegeböden, Schubkästen, Regalen und Wandborden - ob Glas, Holz, Metall, Kunststoff - ist sehr unterschiedlich. Deshalb sind unsere Angaben in den Typenplänen zu den maximalen Belastbarkeitsgrenzen unbedingt zu beachten. Auch eine fachgerechte und ausreichende Wandbefestigung / Auflage bzw. Standsicherheit ist erforderlich.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Diese Möbel sind für den privaten Wohnbereich gefertigt und dürfen auch nur für den allgemeinen Wohnbedarf verwendet werden. Sie eignen sich nicht für den Objekt oder Außenbereich. Das gilt für gewerblich genutzte Ferienwohnungen, Büros, Hoteleinrichtungen usw. Bitte sprechen Sie uns direkt an, wenn Sie unsere Produkte für diese Bereiche einsetzen wollen.

Bettkasten:

Der Bettkasten darf grundsätzlich nicht überladen oder zu voll gefüllt werden, damit die notwendige Luftzirkulation stattfinden kann. Wird das nicht beachtet kann es zu Folgeschäden wie z. B. Schimmelpilzbildung, Geruchsbildung oder Schäden am Fußboden kommen.

Chemische Reaktionen z. B. Weichmacher in Tischauflagen:

Bei Möbeloberflächen, die mit unterschiedlichen Materialien länger Kontakt haben, kann es zu chemischen Reaktionen kommen und Verfärbungen hervorrufen.

Druckstellen:

Druckstellen bei Möbel- oder Einrichtungsgegenständen können sich sehr schnell und unterschiedlich ergeben. Bei Teppichen ergibt sich daraus eine Florverlagerung (Druckstelle z. B. durch ein Stuhl- oder Tischbein), was sich mehr oder weniger deutlich und je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel abzeichnet. Entstehen Druckstellen durch äußere Einwirkungen an Möbeln im Gebrauch, z. B. am Sockel eines Schrankes durch anstoßen mit dem Staubsauger, spricht man von „Gebrauchsspuren“.

Durchbiegen:

Ein gewisses Durchbiegen von Einlegeböden, Regalen, Schubkastenböden, Tischplatten oder Einlegeplatten ist je nach Material und Größe nicht zu vermeiden und zulässig (siehe Prüfnormen und Toleranzen), solange die Sicherheit, Funktion und der harmonische Gesamteindruck nicht beeinträchtigt werden. Belastungsgrenzen finden Sie in den Typenplänen.

Elektrogeräte und elektrische Bauteile:

Für alle Elektro- und elektronischen Geräte und Teile sind im Besonderen die dem Bauteil beigefügten Gebrauchsanleitungen zu beachten. Bei Ausfall oder Problemen ist ein kompetenter Kundendienst einzuschalten. Hinweise zur Energieeffizienz sowie zu der Elektroinstallation der verbauten Leuchten finden Sie in der separaten Anlage.

Ersatz- und Verschleißteile:

Der Einsatz von Ersatz- und Verschleißteilen von Drittherstellern kann zu Gefahren führen. Es dürfen nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwendet werden.

Farbabweichungen/Farbmuster:

Kleinere Toleranzen am Produkt zwischen Ausstellungsware und Lieferung, nach Musterpaletten oder bei Nachbestellungen sind durch die industriellen Fertigungstoleranzen nicht zu vermeiden. Farbton, Maserung, Struktur und Muster sind nur annähernd und nicht zu 100% erreichbar. Lieferungen nach Farbmuster sind daher grundsätzlich von Reklamationen und Umtausch ausgeschlossen. Im Zweifelsfall muß nach speziellen Farbmustern bestellt werden.

Funktionsteile:

Damit bewegliche Funktionselemente auf Dauer zuverlässig funktionieren ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Dabei sind die unsere angegebenen Belastbarkeitsgrenzen zu beachten. Funktionsteile benötigen verarbeitungstechnisch- und materialbedingt einen gewissen Spielraum. Maßtoleranzen oder ein leichter Versatz z. B. an Anstellteilen, Tischplatten, Schubladen usw. sind nicht zu vermeiden und warentypisch. Je nach Art und Oberfläche ist eine regelmäßige Wartung und Pflege wichtig.

Füße und Fußbodenschutz:

Für den Schutz seiner individuellen Fußböden und Beläge ist der Käufer verantwortlich. Die industrielle Serienfertigung sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. Um die unterschiedlichen Böden vor Kratzern oder Beschädigungen zu schützen müssen unter die werkseitigen Fußvarianten evtl. gesonderte Schutzunterlagen z. B. Filz-, Kunststoff-, Gummi- oder sonstige Gleiter angebracht werden.

Gebrauchsanleitungen:

Siehe auch Montageanleitungen, Produktinformationen, Reinigungs- und Pflegeanleitungen. Bitte unbedingt die jeweiligen dem Produkte beigefügten oder in den Typenplänen enthaltenen Angaben beachten.

Geruch:

Neue Produkte riechen anfänglich, das ist allgemein bekannt. Das kann je nach Material und Zusammensetzung einige Wochen oder Monate dauern. Hier hilft am besten häufiges Lüften oder feuchtes abwischen mit einem verdünnten Reinigungsmittel oder im Handel erhältliche Geruchs-Neutralisierer (keine säurehaltigen Inhaltsstoffe). Anschließend ist Trockenreiben sehr wichtig.

Glas:

Im Floatverfahren hergestelltes Glas entspricht den EU-Normen und der DIN 1249. Bei polarisiertem Licht sind Irisationserscheinungen wie leichte Wolken, Ringe, Schlieren oder Ziehfehler in den Spektralfarben physikalisch bedingt. Die Sicherheit oder Belastbarkeit darf dadurch jedoch nicht beeinträchtigt sein. Glastoleranzen sind u. a. in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 festgelegt. Glasflächen sind kratzempfindlich, scharfkantige Gegenstände dürfen nicht ohne Schutz abgestellt oder gezogen werden. Insbesondere bei heißen Töpfen oder Flaschen aus dem Tiefkühlfach kann Floatglas platzen. Die Pflege erfolgt mittels handelsüblicher Glasreiniger.

Glas: ESG-Glas (Glassprung)

Einscheiben-Sicherheitsglas zeichnet sich insbesondere durch erhöhte Schlagfestigkeit aus. Es ist daher bei fast allen öffentlichen Einrichtungen, Objekten, Hotels etc. vorgeschrieben. Diese Schlagfestigkeit wird durch eine spezielle Behandlung, die „Vorspannen“ genannt wird, erreicht. Es ist wie jedes Glas nicht kratzfest. Im Falle von Glasbruch entstehen bei Sicherheitsglas sehr kleine Glaspartikel, die nicht scharfkantig sind (wie bei Autoscheiben). Die Schlagfestigkeit im Kantenbereich ist bei Sicherheitsglas eingeschränkt. Bedingt durch die hohen Temperaturen beim Härten kann es zu kleinen Unebenheiten, Einschlüssen und Verbrennungen kommen. ESG-Glas darf bei der Nutzung keinen extremen Temperaturen (sehr heiß oder eiskalt) ausgesetzt werden (Glassprunggefahr).

Holzwerkstoffe:

Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes und der Verarbeitung. Die altbewährten Werkstoffplatten (Spanplatten), mitteldichten Faserplatten (MDF), Sperrholz-, Dreischicht- oder Tischlerplatten sind von hoher Qualität. Ob melaminbeschichtet oder mit lackierter Oberfläche sind sie stabil, weniger anfällig bei Temperatur-Schwankungen und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf gesundheitliche Unbedenklichkeit nach den EG-Richtlinien und den strengeren RAL-Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel nachhaltig geprüft und bescheinigt. Holzwerkstoffe schonen im großen Umfang unsere natürlichen Ressourcen.

Kunstleder (Lederimitate):

Da es hier eine große Vielfalt und Qualitätsunterschiede gibt, sind eine fachliche Beratung und die Herstellerinformation sehr wichtig. Kunstleder ist häufig empfindlich gegen Cremes, Pflegelotionen, alkoholische oder säurehaltige Substanzen usw., da sie durch diese einen Weichmacherverlust erleiden können. Die meisten sind relativ günstig, jedoch nicht so strapazierfähig oder langlebig wie zum Beispiel echtes Leder.

Lichtechtheit (Lichteinwirkung bei Möbeln)

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz von einem Material gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung usw.) Solche Lichtquellen und insbesondere Sonnenlicht verändern Oberflächen, speziell Holzoberflächen. Diese Art von "Sonnenbrand" führt durch den chemischen Aufbau zu Farbveränderungen. Möbel müssen vor extremer Lichteinwirkung geschützt werden, da eine „absolute“ Lichtechtheit nicht zu erreichen ist.

Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach relativ kurzer Zeit an den beschienenen Stellen heller oder dunkler werden kann. Solche „farblichen Veränderungen“ haben allerdings auf den Gebrauch oder die Lebensdauer keinen Einfluß.

Luftfeuchtigkeit , Heizung, Raumklima

Das Raumklima das für Menschen und Pflanzen am besten ist sollte nach Medizin und Wissenschaft Jahresdurchschnittswerte von 45-55% rel. Luftfeuchtigkeit bei 18-23° Celsius aufweisen. Kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungswerten schaden nicht sofort, längere Zeiträume mit zu extremen Werten sollten jedoch unbedingt vermieden werden. Es empfiehlt sich deshalb, im Raum ein Thermometer und ein Hygrometer anzubringen. Bei dauerhaft feuchten Wänden drohen Schimmelpilz und Materialschäden.

Metallteile und Metalloberflächen:

Kleine Struktur- und Farbabweichungen sind herstellungsbedingt nicht zu vermeiden. Lackierte Metalle, anodisiertes oder poliertes Aluminium: Zur Reinigung dieser Metalle ist eine leichte Spülmittellösung verwendbar. Auf keinen Fall Alkohol oder Putzmittel gebrauchen. Immer trocken reiben.

Mikrofasertücher:

Nicht alles was für Chrom, Edelstahl, Metall, Spiegel und Glas angeboten wird, ist auch gut für Möbel. Deshalb: Sicherheitshalber keine Mikrofasertücher für Möbel oder Kunstleder verwenden. Weiche, saubere Tücher z. B. Geschirrtücher oder Fensterleder sind dafür besser geeignet, vor allem in Verbindung mit den richtigen Reinigungsmitteln.

Möbelbeschläge:

Unsere Möbelbeschläge z. B. Scharniere oder Schubladenführungen sind nachjustierbar (dies ist wichtig um eine dauerhafte Funktionssicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden).

Möbeloberflächen allgemein:

Die Auswahl von Möbeloberflächen in Material (Nachbildung, Kunststoff, Hochglanz), Farben und Qualität ist sehr umfangreich und weist sehr unterschiedliche Eigenschaften, Stärken und Schwächen auf. Alle Oberflächen verändern sich mehr oder weniger und im Laufe der Zeit durch Licht- und Sonneneinwirkung. Bei lackierten Oberflächen können synthetische Auflagen zu chemischen Reaktionen und Lackschäden führen (siehe chemische Reaktionen). Säure- oder alkalohaltige Flüssigkeiten sind Gift für die meisten Oberflächen.

Montageanleitungen:

Sind unbedingt zu beachten. Siehe dazu auch unsere gesonderten Hinweise für die Abholanweisung, Selbstabholung und Selbstmontage. Die Montageanleitungen sind dem Produkt beigelegt, sind als Download auf unserer Homepage unter www.rudolf-moebel.de verfügbar oder erhalten Sie per Mail auf Anforderung an info@rudolf-moebel.de

Neubauten:

In Neubauten herrschen beim Einzug in der Regel extrem hohe Boden- und Wandfeuchtigkeiten. Überhöhte Baufeuchte und eine relative Luftfeuchtigkeit über 65% sind in den ersten Monaten häufig nicht zu vermeiden. In diesem Zustand dürfen keine Möbelteile unmittelbar oder großflächig an die Wand montiert werden, sondern erst nach ordnungsgemäßer Austrocknung sämtlicher Böden und Wände. Ansonsten kann es schnell zu Feuchtigkeitsschäden, Aufquellen von Materialien oder gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbildungen bzw. Stockflecken kommen. Die Nordseite der Gebäude ist besonders kritisch. In solchen Fällen sollte für eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbelteilen gesorgt werden. Zu trockene Luft schadet Mensch und Material genauso wie zu feuchte Luft. Richtig sind im Jahresdurchschnitt 18 – 23° Celsius und eine relative Luftfeuchtigkeit von 45–55%.

Objektentwicklung:

Bei Objektgeschäften sind sowohl rechtliche als auch sicherheitstechnische Aspekte zu beachten. Die Anforderungen für Möbel- und Einrichtungsgegenstände im Objektbereich sind erheblich höher als im allgemeinen Wohnbereich. Rechtzeitige Information ist deshalb wichtig. Bitte vor dem Auftrag mit uns abklären, ob die Möbel für die gewünschte Nutzungsart zugelassen ist. Wir bestätigen Ihnen dies dann gerne schriftlich.

Pflegehinweise:

Achtung: Grundsätzlich immer die Herstelleranweisung am Produkt beachten!

Auf hochwertige Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände abstellen, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben. Auch Tabakrauch, Küchendünste und Umwelteinflüsse hinterlassen ihre Spuren. Damit Möbel lange Zeit schön bleiben müssen sie regelmäßig gepflegt werden.

(Siehe auch allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise).

Planungsware und Lieferung frei Haus:

Die korrekte Bedarfsermittlung mit Raummaßen ist Voraussetzung für eine mangelfreie Montage (inkl. Tür-, Treppen- und Gangbreiten, Aufzug, Stockwerk usw., dafür ist der Käufer verantwortlich). Dabei ist zu klären: Sind Steckdosen und Lichtschalter richtig verlegt? Hält die Wandbeschaffenheit dem späteren Gewicht der Möbel, Hängeschränke, Wandborde etc. auch stand? Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß Boden, Wände und Decken nicht ganz gerade sind und deshalb bei der Montage angepaßt und ausgeglichen werden muß. Gibt es kurzfristige Änderungen in den Räumlichkeiten, müssen sie dem Verkäufer und Monteur rechtzeitig mitgeteilt werden. Der entsprechende Raum muß leer und begehbar sein. Die Möbel müssen waagrecht ausgerichtet aufgestellt werden.

Polsterkissen/Polsterfüllungen/Polstersteppungen:

Bei Polsterkissen, Steppdecken, Steppmatten oder gesteppten Vliesstoffen können sich die abgesteppten Inletts (Füllungen), meist in rechteckiger oder quadratischer Form, auf dem Bezugsstoff, Leder oder sonstigen Textilarten abzeichnen. Das ist warentypisch. Auch hier je nach Nutzung glatt streichen oder aufklopfen.

Reinigungs- und Pflegehinweise: (Siehe allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise und die jeweiligen Herstellerangaben)

Schiebetüren:

Hänge- und Gleitschienen sind mit einem trockenen Tuch und Staubsauger zu reinigen. Die übrigen Teile sind wartungsfrei. Die Fronten, Holz- oder Kunststoffteile sind nach unseren Angaben zu pflegen bzw. zu reinigen.

Schubkastenführungen aus Metall

Bei unseren Unterflur-Kugelführungen ist eine besondere Pflege nicht erforderlich. Sollte sich nach einiger Zeit ein Schubkasten nicht mehr ganz einschieben oder herausziehen lassen, dann ist meist Abhilfe möglich, indem der Schubkasten einige Male mit „sanfter Gewalt“ bis zum maximalen Öffnungsanschlag bewegt wird. Achtung: Zur Entnahme eines Schubkastens müssen die beiden Arretierungsstifte gelöst werden, da sonst die Schubkastenzarge zerstört wird. Bitte dazu die Montageanweisung beachten.

Selbstmontage

Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch ausgebildetes Fachpersonal nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigelegten Montageanweisung vorzunehmen. Für nicht sachgemäß montierte Möbel können wir keine Haftung übernehmen.

Sonderfarben:

Eine „absolute“ Farb- und Strukturgleichheit bei Sonderanfertigungen ist fertigungstechnisch bei industrieller Fertigung nicht möglich (siehe dazu auch Rubrik Farb- und Strukturunterschiede).

Stellplatz:

Schränke, Möbelteile, Tische, Funktionsmöbel etc. müssen beim Aufstellen oder Montieren waagrecht ausgerichtet werden (siehe auch Aufmaß, Ausrichten). Wird dies nicht beachtet können schon kleine Höhenunterschiede oder Unebenheiten nach wenigen Wochen zu Folgeschäden am Unterbau führen z. B.

Knarr- oder Quietschgeräusche (siehe dazu auch Druckstellen und Aufmaß, Ausrichten etc.).

Toleranzen:

Toleranzen bei Möbeln sind bei der industriellen Serienproduktion fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Dabei handelt es sich um Konfektionsware, die in großen Stückzahlen und meist in Lohnakkord gefertigt wird. Das Gegenteil ist die Einzelanfertigung im Handwerk. Das gilt insbesondere für Funktionsmöbel. Der größte Teil an Toleranzen ist festgeschrieben in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. mit dem Gütezeichen „Goldenes M“

Befinden sich die Abweichungen (Toleranzen) in Farbe, Maßen und Struktur usw. innerhalb der nationalen und internationalen Normen, liegt kein Sachmangel vor. Es handelt sich dabei um „warentypische Eigenschaften“. Das sind hinzunehmende Produktions- und fertigungs-technische Abweichungen – fast immer kleinere optische Abweichungen, die auf Gebrauch, Nutzen, Funktion, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

Transport/Selbstabholung

Nur gut verstaute, verpackte und geschützte Ware übersteht den Transport bis in die Wohnung. Bei der Selbstabholung, Transport und Eigenmontage kommt es häufig zu Fehlern, die zu vermeiden sind. Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch einen Fachmann nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigelegten Montageanweisung vorzunehmen

Türscharniere:

Bei auftretenden Bewegungsgeräuschen sind die Gelenke und Drehpunkte mit Silikon-Spray oder harzfreiem Nähmaschinenöl zu behandeln. Das Nachjustieren von Türscharnieren sollte von Fachleuten erfolgen.

TV- und Multifunktionsteile:

Hier ist unbedingt darauf zu achten, daß für die Hitze absorbierenden Elektro- und Elektronikteile ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Bei Überhitzung kann es zu schwerwiegenden Folgeschäden kommen.

Unterhaltspflege:

Bitte unsere Anweisung am Produkt beachten! Der tägliche Gebrauch hinterläßt seine Spuren. Wichtig ist, daß verschüttete Flüssigkeiten oder Verunreinigungen (z. B. Fruchtsaft, Alkohol etc.) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder sauberen Tuch/Geschirrtuch abgetupft - nicht gerieben - werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können. Keine Mikrofasertücher verwenden. Nicht auf der Stelle reiben und keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden. Niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln entfernen (z. B. Fleckentferner, Terpentin, Benzin oder gar Dampfreinigern).

Wandbeschaffenheit:

Bei der Planung von Möbeln und Einrichtungen ist die „Tragfähigkeit“ des Wandmaterials von äußerster Wichtigkeit für die Sicherheit. Der Verkäufer und Monteur muß deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Wandmaterialien in einer Wohnung vorhanden sind. Im Zweifelsfall muß in Absprache mit dem Hausbesitzer, Vermieter, Verwalter etc. oder durch die Monteure eine Probebohrung durchgeführt werden. Es ist unbedingt die Wandbeschaffenheit (Mauerwerk) zu prüfen und die von uns vorgeschriebenen Beschläge und Werkzeuge zu verwenden damit die Sicherheit gewährleistet ist.

Produktinfo auf einen Blick

Unsere Möbel werden ausschließlich in Deutschland hergestellt, dabei werden nur Grundmaterialien aus deutscher, österreichischer und schweizerischer Produktion verwendet, die den gesetzlichen Anforderungen - auch und insbesondere in Hinsicht auf Emission von Schadstoffen - genügen.

Auf folgende Qualitätsmerkmale können Sie sich verlassen:

- Verwendet werden hochwertige 3-Schichtspanplatten der Emissionsklasse E1. Die Melaminharzoberfläche ist strapazierfähig und pflegeleicht. Durch die hohe Lichtbeständigkeit ist ein späterer Nach- oder Ergänzungskauf im Produktlebenslauf problemlos möglich
- Die Rückwände der Elemente sind hochdichte Holzfaserplatten (HDF) in ca. 3mm Stärke
- Wir verarbeiten kein PVC in unseren Produkten
- Die Topfbänder und Scharniere gehören zu den derzeit modernsten und haltbarsten. Sie sind mit Clipstechnik ausgestattet, was Montagezeiten - auch für einen möglichen Umzug - verkürzt und stark vereinfacht.
- Zusätzlich sind alle Türen mit Dämpfung zum ohren- und fingerschonenden Schließen ausgerüstet.
- Die Kleiderstangen sind aus Ovalstahlrohr 30 x 15mm, vernickelt mit matt vernickelten Schrankrohrlagern.
- Die nicht sichtbaren Schubkastenführungen sind dynamisch hoch belastbar (siehe individuelle Angabe in den Typenlisten. Die Schübe sind zur Reinigung werkzeuglos herausnehmbar und mit gedämpftem Selbsteinzug ausgerüstet.
- Die Schubkastenzarge ist ca. 13mm stark und fugenlos mit einer Ahorn-Nachbildung auf Polypropylenbasis umschlossen. Die Oberkante ist gefast und bietet daher wenig Staubablagefläche.
- Die Verbindungsbeschläge der Schränke und Elemente sind in Ganzmetallausführung gefertigt.
- Es wird keine Lochreihe mehr angebracht, sondern nur noch dort in die Fläche gebohrt, wo dies benötigt wird (3-fach höhenverstellbare Einlegeböden – 3mm Durchmesser Bohrung)
- Zerlegte Artikel (Liegen, Betten, Regale, Schränke) sind vormontiert, Elemente werden aufgebaut geliefert.
- Fronten, Seiten und Böden sind ca. 19 mm, Arbeitsplatten ca. 28 mm stark.
- Die Ober-, Unterböden, die Türen, die Schubkästen sowie die Vorderseiten und die Arbeitsplatten sind mit besonders strapazierfähigen ca. 2 mm starken ABS-Anleimern belegt.

Belastungswerte für Böden, Schübe, Betten sind in den produktbezogenen Typenlisten enthalten.

Sonderanfertigungen sind unsere Stärke. Hier gilt unsere Sonderanfertigungsliste im Katalog. Hohe Flexibilität und Kundennähe sind ausschlaggebende Faktoren für die Realisation von Sonderanfertigungen. Daran scheitern zumeist andere Anbieter, die ihre Produktionsstätten mehr und mehr ins Ausland verlagern. Da wir ausschließlich in Deutschland fertigen, kommt Ihnen genau diese Flexibilität und Kundennähe zugute. Sollte Ihr Wunsch nicht in der Liste enthalten sein, rufen Sie uns an, mailen Sie oder schicken Sie uns ein Fax. Wir antworten prompt.

Pflegeanweisung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwisch Tuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwisch Tuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen. Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Aufbauanweisung

Bitte beachten Sie unbedingt die dem Produkt beigelegten Aufbau- und Pflegeanweisungen.

Unsere Möbel tragen das Gütezeichen „Goldenes M“

Dürfen Möbel mit dem Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. gekennzeichnet werden, so kann der Konsument davon ausgehen, daß die Möbel nicht nur den umfangreichen Qualitätsanforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 entsprechen, sondern auch in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Sachverständigen überprüft werden.

Infos unter www.dgm-moebel.de

Emissionsklasse „A“

Von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. wurden unsere Möbel in die beste Emissionsklasse „A“ eingestuft und entsprechen damit der Vergabegrundlage für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in dieser Kategorie.

Infos unter www.emissionslabel.de

Klimapakt – Klimaneutrale Kernprozesse

Sie kaufen nicht nur „Möbel made in Germany“, sondern auch Produkte, bei denen auf klimaschonende Produktion geachtet wird.

Infos unter: www.dgm-klimapakt.de und www.klimaneutral-dgm.de

Unsere Möbel sind mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“

ausgezeichnet Dieses Zeichen wird emissionsarmen Möbeln nach RAL-UZ 38 verliehen. Infos unter www.blauer-engel.de



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

...erkennen Sie an diesem Zeichen

