

- Das universelle Einrichtungs-System

LIEGEN-SYSTEM
TISCH-SYSTEM
ANBAU-SYSTEM
SCHRANK-SYSTEM
STOLLEN-SYSTEM

Seite 64

Seite 70

Seite 74

Seite 82

Seite 95

- Mit jedem unserer aktuellen Programme kombinierbar
- In allen Dekroberflächen unserer aktuellen Programme lieferbar
- Alle Fronten in Lack möglich
- Griffe sind frei wählbar, passend zu jedem unserer aktuellen Programme
- Durchdachtes und umfangreiches Zubehör
- Viele Artikel im Sondermaß möglich
- Alle sichtbaren Kanten mit ca. 2mm starker Sicherheitskante
- Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Gedämpfte Türanschläge

planbar mit KPS[®] Ambiente



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

MC-Typenliste mit Identnummern gültig ab 1.6.2016

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND

A graphic element consisting of three curved, overlapping bars in black, grey, and white, positioned to the right of the text.

Lieferbare Ausführungen :

1. DEKOR

a. Holz-Nachbildung

- Lieferbare Oberflächen (**Nachbildungen = NB**)

- Ahorn Hell-NB
 - Buche Natur-NB
 - Sandbuche-NB
 - Wildeiche-NB
 - Ahorn Sand-NB
 - Eiche-NB
 - Steineiche-NB
 - Zwetschge-NB

b. Uni-Dekore

- NEU**

- Ahorn Sand-NB
 - Eiche-NB
 - Steineiche-NB
 - Zwetschge-NB

In Dekor sind möglich:

Korpus und Fronten bei allen Artikeln.

Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

2. LACK (gegen Mehrpreis) Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach

- Farbkarte RUDOLF
 - Farbkarte RAL-Classic (K7)

In Lack sind möglich:

Fronten bei allen Artikeln (Türen, Schubkästen, Klappen, Frontblenden), Rückenlehnen und Regaleinsätze
NICHT möglich in Lack sind alle Korpusse - Ausnahme: die Liegen-Typen L3, L4, L5, L6 - siehe Seite 64 - sind in LACK möglich.
Die Mehrpreise für Ausführung LACK sind für alle Farbtöne gleich. Die jeweiligen Mehrpreise sind bei jeder Artikelgruppe angegeben. Der Mehrpreis wird in der Regel pro 1 abgesetzten Element – also z.B. pro 1 Tür oder pro 1 Schubkasten berechnet.
Daher fällt z.B. bei 2 Schubkästen in LACK der Mehrpreis 2 x an.

Beispiele für Mehrpreise durch LACK

| Beispiele für Mehrpreise durch DEKOR | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Bsp. LOOP LIEGEN: | Bsp. 1 | Bsp. 2 | Bsp. 3 | Bsp. 4 |
|  | Liegenkörper (Bettseiten und Kopfteile) DEKOR Zwetschge-Nachbildung | DEKOR Ahorn Hell-Nachbildung | DEKOR Felsgrau | DEKOR Zwetschge-Nachbildung |
| Schubkästen | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 3003 Rubinrot | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 1021 Rapsgelb |
| Frontblende der Unterschieblege | DEKOR Zwetschge-Nachbildung | DEKOR Ahorn Hell-Nachbildung | LACK RAL 3003 Rubinrot | LACK RAL 4005 Blaulila |
| Kastenliege mit 2 Schubkästen und Unterschieblege | alles OHNE Mehrpreis | 2 x Mehrpreis für 2 Schubkästen in LACK | 1 x Mehrpreis für Front der Unterschieblege in LACK | 2 x Mehrpreis für 2 Schubkästen und 1 x Mehrpreis für Front der Unterschieblege in LACK |

| Bsp. LOOP STOLLEN:  | | Bsp. 1 | Bsp. 2 | Bsp. 3 | Bsp. 4 |
|---|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|
| Regaleinteilung | Zwetschge-Nachbildung | DEKOR Cremeweiß | DEKOR RAL 3003 Rubinrot | LACK RAL 3003 Rubinrot | LACK RAL 3003 Rubinrot |
| Rückwand | Zwetschge-Nachbildung | DEKOR RAL 3003 Rubinrot | LACK Cremeweiß | DEKOR RAL 1021 Rapsgelb | LACK |
| Regaleinteilung mit Rückwand | | alles OHNE Mehrpreis | 1 x Mehrpreis für Rückwand in LACK | 1 x Mehrpreis für Regaleinteilung in LACK | 1 x Mehrpreis für Regaleinteilung und 1 x Mehrpreis für Rückwand in LACK |

| Bsp. LOOP TISCHE: | | Bsp. 1 | Bsp. 2 | Bsp. 3 | Bsp. 4 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Korpus | DEKOR Zwetschge-Nachbildung | DEKOR Felsgrau | DEKOR Cremeweiß | DEKOR Cremeweiß |
| Rollcontainer mit 3 Schubkästen | Schubkasten 1 (oben) | DEKOR Zwetschge-Nachbildung | LACK RAL 3003 Rubinrot | LACK RAL 3003 Rubinrot | LACK RAL 4005 Blaullia |
| | Schubkasten 2 (mitte) | DEKOR Cremeweiß | DEKOR Cremeweiß | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 4006 Verk.purpur |
| | Schubkasten 3 (unten) | DEKOR Zwetschge-Nachbildung | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 3003 Rubinrot | LACK RAL 4007 Purpurviolett |
| | | OHNE Mehrpreis | 1 x Mehrpreis für 1 Schubkasten in LACK | 2 x Mehrpreis für 2 Schubkästen in LACK | 3 x Mehrpreis für 3 Schubkästen in LACK |

| Bsp. LOOP SCHRÄNKE: | | Bsp. 1 | Bsp. 2 | Bsp. 3 | Bsp. 4 |
|--|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Körper | DEKOR Cremeweiß | DEKOR Cremeweiß | DEKOR Ahorn Hell-Nachbildung | DEKOR Cremeweiß |
| | Tür 1 (links) | DEKOR Felsgrau | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 3003 Rubinrot | LACK RAL 4005 Blaulila |
| | Tür 2 (mitte) | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 3003 Rubinrot | DEKOR Ahorn Hell-Nachbildung | LACK RAL 4007 Purpurviolett |
| | Tür 3 (rechts) | DEKOR Felsgrau | DEKOR Cremeweiß | LACK RAL 3003 Rubinrot | LACK RAL 4005 Blaulila |
|  | | OHNE Mehrpreis | 1 x Mehrpreis für 1 Tür in LACK | 2 x Mehrpreis für 2 Türen in LACK | 3 x Mehrpreis für 3 Türen in LACK |

3. POLSTER

Lieferbare Polsterfarben :

- Alpin
- Melange
- Weiß

NEU

- Grau
- Schwarz

Alle Polsterfarben sind preisgleich. Alle Polster sind mit Kunstleder bezogen. Steppung wie auf den Abbildungen dargestellt.

4. GRIFFE

Den gewünschten Griff wählen Sie bitte mit der jeweiligen Bestellnummer aus der Tabelle unten. Alle Griffe sind preisgleich.

Verschiedene Griffe können innerhalb eines Auftrags kombiniert werden ohne Mehrpreis.

Grieffanzahl und Griffanordnung wie in den Abbildungen der einzelnen Typen dargestellt.

Ausnahmen siehe Anmerkungen *1, *2 und *3 am Ende der Tabelle.

| | | |
|---|--|--|
| <p>Best.Nr. E1 Breite ca. 14cm Metallgriff Oberfläche Chrom matt Bohrabstand 128mm</p>  | | <p>Best.Nr. R1 *3 Breite ca. 4cm Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 32mm</p>  <p>*3</p> |
| <p>Best.Nr. F1 Knopf Metallgriff Oberfläche Chrom matt</p>  | <p>Best.Nr. F2 Knopf Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig</p>  | <p>Best.Nr. F3 Knopf Metallgriff Oberfläche Chrom matt</p>  |
| <p>Best.Nr. F4 Knopf Metallgriff Oberfläche Chrom matt</p>  | <p>Best.Nr. H1 *1 Breite ca. 10cm Metallgriff Oberfläche Chrom matt Bohrabstand 96mm</p>  <p>*1</p> | <p>Best.Nr. L7 Breite ca. 8cm Metallgriff Oberfläche matt vernickelt Bohrabstand 64mm</p>  |
| <p>Best.Nr. L1 *1 Breite ca. 16cm Metallgriff Oberfläche Chrom matt Bohrabstand 128mm</p>  <p>*1</p> | <p>Best.Nr. L2 *2 Breite ca. 52cm Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 480mm</p>  <p>*2</p> | <p>Best.Nr. L3 *2 Breite ca. 16cm Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 128mm</p>  <p>*2</p> |
| <p>Best.Nr. M1 Breite ca. 11cm Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 96mm</p>  | <p>Best.Nr. M3 Breite ca. 12cm Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 96mm</p>  | <p>Best.Nr. M5 Breite ca. 14cm Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 96mm</p>  |
| <p>Best.Nr. M2 Breite ca. 21cm Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 192mm</p>  | <p>Best.Nr. M4 Breite ca. 21cm Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 192mm</p>  | <p>Best.Nr. M6 Breite ca. 24cm Metallgriff Oberfläche Aluminiumfarbig Bohrabstand 192mm</p>  |

*1 Die Griffe H1, L1 sind nur für waagerechte Montage geeignet und werden daher auch bei den Kleiderschranktüren und Elementtüren waagrecht montiert. Diese Griffe sind daher NICHT mit Spiegelfüren kombinierbar !


*2 Das Design von Griff L2 und L3 ist abgestimmt auf die Griffstangen unseres Programms fifty-two. L2 passt aufgrund der Länge nur auf die Schubkästen von LOOP-Liegen (nur 1 Griff je Schubkasten) oder die Türen von LOOP-Schränke und LOOP Elemente. L2 passt NICHT auf Fronten von LOOP Kommoden, LOOP-Stollen und LOOP-Tische.

*3 Der Griff R1 wird bei Türen UND Schubkästen senkrecht montiert, damit eine Übereinstimmung mit unserem Programm CHATROOM gegeben ist.

LOOP LIEGENSYSTEM

Allgemeine Planungshinweise für alle Liegen

Alle Liegen werden ohne Matratze und Rahmen geliefert. Alle Liegen sind freistellbar.
 Auf den Abbildungen ist die Höhe der Bettseiten-Oberkante angegeben. Die Sitzhöhe ist dann ca. 6cm höher – abhängig vom verwendeten Einlegerahmen sowie der verwendeten Matratze.
 Die Rahmenauflage ist in 4 Positionen höhenverstellbar – siehe Abb. rechts
 Pos.1: 7cm, Pos.2: 9,5cm, Pos.3: 12cm, Pos.4: 14,5cm niedriger als Oberkante Bettseite
 In den Breiten 160, 180 und 200cm haben alle Liegen in Längsrichtung eine Mittelabstützung für 2 getrennte Einlegerahmen (ebenfalls in 4 Positionen höhenverstellbar).
 Liegen mit offenem Sockel erhalten zur Stabilisierung der Bettseiten einen Spanngurt, der beim Aufbau der Liege quer unter dem Einlegerahmen montiert wird.
 Bei allen Liegen sind Sonderlängen 190, 210, 220cm möglich gegen Mehrpreis.



Bsp. zeigt Rahmenauflage auf Pos.4

Liegen mit offenem Sockel

Liegen mit Holzfüßen

Lieferbare Ausführungen: Liegenkörper Dekor

| Liege mit Holzfüßen in Normalhöhe | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Normalsitzhöhe ca. 42cm. Lichte Sockelhöhe 20cm. | | | | | | |
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 | 160 x 200 | 180 x 200 |
| Maße (BxHxL)cm | 97 x 36 x 206 | 107 x 36 x 206 | 127 x 36 x 206 | 147 x 36 x 206 | 167 x 36 x 206 | 187 x 36 x 206 |
| Typen-Nr. | L1-09 | L1-10 | L1-12 | L1-14 | L1-16 | L1-18 |
| IN | 290 | 301 | 307 | 313 | 334 | 342 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper | | | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220cm möglich | – | Mehrpreis | IN 148 | | |
| Liege mit Holzfüßen in Komforthöhe | | | | | | |
| Komfortsitzhöhe ca. 49cm. Lichte Sockelhöhe 27cm. | | | | | | |
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 | 160 x 200 | 180 x 200 |
| Maße (BxHxL)cm | 97 x 43 x 206 | 107 x 43 x 206 | 127 x 43 x 206 | 147 x 43 x 206 | 167 x 43 x 206 | 187 x 43 x 206 |
| Typen-Nr. | L2-09 | L2-10 | L2-12 | L2-14 | L2-16 | L2-18 |
| IN | 305 | 311 | 318 | 338 | 345 | 351 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper | | | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220cm möglich | – | Mehrpreis | IN 148 | | |

Liegen mit Metallfüßen

Liegenfüße nur in Lack möglich – ohne Angaben werden die Liegenfüße Alufarbig geliefert (kein Mehrpreis).

Lieferbare Ausführungen: Liegenkörper Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 175
 Metallfüße Alufarbig oder Lack gegen Mehrpreis IN 144


| Liege mit runden Metallfüßen in Normalhöhe | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Normalsitzhöhe ca. 42cm. Lichte Sockelhöhe 16cm. | | | | | | |
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 | 160 x 200 | 180 x 200 |
| Maße (BxHxL)cm | 97 x 36 x 206 | 107 x 36 x 206 | 127 x 36 x 206 | 147 x 36 x 206 | 167 x 36 x 206 | 187 x 36 x 206 |
| Typen-Nr. | L3-09 | L3-10 | L3-12 | L3-14 | L3-16 | L3-18 |
| IN | 290 | 301 | 307 | 313 | 334 | 342 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Metallfüße (ohne Angaben werden Metallfüße Alufarbig geliefert ohne Mehrpreis) | | | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220cm möglich | – | Mehrpreis | IN 148 | | |
| Liege mit runden Metallfüßen in Komforthöhe | | | | | | |
| Komfortsitzhöhe ca. 49cm. Lichte Sockelhöhe 23cm. | | | | | | |
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 | 160 x 200 | 180 x 200 |
| Maße (BxHxL)cm | 97 x 43 x 206 | 107 x 43 x 206 | 127 x 43 x 206 | 147 x 43 x 206 | 167 x 43 x 206 | 187 x 43 x 206 |
| Typen-Nr. | L4-09 | L4-10 | L4-12 | L4-14 | L4-16 | L4-18 |
| IN | 305 | 311 | 318 | 338 | 345 | 351 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Metallfüße (ohne Angaben werden Metallfüße Alufarbig geliefert ohne Mehrpreis) | | | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220cm möglich | – | Mehrpreis | IN 148 | | |
| Liege mit eckigen Metallfüßen in Normalhöhe | | | | | | |
| Normalsitzhöhe ca. 42cm. Lichte Sockelhöhe 16cm. | | | | | | |
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 | 160 x 200 | 180 x 200 |
| Maße (BxHxL)cm | 97 x 36 x 206 | 107 x 36 x 206 | 127 x 36 x 206 | 147 x 36 x 206 | 167 x 36 x 206 | 187 x 36 x 206 |
| Typen-Nr. | L5-09 | L5-10 | L5-12 | L5-14 | L5-16 | L5-18 |
| IN | 290 | 301 | 307 | 313 | 334 | 342 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Metallfüße (ohne Angaben werden Metallfüße Alufarbig geliefert ohne Mehrpreis) | | | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220cm möglich | – | Mehrpreis | IN 148 | | |
| Liege mit eckigen Metallfüßen in Komforthöhe | | | | | | |
| Komfortsitzhöhe ca. 49cm. Lichte Sockelhöhe 23cm. | | | | | | |
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 | 160 x 200 | 180 x 200 |
| Maße (BxHxL)cm | 97 x 43 x 206 | 107 x 43 x 206 | 127 x 43 x 206 | 147 x 43 x 206 | 167 x 43 x 206 | 187 x 43 x 206 |
| Typen-Nr. | L6-09 | L6-10 | L6-12 | L6-14 | L6-16 | L6-18 |
| IN | 305 | 311 | 318 | 338 | 345 | 351 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Metallfüße (ohne Angaben werden Metallfüße Alufarbig geliefert ohne Mehrpreis) | | | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220cm möglich | – | Mehrpreis | IN 148 | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Kastenliegen

Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug. **Tragfähigkeit 40 kg je Schubkasten.** Innenmaße BxHxT ca. 94x10x62cm. Die Maße gelten für alle Liegenbreiten. Bei Liegen in Sonderlänge wird die Breite der beiden Schubkästen entsprechend angepasst. Alle Schubkästen sind untereinander tauschbar.


| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------------------------|--------|
| Lieferbare Ausführungen: | Liegenkörper | Dekor | | Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten | IN 124 |
| | Schubkästen | Dekor | oder | | IN 132 |
| | Front der Unterschieblege | Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis | |



Liege mit 2 Schubkästen

In den Breiten 160 und 180cm hat jede Liegenseite 2 Schubkästen – also insgesamt 4 Schubkästen je Liege

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 | 160 x 200 | 180 x 200 |
| Maße (BxHxL)cm | 97 x 43 x 206 | 107 x 43 x 206 | 127 x 43 x 206 | 147 x 43 x 206 | 167 x 43 x 206 | 187 x 43 x 206 |
| Typen-Nr. | LK2-09 | LK2-10 | LK2-12 | LK2-14 | LK2-16 | LK2-18 |
| IN | 369 | 371 | 374 | 377 | 393 | 395 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Schubkästen Griff | | | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220cm möglich | – | Mehrpreis IN 222 | | | |




Liege mit 4 Schubkästen

In den Breiten 160 und 180cm hat jede Liegenseite 4 Schubkästen – also insgesamt 8 Schubkästen je Liege

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 | 160 x 200 | 180 x 200 |
| Maße (BxHxL)cm | 97 x 64 x 206 | 107 x 64 x 206 | 127 x 64 x 206 | 147 x 64 x 206 | 167 x 64 x 206 | 187 x 64 x 206 |
| Typen-Nr. | LK4-09 | LK4-10 | LK4-12 | LK4-14 | LK4-16 | LK4-18 |
| IN | 389 | 390 | 393 | 395 | 421 | 423 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Schubkästen Griff | | | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220cm möglich | – | Mehrpreis IN 238 | | | |

Verwendung als Gästebett :



Liege mit 2 Schubkästen und Unterschiebleige

Die Unterschiebleige ist verwendbar als Gästebett oder als großer Rollschubkasten. Bei Verwendung als Gästebett werden die Kopfteile der Unterschiebleige nicht montiert, bei Verwendung als Rollschubkasten werden sie montiert.
Tragfähigkeit der Unterschiebleige maximal 80kg.


Bei Verwendung als Gästebett benötigt die Unterschiebleige keinen Einlegerahmen. Die Matratze der Unterschiebleige darf maximal 16cm hoch sein.

Die Matratzenbreite der Unterschiebleige beträgt immer 90cm auch wenn die obere Liege breiter ist.

Bei Sonderlängen wird auch die Unterschiebleige in Sonderlänge gefertigt (Beide Liegefächern sind dann gleich lang).


Bei Verwendung als Rollschubkasten ergibt sich ein Kasteninnenmaß von BxHxT ca. 90 x 13 x 193cm (bei Liegenlänge 200cm).
Bei Sonderlängen ändert sich auch die Länge des Rollschubkastens entsprechend.

Verwendung als Rollschubkasten :



| | | | | |
|------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
| Maße (BxHxL)cm | 97 x 64 x 206 | 107 x 64 x 206 | 127 x 64 x 206 | 147 x 64 x 206 |
| Typen-Nr. | LK8-09 | LK8-10 | LK8-12 | LK8-14 |
| IN | 389 | 390 | 393 | 395 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Schubkästen Griff Front der Unterschiebleige | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220cm möglich | – | Mehrpreis IN 238 | |

Verwendung als Gästebett :



Umbau liege mit Unterschiebleige

Die Unterschiebleige ist verwendbar als Gästebett oder als großer Rollschubkasten. Bei Verwendung als Gästebett werden die Kopfteile der Unterschiebleige nicht montiert, bei Verwendung als Rollschubkasten werden sie montiert.
Tragfähigkeit der Unterschiebleige maximal 80kg.


Bei Verwendung als Gästebett benötigt die Unterschiebleige keinen Einlegerahmen. Die Matratze der Unterschiebleige darf maximal 16cm hoch sein und liegt direkt auf der Bodenplatte des Gästebetts auf.

Die Matratzenbreite der Unterschiebleige beträgt immer 90cm auch wenn die obere Liege breiter ist.

Bei Sonderlängen wird auch die Unterschiebleige in Sonderlänge gefertigt (Beide Liegefächern sind dann gleich lang.)

Bei Verwendung als Rollschubkasten ergibt sich ein Kasteninnenmaß von BxHxT ca. 90 x 13 x 193cm (bei Liegenlänge 200cm).
Bei Sonderlängen ändert sich auch die Länge des Rollschubkastens entsprechend.

Verwendung als Rollschubkasten :



| | | | | |
|------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|
| Liegefläche B x L | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 |
| Maße (BxHxL)cm | 97 x 43 x 206 | 107 x 43 x 206 | 127 x 43 x 206 | 147 x 43 x 206 |
| Typen-Nr. | LU8-09 | LU8-10 | LU8-12 | LU8-14 |
| IN | 354 | 356 | 359 | 362 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Liegenkörper Front der Unterschiebleige | | | |
| Sonderlänge | 190, 210 oder 220cm möglich | – | Mehrpreis IN 203 | |

Gegen Aufpreis sind alle Kastenliegen mit abgerundeten Kopfteil möglich. Beide Kopfteil sind dann ca. 10 cm höher - Mehrpreis pro Liege IN 154

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Rückenlehnen und Polster


Lieferbare Ausführungen: Rückenlehne Dekor * oder Lack gegen Mehrpreis pro Paneel
Polster Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 63

* wenn oberes und unteres Paneel der Rückenlehne in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben (ohne Mehrpreis)

| | | |
|---|---|---|
| | Rückenlehne | Die Rückenlehne passt bei allen LOOP Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird einfach aufgesteckt. Die Stellfläche der Liege vergrößert sich dann um ca. 11cm , die Höhe um ca. 51cm. Rückenlehne besteht aus oberem und unterem Quer-Paneel. Die Paneele können in verschiedenen Ausführungen bestellt werden. Bei Ausführung Lack fällt der Mehrpreis pro Paneel an. |
| | Liegenbreite cm Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 90 100 120 140 160 180 87 x 51 x 11 97 x 51 x 11 117 x 51 x 11 137 x 51 x 11 157 x 51 x 11 177 x 51 x 11 LRL-09 LRL-10 LRL-12 LRL-14 LRL-16 LRL-18 189 193 200 209 218 230 |
| z | Bei Bestellung bitte angeben | Paneele |
| | Polster | Das Polster passt zur Rückenlehne LRL . Polster wird auf Rückenlehne aufgesteckt. (Kunstleder) Die Stellfläche der Liege vergrößert sich durch Rückenlehne incl. Polster um insgesamt ca. 15cm. Die Gesamthöhe der Liege vergrößert sich durch Rückenlehne incl. Polster um ca. 55cm. |
| | Liegenbreite cm Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 90 100 120 140 160 180 77 x 44 x 4 87 x 44 x 4 107 x 44 x 4 127 x 44 x 4 147 x 44 x 4 167 x 44 x 4 LPO-09 LPO-10 LPO-12 LPO-14 LPO-16 LPO-18 184 189 194 200 205 211 |
| a | Bei Bestellung bitte angeben | Polsterfarbe (Kunstleder) |
| | Rückenlehne | Die Rückenlehne passt bei allen LOOP Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird einfach aufgesteckt. Die Stellfläche der Liege vergrößert sich um ca. 10cm, die Höhe um ca. 53cm. Wenn das Paneel in Lack bestellt wird, fällt der Mehrpreis einmal an. |
| | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 52 x 53 x 10 LZ05 171 |
| z | Bei Bestellung bitte angeben | Paneele |
| | Polster | Das Polster passt zur Rückenlehne LZ05 und wird mit Klettspänen an der Rückenlehne befestigt. Es kann auch als Sitzpolster für den Einhängetisch LZ06 genutzt werden. |
| | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 59 x 4 x 26 LZ07 184 |
| a | Bei Bestellung bitte angeben | Polsterfarbe (Kunstleder) |
| | Rückenlehne gepolstert | Die Rückenlehne passt bei allen LOOP Liegen auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite und wird einfach aufgesteckt. Die Stellfläche der Liege vergrößert sich nicht, da die Rückenlehne senkrecht steht. Die Höhe der Liege vergrößert sich um ca. 32cm. |
| | Liegenbreite cm Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 90 100 120 140 160 180 97 x 32 x 8 107 x 32 x 8 127 x 32 x 8 147 x 32 x 8 167 x 32 x 8 187 x 32 x 8 LPL-09 LPL-10 LPL-12 LPL-14 LPL-16 LPL-18 200 214 222 228 236 240 |
| z | Bei Bestellung bitte angeben | Polsterfarbe (Kunstleder) |

Einhängetisch für Liegen mit offenem Sockel

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor



z

Der Einhängetisch wird auf Kopfteil, Fußteil oder Bettseite aufgesteckt. Stellfläche der Liege vergrößert sich um ca. 49cm . 2 Höhen sind möglich:

LZ06 passend zu den Liegen L1, L3, L5

LZ06-H passend zu den Liegen L2, L4, L6, LK2, LU8

Maße (BxHxT)cm

Typen-Nr.


IN

Bei Bestellung bitte angeben

Korpus

Rollbettkasten für Liegen mit offenem Sockel

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor



a

Bettkasten auf Rollen verschiebbar.
Richtung wahlweise quer oder längs möglich.
Kombinierbar mit allen Liegen mit offenem Sockel.
Innenmaße BxHxTcm 116 x 11 x 79.

Maße (BxHxT)cm

Typen-Nr.


IN

Bei Bestellung bitte angeben

Korpus

Bettkasten für Kastenliegen

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor



z

Bettkasten passend zu den Kastenliegen LK2, LU8

Liegenbreite cm

Maße (BxHxT)cm

Typen-Nr.

IN

Bei Bestellung bitte angeben

Korpus


LBB-16 und LBB-18 bestehen jeweils aus 2 Korpusse.

160 180

167 x 43 x 40 187 x 43 x 40

LBB-16 **LBB-18**

276 293



z

Bettkasten passend zu den Kastenliegen LK4, LK8.

Liegenbreite cm

Maße (BxHxT)cm

Typen-Nr.

IN

Bei Bestellung bitte angeben

Korpus

LBC-16 und LBC-18 bestehen jeweils aus 2 Korpusse.

160 180

167 x 64 x 40 187 x 64 x 40

LBC-16 **LBC-18**

291 308






Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Flexarmleuchten (Energieeffizienzklasse EEK A - weitere Infos im Kataloganhang)

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|
| Bezeichnung Maße (LxØ)cm Typen-Nr. IN |  LX21 z Flexarmleuchte 40 x 1 158 | 1 LED-Flexleuchte (2 Watt) mit integriertem Schalter und ca. 1,4m Kabel Lampensockel wird an senkrechter Fläche angeschraubt (z.B. an der Rückseite der Rückenlehne LRL oder LZ05). --> Aufbauvariante 10 Trafo bitte separat bestellen. |  LX22 z Flexarm-leuchten-Set 40 x 1 190 | 2 LED-Flexleuchten (je 2 Watt) jede Leuchte mit integriertem Schalter und ca. 1,4m Kabel Lampensockel wird an senkrechter Fläche angeschraubt (z.B. an der Rückseite der Rückenlehne LRL oder LZ05). --> Aufbauvariante 11 Trafo bitte separat bestellen. |  K-TRAFO z Trafo für LED-Leuchten 145 | Steckertrafo 10W Längen ab Stecker: 1m Kabel Fußtretschalter 3m Kabel 6-fach Verteiler 1 Trafo versorgt max. 5 LED-Flexarmleuchten |
|---|--|--|--|---|---|--|

Ablagen


Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor


| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  LZ11 1 Ablagecontainer 38 x 34 x 38 169 |  LZ12 2 Ablagecontainer 76 x 34 x 38 213 |  LZ13 3 Ablagecontainer 76 x 34 x 76 258 |  LZ15 Glasplatte mit Halter 40 x 14 x 40 219 |  LZ16 Holzplatte mit Halter 40 x 16 x 38 189 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | | Korpus |


Bettkästen mit gepolsterter Klappe


Korputstiefe 30 cm

Bei den Bettkästen für die Bettbreiten 90 bis 180 cm ist das Polster einteilig. Bei den Bettkästen für die Bettlängen 190 bis 220 cm ist das Polster zweiteilig.

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus | Dekor | Polyesterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 63 | |
| |  LBL-09 90 x 87 x 30 297 | Der Bettkasten passt hinter das Kopfteil der Kastenliegen LK2, LU8 sowie der Liegen L1, L2, L3, L4, L5, L6. Bei allen Betten darf die Höhe der Matratzenoberkante maximal 48 cm betragen, damit die Bettkastenklappe beim Öffnen nicht klemmt. Gesamthöhe vom Bettkasten ist 87 cm. Die Klappe steht über den Oberboden 5 cm über. Korpushöhe(ohne Klappe) ist 82 cm. | Liegenbreite cm Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 100 120 140 160 180 107 x 87 x 30 127 x 87 x 30 147 x 87 x 30 167 x 87 x 30 187 x 87 x 30 LBL-10 308 297 |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| |  LBL-20 206 x 87 x 30 356 | Der Bettkasten passt hinter die Bettseite der Kastenliegen LK2, LU8 sowie der Liegen L1, L2, L3, L4, L5, L6. Bei allen Betten darf die Höhe der Matratzenoberkante maximal 48 cm betragen, damit die Bettkastenklappe beim Öffnen nicht klemmt. Gesamthöhe vom Bettkasten ist 87 cm. Die Klappe steht über den Oberboden 5 cm über. Korpushöhe(ohne Klappe) ist 82 cm. | Liegenlänge cm Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 190 210 220 226 x 87 x 30 196 x 87 x 30 216 x 87 x 30 226 x 87 x 30 LBL-19 353 356 |
|--|---|--|--|---|

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| |  LBM-09 97 x 107 x 30 311 | Der Bettkasten passt hinter das Kopfteil der Kastenliegen LK4, LK8. Bei allen Betten darf die Höhe der Matratzenoberkante maximal 68 cm betragen, damit die Bettkastenklappe beim Öffnen nicht klemmt. Gesamthöhe vom Bettkasten ist 107 cm. Die Klappe steht über den Oberboden 5 cm über. Korpushöhe(ohne Klappe) ist 102 cm. | Liegenbreite cm Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 100 120 140 160 180 107 x 107 x 30 127 x 107 x 30 147 x 107 x 30 167 x 107 x 30 187 x 107 x 30 LBM-10 320 311 |
|--|---|---|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| |  LBM-20 206 x 107 x 30 361 | Der Bettkasten passt hinter die Bettseite der Kastenliegen LK4, LK8. Bei allen Betten darf die Höhe der Matratzenoberkante maximal 68 cm betragen, damit die Bettkastenklappe beim Öffnen nicht klemmt. Gesamthöhe vom Bettkasten ist 107 cm. Die Klappe steht über den Oberboden 5 cm über. Korpushöhe(ohne Klappe) ist 102 cm. | Liegenlänge cm Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 190 210 220 226 x 107 x 30 196 x 107 x 30 216 x 107 x 30 226 x 107 x 30 LBM-19 358 361 |
|--|--|--|--|---|

Alle Bettkästen mit gepolsterter Klappe (Typen-Nr. LBL-xx und LBM-xx) sind in Sondertiefe 40 cm lieferbar – Mehrpreis IN 240

Verwandlungsbett „BETTI“

Das Verwandlungsbett „BETTI“ bietet die Funktionen Bett, Tisch und Stauraum auf kleinstem Raum.

1. Die Verwandlung

Durch eine einfache Schwenkbewegung lässt sich das Bett nach hinten in die Senkrechte klappen und gleichzeitig wird eine Tischplatte, die unter dem Bett versteckt ist, auf die Arbeitshöhe von ca. 75cm angehoben. Dabei bleibt die Tischplatte stets in der Waagerechten, sodass darauf befindliche Gegenstände bis zu einer Höhe von ca. 36 cm (z.B. Ordner oder Laptop) für die Verwandlung nicht abgeräumt werden müssen.

2. Der Tisch

Die Vorderkante der Tischplatte ist zur Mitte hin nach innen gewölbt. Tischplattentiefe mittig ca. 51cm und außen ca. 63cm. Tischplattenbreite ca. 201cm. Maximal mögliche Höhe eines Gegenstands auf versenkter Tischplatte ca. 36cm. **Tischplatte maximal belastbar mit 15 kg.**

3. Das Bett

Das Bett ist mit der Liegefläche 90x200cm oder 100x200cm lieferbar. Die übrigen Abmessungen von Korpus und Tischplatte ändern sich dabei nicht. BETTI wird ohne Einlegerahmen und Matratze geliefert. Maximale Höhe des Einlegerahmens ca. 7cm. Maximale Gesamthöhe von Rahmen mit Matratze ca. 25cm.

Gesamtgewicht von Rahmen mit Matratze muss liegen zwischen 15 - 20 kg bei Liegefläche 90x200cm und 15 – 30 kg bei Liegefläche 100x200cm. Die Handkraft zum Hochklappen der Liege beträgt dann ca. 10 – 15 kg. Klettgurte zur Fixierung der Matratze beim Hochklappen sind im Lieferumfang enthalten.

BETTI kann Menschen bis 120 kg Körpergewicht tragen – bitte dies mit Rahmen und Matratze abstimmen.

4. Das Regal hinter dem Bett


Hinter der Liegefläche ist an der Korpusrückwand ein offenes Regal mit 2 Böden und Kabeldurchlässen vorgesehen für z.B. Ablage von Nachttischlampe oder Handyladegerät. Durch 2 Mittelseiten wird das Regal in 3 gleichgroße Fächer aufgeteilt. Fachbreite jeweils ca. 70cm. Fachtiefe ca. 16cm.

5. Der Stauraum über dem Bett

Quer über dem Verwandlungsbett ist ein großzügiger Korpus mit Klappe angeordnet, in dem sich z.B. tagsüber das Bettzeug verstauen lässt. Die Klappe steht schräg und benötigt keinen Griff, weil sie an der Unterkante übersteht und dort angefasst werden kann. Nutztiefe hinter der Klappe: oben ca. 32cm und unten ca. 45cm. Durch 2 Mittelseiten wird der Stauraum in 3 gleichgroße Fächer aufgeteilt. Fachbreite jeweils ca. 69cm. Fachhöhe ca. 34cm. Wenn Einlegeböden gewünscht sind, bitte separat bestellen (Artikel LBZ-01).

BETTI muss grundsätzlich mit der Rückseite an einer Wand stehen und dort mit 2 stabilen Winkeln (werden mitgeliefert) befestigt werden.

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|------|----------------------|--------|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus Klappe Bett und Tisch | Dekor Dekor Dekor | oder | Lack gegen Mehrpreis | IN 150 |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|------|----------------------|--------|



z

Abbildung zeigt BETTI in der Funktion **BETT**.






Abbildung zeigt BETTI in der Funktion **TISCH**.

In untenstehenden Abbildungen ist dargestellt, welche Bauteile von BETTI mit „Korpus“, „Klappe“, „Bett und Tisch“ gemeint sind



Korpus ist dunkel markiert



Klappe ist dunkel markiert



Bett und Tisch sind dunkel markiert



Die erforderliche Grundfläche zur Montagevorbereitung beträgt ca. 3,4m x 2,5m

| | | |
|---|--|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Verwandlungsbett 90 x 200 217 x 186 x 114 LBT-09 415 | Verwandlungsbett 100 x 200 217 x 186 x 124 LBT-10 417 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus Klappe Bett und Tisch | Korpus Klappe Bett und Tisch |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Zubehör für Verwandlungsbett „BETTI“

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Polster

Dekor

Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 63

Zubehör für Bett

Polstersets


bestehend aus einer Reling-Stange (ca. 204cm lang) und der jeweiligen Anzahl Polster.

Die Polster werden auf der Reling eingehängt und sind seitlich verschiebbar.
Die Reling-Stange wird auf dem Oberboden des offenen Regals montiert (ist auch nachträglich möglich).

Polstermaße (BxHxT):

60 x 38 x 17cm

Das Polster wird vor dem Hochschwenken der Liege abgehängt und lässt sich dann in ein Fach hinter der Klappe verstauen.



Polster-Set 3

LBP-03

259

Beleuchtungsset

4 LED-Strahler (je 1 Watt) montiert im Unterboden des Stauraumkörpers. Berührungs-Schalter an der abgebildeten Position ist vom Bett aus bequem zu bedienen.
Die Strahler sind nur in der BETT-Funktion zu nutzen. Sie beleuchten nicht den Tisch.


(EEK A+ - weitere Infos im Kataloganhang / Aufbauvariante 4)

incl. Streckertrafo 10W

Längen ab Stecker:

4m Kabel zu BETTI

6-fach Verteiler



Beleuchtungsset

LBX-04

210

Bezeichnung

Typen-Nr.

IN

Bei Bestellung
bitte angeben

Bezeichnung

Typen-Nr.

IN


Bei Bestellung
bitte angeben

Zubehör für Korpus

Einlegeboden

für den Stauraum-Körper über dem Bett. Stauraum ist durch 2 Mittelseiten in 3 gleichgroße Fächer aufgeteilt.

In jedes Fach passt maximal 1 Einlegeboden.



Maße (BxHxT)cm: 69 x 2 x 27

Bezeichnung

Typen-Nr.

IN

Bei Bestellung
bitte angeben



Bezeichnung

LBZ-01

134

Korpus

Zubehör für Tisch



Utensilien-Netz

wird an der Rückwand über der Tischplatte angeschraubt.
Netz ist schwarz.

Bezeichnung

Maße (BxHxT)cm

Typen-Nr.

IN

Bei Bestellung
bitte angeben

Bezeichnung

LBZ-02

43 x 23 x 1,5

138

Magnetplatte

wird werkseitig angeklebt, wie auf Abb. gezeigt.
Kann bei der Montage von BETTI links oder rechts über der Tischplatte platziert werden.

Lieferung ohne Magnete.

1 Magnetplatte in Lack


99 x 23 x 0,1

LBZ-03

158

Magnetplatte ist nur in Lack möglich.
Bitte die gewünschte Lackfarbe angeben.
Ohne Angaben wird die Platte in Lack schwarz geliefert.

Ablage-System zur Ausstattung der Tischplatte mit Zubehör, das beim Schwenken von BETTI stets waagerecht bleibt. Die gewünschten Komponenten (siehe unten) bitte individuell zusammenstellen.



Die Systemschiene wird an beliebiger Position auf die Tischplatte aufgeschraubt und kann mit diversen Eihänge-Elementen bestückt werden.
1 Schiene belegt ca. die halbe Tischbreite.
Alle System-Komponenten sind aus Metall und Alufarbig lackiert.

Lackfarbe

Bezeichnung

Maße (BxHxT)cm

Typen-Nr.

IN

Bei Bestellung
bitte angeben

Bezeichnung

Maße (BxHxT)cm

LBZ-11

177

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Systemschiene

80 x 14 x 3

LBZ-11

177

Ablage A4 quer

35 x 5 x 27

LBZ-12

132

Ablage A4 längs

27 x 5 x 35

LBZ-13

132

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage A4 quer

35 x 5 x 27

LBZ-12

132

Ablage A4 längs

27 x 5 x 35

LBZ-13

132

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage A4 längs

27 x 5 x 35

LBZ-13

132

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LBZ-14

132

Stifthalter

8 x 5 x 10

LBZ-15

121

Ablage für Haftetiketten

27 x 5 x 13

LOOP TISCHSYSTEM

Allgemeine Planungshinweise

Das Tischsystem vereint einfache Planbarkeit mit großem Gestaltungsspielraum für den Planer.

Aufgrund der Vielfalt an möglichen Kombinationen bieten wir keine fertigen Vorschläge an. Jeder Tisch wird aus Einzelkomponenten individuell geplant, was aber sehr einfach ist. Zuerst wählt man die Tischplatte und dann die Unterteile:

1. Tischplatten: Es gibt 3 Grundtypen von Tischplatten 1. Rechteckige Platten 2. Eckplatten 3. Spezial-Platten

Man wählt die Platte aus, die mindestens so groß sein muss wie die gewünschten Endmaße. Dann ist OHNE Mehrpreis die individuell gewünschte Plattenlänge und Plattenbreite als Sondermaß möglich.

Zusätzlich sind dann noch gegen Mehrpreis Sonderbearbeitungen möglich: Abrundungen, Abschrägungen, Innenrundungen und Kabeldurchführungen.

2. Unterteile

Als Unterteile können Standcontainer, eine Wange oder Tischfüße eingesetzt werden.

Zusätzlich zu den Tischen, die aus Einzelkomponenten geplant werden, gibt es noch einen Komplett-Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell. Hier sind der individuellen Form der Tischplatte durch das Stahl-Untergestell gewisse Grenzen gesetzt. Dafür bietet das Untergestell eine Höheneinstellung von 72-84cm sowie die Möglichkeit Tischplatten bis zu einer Länge von 250cm zu realisieren.

Alle Elemente des Schreibtischsystems werden im Standard so ausgeliefert, dass sie freistellbar sind.

Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell





Das Tischgestell ermöglicht bei der Montage eine individuelle Höheneinstellung in 2cm-Schritten. Der Verstellbereich reicht von minimal 72 bis maximal 84cm.

Zudem ist die Breite des Gestells stufenlos anpassbar auf die Breite der Tischplatte. Die Gestelle sind alufarbig. Die Schreibtische sind freistellbar.

Der Schreibtisch ist ohne Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe). Bitte die gewünschten Maße L1 und L2 angeben und die Mindestmaße nicht unterschreiten, die in den Abbildungen angegeben sind.

Lieferbare Ausführungen: Platte








Dekor

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell 125 x 73 x 80 ST1 | Bei ST1 ist ohne Mehrpreis bestellbar: Breite L1 möglich von 110cm – 159cm Tiefe L2 möglich von 64cm – 80cm |  |  |
| | | |  |  |
| IN | 276 | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 125cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 80cm geliefert) | | |
| | | | | |

Sonderbearbeitungen an den Schreibtischen ST1 und ST2

Abrundung oder Abschrägung der Tischplatten-Ecken, Innenrundung an der Vorderkante sowie Kabeldurchführungen sind gegen Mehrpreis möglich.

Hierzu muss der Bestellung eine Skizze (mit Blick von oben) beigelegt sein, aus der alle erforderlichen Maße hervorgehen. Durch die Traversen des Stahlgestells gibt es maßliche Einschränkungen, die zu jeder Sonderbearbeitung weiter unten angegeben sind.

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|
| Bezeichnung Typen-Nr. | Abrundung SOA | Bitte über die Bezeichnung der Rundung (R1, R2, R3 oder R4) angeben, welche Ecke/Ecken gerundet werden soll. Es können aus technischen Gründen aber immer nur 2 Ecken einer Platte abgerundet werden. R1- R4 muss zwischen 8 und 10cm liegen. Der Mehrpreis fällt je einer Abrundung an. |  | S1 und S2 muss zwischen 8 und 10cm liegen. Der Mehrpreis fällt je einer Abschrägung an. |
| | | |  |  |
| IN | 159 | Position und Maß der Abrundung (Skizze) |  | Position und Maße der Abschrägung (Skizze) |
| | | | | |
| Bezeichnung Typen-Nr. | Innenrundung SOI | H1 und H3 dürfen nicht kleiner als 20cm sein. H4 darf max. 26cm sein. Der Mehrpreis fällt je einer Innenrundung an. |  | Der Kabeldurchlass hat einen Durchmesser von 8cm. Mit K1 und K2 wird der Mittelpunkt der Bohrung angegeben. K1 muss mindestens 22cm sein. K2 muss zwischen 10 und 34cm liegen. Der Mehrpreis fällt je einer Kabeldurchführung an. |
| | | | | |
| IN | 165 | Position und Maße der Innenrundung (Skizze) |  |  |
| | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Position und Maße der Kabeldurchführung (Skizze) | Position und Maße der Kabeldurchführung (Skizze) |  |  |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Individuell planbare Tische aus Einzelkomponenten

Rechteckige Platten

Die Tischplatten sind 28 mm stark und haben eine umlaufende ca. 2mm starke Dickkante. Der Dekorverlauf ist immer parallel zur Platten-Längskante L1. Ab einer freitragenden Länge von 140cm sollte die Tischplatte mit Unterstützungsschienen gegen Durchbiegung abgesichert werden. Bis zur Plattenhöhe von 60cm ist eine Schiene ausreichend. Ab Plattenhöhen größer als 60cm sollten 2 Schienen parallel eingesetzt werden. Die Schienen bitte separat bestellen. Es stehen 2 Größen der Grundplatte zur Auswahl.
Die Tischplatten sind **ohne** einen Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe). Bitte die gewünschten Maße L1 und L2 angeben.

Die Tischplatten sind **ohne** einen Mehrpreis in Sondermaßen bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe). Bitte die gewünschten Maße L1 und L2 angeben.

Lieferbare Ausführungen: Platte

Dekor

| | | |
|---|---|--|
| <p> = empfohlene Position von Tischfüßen</p> <p>Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p> |  <p>L1</p> <p>L2</p> <p>z</p> <p>Tischplatte 100 x 3 x 100 STP1 190</p> <p>Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 100cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100cm geliefert)</p> |  <p>z</p> <p>Tischplatte 190 x 3 x 100 STP2 224</p> <p>Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 190cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100cm geliefert)</p> |
|---|---|--|

Eckplatten


Die Tischplatten sind 28 mm stark und haben eine umlaufende ca. 2mm starke Dickkante. Der Dekorverlauf ist immer parallel zur schrägen Vorderkante L5. Es stehen 2 Größen der Grundplatte zur Auswahl.

Die Tischplatten sind **ohne** Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe). Bitte die gewünschten Maße L1, L2, L3, und L4 angeben. Die schräge Kante = Maß L5 ergibt sich dann konstruktiv.

Für die Bearbeitung der Bestellung von Eckplatten in Sondermaß benötigen wir eine Aufmaßskizze (mit Blick von oben).

Lieferbare Ausführungen: Platte

Dekor

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p> = empfohlene Position von Tischfüßen</p> <p>Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN</p> <p>230</p> |  |  |  |
| <p>Bei Bestellung bitte angeben</p> | <p>Dekor der Tischplatte</p> <p>Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 100cm geliefert)</p> <p>Breitenmaß L3 (Ohne Angaben wird L3 = 40cm geliefert)</p> <p>Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100cm geliefert)</p> <p>Tiefenmaß L4 (Ohne Angaben wird L4 = 40cm geliefert)</p> | <p>Dekor der Tischplatte</p> <p>Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 120cm geliefert)</p> <p>Breitenmaß L3 (Ohne Angaben wird L3 = 61cm geliefert)</p> <p>Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 120cm geliefert)</p> <p>Tiefenmaß L4 (Ohne Angaben wird L4 = 61cm geliefert)</p> | <p>Dekor der Tischplatte</p> <p>Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 120cm geliefert)</p> <p>Breitenmaß L3 (Ohne Angaben wird L3 = 61cm geliefert)</p> <p>Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 120cm geliefert)</p> <p>Tiefenmaß L4 (Ohne Angaben wird L4 = 61cm geliefert)</p> |

Spezialplatten

Die Tischplatten sind 28 mm stark und haben eine umlaufende ca. 2mm starke Dickkante. Der Dekorverlauf ist immer parallel zur Plattenlängskante [1].

Die Tischplatten sind 20 mm stark und haben eine umlaufende ca. 2mm starke Dicke Kante. Der Bezugsvorhang ist immer parallel zur Flachlängskante.


Ab einer freitragenden Länge von 140cm sollte die Tischplatte mit Unterstützungsschienen gegen Durchbiegung abgesichert werden. Bis zur Plattehtiefe von 60cm ist eine Schiene ausreichend. Ab Plattehtiefen größer als 60cm sollten 2 Schienen parallel eingesetzt werden. Die Schienen bitte separat bestellen.

Die Tischplatten sind ohne Mehrpreis in Sondermaß bestellbar (Kürzungen von Breite und Tiefe). Bitte die gewünschten Maße L1 bis L4 angeben.

Für die Bearbeitung der Bestellung von Spezialplatten in Sondermaß benötigen wir eine Aufmaßskizze (mit Blick von oben).

Lieferbare Ausführungen: Platte

Dekor

| Lieferbare Ausführungen | | Platte | Dekor |
|--|--|--|---|
|  = empfohlene Position von Tischfüßen | | | |
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Tischplatte 190 x 3 x 100 STP6 238 |  |  |
| | Tischplatte 190 x 3 x 100 STP7 238 | | |
| | Tischplatte 190 x 3 x 100 STP8 238 |  |  |
| Bei Bestellung bitte angeben | Dekor der Tischplatte Breitenmaß L1 (Ohne Angaben wird L1 = 190cm geliefert) Tiefenmaß L2 (Ohne Angaben wird L2 = 100cm geliefert) | | |

Freiformplatten

Sollte sich Ihre Wunschplatte nicht aus den oben aufgeführten Grundplatten und den möglichen Sonderbearbeitungen zusammensetzen lassen, so fragen Sie bitte mittels einer Skizze bei uns an. Gerne unterbreiten wir Ihnen für technisch realisierbare Platten ein individuelles Angebot.


Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Sonderbearbeitungen an Tischplatten

Gegen Mehrpreis sind folgende Sonderbearbeitungen möglich: Abrundungen an den Ecken, Abschrägungen, Innenrundungen, Kabeldurchführungen
Alle Sonderbearbeitungen sind miteinander kombinierbar – z.B. vorne die beiden Ecken abrunden und hinten die Platte abschrägen.
In jedem Fall muss der Bestellung eine Skizze (mit Blick von oben) beigelegt sein, aus der die gewünschten Maße der Sonderbearbeitung eindeutig hervorgehen.

Abrundung

Bitte über die Bezeichnung der Rundung (R1, R2, R3 oder R4) angeben, welche Ecke/Ecken gerundet werden soll.



Bezeichnung
Typen-Nr.
IN
Bei Bestellung bitte angeben

Abrundung
SOA

159

Bedingt durch das Herstellverfahren gibt es eine Mindestgröße für die Rundung. Das Maß R1 darf nicht kleiner sein als 8cm. Bitte über die Bezeichnung der Rundung (R1, R2, R3 oder R4) angeben, welche Ecke/Ecken gerundet werden soll. Es können aus technischen Gründen aber immer nur 2 Ecken einer Platte abgerundet werden. Pro 1 Abrundung fällt der Mehrpreis an, egal wie groß die Rundung ist. Aus technischen Gründen sind folgende Sonderbearbeitungen leider NICHT möglich : 3 oder 4 Rundungen an derselben Platte, kreisrunde oder ovale Platten. Folgende Abrundungen sind möglich:

Beispiele für
1 Rundung
1x Mehrpreis

1 Rundung rechts

Bsp. R2 = L2 : 4

1 Rundung links

Bsp. R1 = L2 : 2

1 Rundung maximal

Bsp. R2 = L2

Beispiele für
2 Rundungen
2 x Mehrpreis

2 Rundungen an langer Kante

Bsp. R1 = L2 : 4
Bsp. R2 = L2 : 4

2 Rundungen an kurzer Kante

Bsp. R4 = L2 : 4
Bsp. R1 = L2 : 4

2 Rundungen mit versch. Maßen

Bsp. R1 = L2 : 4
Bsp. R2 = L2 : 2

2 Rundungen max. kurze Kante

Bsp. R3 = L2 : 2
Bsp. R2 = L2 : 2

2 Rundungen max. lange Kante

Bsp. R1 = L2
Bsp. R2 = L2


2 Rundungen diag. gegenüber

Bsp. R4 = L2 : 2
Bsp. R2 = L2 : 2

Position und Maß der Abrundung (Skizze)

Abschrägung

Bitte über die Bezeichnung der Abschrägungen S1/S2, S3/S4, S5/S6 oder S7/S8 angeben, welche Ecke/Ecken wie abgeschrägt werden soll.



Bezeichnung
Typen-Nr.
IN
Bei Bestellung bitte angeben

Abschrägung
SOS

159

Das Herstellverfahren begrenzt die Abschrägung. S1 und S2 dürfen nicht kleiner als 8cm sein. Die sich ergebenden Spitzen dürfen nicht kleiner sein als 30°. Pro 1 Abschrägung fällt der Mehrpreis an, egal wie groß die Abschrägung ist. Maximal 4 Abschrägungen/Platte möglich. Folgende Abschrägungen sind möglich :

Beispiele für
1 Abschrägung
1x Mehrpreis

1 Abschrägung rechts

Bsp. S3 = L2 : 2
Bsp. S4 = L2 : 2

1 Abschrägung links

Bsp. S1 = L2 : 2
Bsp. S2 = L1 : 2

1 Abschrägung maximal



Beispiele für
2 Abschrägungen
2 x Mehrpreis

2 Abschrägungen an langer Kante



2 Abschrägungen an kurzer Kante




2 Abschrägungen mit verschiedenen Maßen




2 Abschrägungen maximal an kurzer Kante




2 Abschrägungen maximal an langer Kante



2 Abschrägungen diagonal gegenüber



Kabeldurchführung




Bezeichnung
Typen-Nr.
IN
Bei Bestellung bitte angeben

Kabeldurchführung
SOK

125

Die Bohrung für die Kabeldurchführung beträgt 8cm. Damit der Lochrand stabil ist, sollte der Mittelpunkt der Bohrung mindestens 10cm Abstand von der Plattenkante haben. Da die Maße K1 und K2 die Bohrungsmitte angeben, müssen K1 und K2 also mindestens 10cm groß sein. Bei der Planung von Kabeldurchführungen bitte beachten, dass keine Kollision mit der Position von Tischfüßen oder Unterbau-Container entsteht.

Innenrundung



Bezeichnung
Typen-Nr.
IN
Bei Bestellung bitte angeben

Innenrundung
SOI

165

Das Herstellverfahren begrenzt die Innenrundung. Das Maß H2 darf nicht kleiner sein als 30cm. Zudem muss H2 mindestens 3 mal so groß sein wie H4. Pro 1 Innenrundung fällt der Mehrpreis an, unabhängig von der Größe der Rundung. Aus technischen Gründen sind Innenecken leider NICHT möglich. Folgende Innenrundungen sind möglich:

Beispiele für
1 Innenrundung
1x Mehrpreis

Innenrundung an langer Kante




Innenrundung an kurzer Kante



Innenrundung an der Ecke



Montage-Zubehör für Tischplatten





| | | | |
|---|--|---|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  <p>Die Unterstützungsschiene verhindert das Durchhängen der Tischplatte. Wir empfehlen den Einsatz der Schiene ab ca. 1,30 m Tischplattenlänge. Die Schiene wird mittig unter die Tischplatte montiert. Bitte geben Sie die gewünschte Länge der Schiene an. Sie wird dann in dieser Länge geliefert incl. aller erforderlichen Beschläge.</p> <p>Unterstützungs-Schiene 100 – 250 x 5 x 2 STZ01 161</p> |  <p>Leiste ist alufarbig. Eine Leiste ist 90 cm lang und kann bei Montage vor Ort abgelängt werden. Bitte die benötigte Stückzahl bestellen.</p> <p>Wandauflage-Leiste 90 x 6 x 2 STZ11 151</p> |  <p>Zum Verketten von 2 Tischplatten. Pro Stoßfuge zweier Tischplatten ist 1 Set erforderlich. Abb. zeigt Beispiel mit 1 Verbindungsset.</p> <p>Verbindungs-Set für 2 Tischplatten STZ12 115</p> |
| | | | |





Container und Unterteile

Alle Container sind freistellbar. Die Unterbaucontainer dienen als Unterteil einer Tischplatte und haben daher Bohrungen im Oberboden zur Befestigung der Platte. Hinweis zur Tiefe der Tischplatte: Die Vorderkante der Tischplatte sollte über die Front des Containers nicht überstehen wg. Zugriff zur Utensilienschale. Eine Tischplatte die auf den Unterbaucontainer aufgelegt wird, sollte daher nur einige cm tiefer sein als der Container. Die Beistellcontainer können neben einen Schreibtisch gestellt werden und haben eine Abdeckplatte mit 28 mm Stärke.

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus | Dekor | | | |
| | Abdeckplatte | Dekor | | | |
| | Tür | Dekor oder Dekor* | Lack gegen Mehrpreis pro Tür | | IN 126 |
| | Schubkästen | oder Dekor* | Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten | | IN 120 |

* wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|
| Bezeichnung |  |  |  |  |  | <p>Bitte die gewünschte Tiefe der Wange angeben. Tiefe der Wange sollte gleich der Tiefe der Tischplatte sein.</p> <p>STW2</p> <p>Sondertiefe und Sonderbreite ohne Mehrpreis 253</p> |
| | Unterbau-Container mit 1 Utensilienauszug 3 Schubkästen ST41 311 | Unterbau-Container mit 1 Utensilienauszug 1 Schubkasten 1 Auszug mit Hängeregister ST42 303 | Unterbau-Container mit 1 Utensilienauszug 1 Tür mit 1 Einlegeboden ST46-L (Abb.) ST46-R 256 | Unterbau-Container mit 1 Utensilienauszug 1 offenes Fach 1 Tür ST47-L (Abb.) ST47-R 256 | Schreibtischwange Ist unter der Tischplatte L/R-montierbar. Sockelstelfüsse zur Höhenverstellung : +1cm , -0cm Wange muss immer kombiniert werden mit Unterbaucontainer 3 x 70 x 40 - 100 STW Sondertiefe ohne Mehrpreis 170 | |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 45 x 70 x 61 ST41 311 | 45 x 70 x 61 ST42 303 | 45 x 70 x 61 ST46-L (Abb.) ST46-R 256 | 45 x 70 x 61 ST47-L (Abb.) ST47-R 256 | Unterteil aus 2 Wangen mit Traverse (OHNE Tischplatte) Höhenverstellung : +1cm , -0cm Bitte die gewünschte Breite und Tiefe angeben. 100 -190 x 70 x 40 - 100 STW2 Sondertiefe und Sonderbreite ohne Mehrpreis 253 | |
| | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Tiefenmaß | Korpus Tiefenmaß Breitenmaß |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|
| Bezeichnung |  |  |  |  |  | <p>Tragkraft: Der Oberboden kann bei beladenen Schubkästen mit maximal 80kg zusätzlich belastet werden.</p> |
| | Beistell-Container mit 1 Utensilienauszug 3 Schubkästen ST43 331 | Beistell-Container mit 1 Utensilienauszug 1 Schubkasten 1 Auszug mit Hängeregister 45 x 73 x 61 ST44 324 | Beistell-Container mit 1 Utensilienauszug 1 Tür mit 1 Einlegeboden ST48-L (Abb.) ST48-R 287 | Beistell-Container mit 1 Utensilienauszug 1 offenes Fach 1 Tür ST49-L (Abb.) ST49-R 287 | Rollcontainer mit 1 Utensilienauszug 2 Schubkästen 4 Lenkrollen mit Bremse Rollen sind geeignet für Hartböden 45 x 58 x 61 ST45 295 | |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 45 x 73 x 61 ST43 331 | 45 x 73 x 61 ST44 324 | 45 x 73 x 61 ST48-L (Abb.) ST48-R 287 | 45 x 73 x 61 ST49-L (Abb.) ST49-R 287 | Rollcontainer mit 1 Utensilienauszug 2 Schubkästen 4 Lenkrollen mit Bremse Rollen sind geeignet für Hartböden 45 x 58 x 61 ST45 295 | |
| | | | | | | |

Tischfüße

Anzahl der erforderlichen Füße: an jeder Ecke einer Tischplatte ist ein Fuß anzubringen - z.B. bei einer Rechteckplatte 4 Füße oder bei einer Eckplatte 5 Füße .

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN |  <p>Oberfläche Alu mit Rillenstruktur Ø 6cm, Höhe 70cm Höhenverstellung : +7cm , -1,5cm 6 x 70 x 6 STF1 147</p> |  <p>Oberfläche Alu mit Rillenstruktur Ø 8cm, Höhe 70cm Höhenverstellung : +3cm , -0cm 8 x 70 x 8 STF2 157</p> |  <p>Oberfläche Edelstahlfinish Ø 6cm, Höhe 70cm Höhenverstellung : +7cm , -1,5cm 6 x 70 x 6 STF3 147</p> |  <p>Oberfläche Alufarbig Geschwungene Form Ø 5cm, Höhe 70cm Höhenverstellung : +2cm , -0cm 5 x 70 x 5 STF4 152</p> |
| | | | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

LOOP ANBAUSYSTEM

**Kommoden in den Höhen 42cm, 61cm, 81cm, 100cm und 120cm sowie Elemente in 159cm und 210cm Höhe
Hängelemente in den Höhen 40cm und 59 cm – Garderobenelemente – Wandboards**

Sonderbreiten bei fast allen offenen und Artikeln mit Türen einfach zu bestellen

Kommoden

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus Türen Schubkästen | Dekor Dekor* oder Dekor* oder | Lack gegen Mehrpreis pro Tür Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten * wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | IN 126 IN 120 ohne Mehrpreis |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|

Breite 45cm

Breite 90cm


| Höhe 42cm | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung | a Kommode offen 1 Holz E-Boden | a Kommode 1 Holztür 1 Holz E-Boden | a Kommode 1 Schub 1 offenes Fach | a Kommode 2 Schübe | a Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden | a Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden | a Kommode 1 Schub 1 offenes Fach | a Kommode 2 Schübe |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 45 x 42 x 38 K2-40 | 45 x 42 x 40 K2-41-L (Abb.) K2-41-R | 45 x 42 x 40 K2-42 | 45 x 42 x 40 K2-43 | 90 x 42 x 38 K2-90 | 90 x 42 x 40 K2-91 | 90 x 42 x 40 K2-92 | 90 x 42 x 40 K2-93 |
| IN | 190 | 207 | 214 | 238 | 217 | 252 | 243 | 265 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | Offene Kommode K2-40 möglich in Sonderbreite 20-60cm Kommode 1-türig K2-41 möglich in Sonderbreite 20-60cm | Mehrpreis IN 145 Mehrpreis IN 151 | | | Offene Kommode K2-90 möglich in Sonderbreite 50-89cm Kommode 2-türig K2-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm | Mehrpreis IN 150 Mehrpreis IN 156 | | |

| Höhe 61cm | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| Bezeichnung | a Kommode offen 1 Holz E-Boden | a Kommode 1 Holztür 1 Holz E-Boden | a Kommode 1 Schub 1 Holztür 1 Holz E-Boden | a Kommode 3 Schübe | a Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden | a Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden | a Kommode 1 Schub 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden | a Kommode 3 Schübe |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 45 x 61 x 38 K3-40 | 45 x 61 x 40 K3-41-L (Abb.) K3-41-R | 45 x 61 x 40 K3-42-L (Abb.) K3-42-R | 45 x 61 x 40 K3-43 | 90 x 61 x 38 K3-90 | 90 x 61 x 40 K3-91 | 90 x 61 x 40 K3-92 | 90 x 61 x 40 K3-93 |
| IN | 198 | 216 | 238 | 275 | 233 | 266 | 291 | 309 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkästen Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | Offene Kommode K3-40 möglich in Sonderbreite 20-60cm Kommode 1-türig K3-41 möglich in Sonderbreite 20-60cm | Mehrpreis IN 145 Mehrpreis IN 151 | | | Offene Kommode K3-90 möglich in Sonderbreite 50-89cm Kommode 2-türig K3-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm | Mehrpreis IN 150 Mehrpreis IN 156 | | |

| Höhe 81cm | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| Bezeichnung | Kommode offen 1 Holz E-Boden | Kommode 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Kommode 1 Schub 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Kommode 4 Schübe | Kommode offen 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden | Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden | Kommode 1 Schub 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden | Kommode 4 Schübe |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 45 x 81 x 38 K4-40 | 45 x 81 x 40 K4-41-L (Abb.) K4-41-R | 45 x 81 x 40 K4-42-L (Abb.) K4-42-R | 45 x 81 x 40 K4-43 | 90 x 81 x 38 K4-90 | 90 x 81 x 40 K4-91 | 90 x 81 x 40 K4-92 | 90 x 81 x 40 K4-93 |
| IN | 209 | 228 | 250 | 304 | 244 | 284 | 307 | 332 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkästen Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | Offene Kommode K4-40 möglich in Sonderbreite 20-60cm Kommode 1-türig K4-41 möglich in Sonderbreite 20-60cm | Mehrpreis IN 145 Mehrpreis IN 151 | | | Offene Kommode K4-90 möglich in Sonderbreite 50-89cm Kommode 2-türig K4-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm | Mehrpreis IN 150 Mehrpreis IN 156 | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Grundriss mit den Maßen von allen Eck-Kommoden



Eck-Kommoden ohne Schübe

der Innenraum ist komplett nutzbar

Eck-Kommoden mit Schüben

der Innenraum ist nicht komplett nutzbar aufgrund der Zusatzinnenseiten, die für die Schübe erforderlich sind.

Abschluss-Regale

| Höhe 42cm | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| Bezeichnung | Eck-Kommode offen 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 1 Schub 1 offenes Fach | Eck-Kommode 2 Schübe | Abschluss-Regal offen 1 Holz-E-Boden |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 72 x 42 x 72 K2E-40 | 72 x 42 x 72 K2E-41-L (Abb.) K2E-41-R | 72 x 42 x 72 K2E-42 | 72 x 42 x 72 K2E-43 | 38 x 42 x 38 K2-S |
| IN | 233 | 258 | 258 | 282 | 195 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkasten Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus |

| Höhe 61cm | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|--|
| Bezeichnung | Eck-Kommode offen 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 1 Schub 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 3 Schübe | Abschluss-Regal offen 1 Holz-E-Boden |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 72 x 61 x 72 K3E-40 | 72 x 61 x 72 K3E-41-L (Abb.) K3E-41-R | 72 x 61 x 72 K3E-42-L (Abb.) K3E-42-R | 72 x 61 x 72 K3E-43 | 38 x 61 x 38 K3-S |
| IN | 240 | 268 | 291 | 319 | 205 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus |

| Höhe 81cm | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|--|
| Bezeichnung | Eck-Kommode offen 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 1 Schub 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 4 Schübe | Abschluss-Regal offen 1 Holz-E-Boden |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 72 x 81 x 72 K4E-40 | 72 x 81 x 72 K4E-41-L (Abb.) K4E-41-R | 72 x 81 x 72 K4E-42-L (Abb.) K4E-42-R | 72 x 81 x 72 K4E-43 | 38 x 81 x 38 K4-S |
| IN | 252 | 271 | 295 | 341 | 214 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkasten Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus |







Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.





Kommoden

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus Türen Schubkästen | Dekor Dekor* oder Dekor* oder | Lack gegen Mehrpreis pro Tür Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten * wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | IN 126 IN 120 ohne Mehrpreis |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|

Breite 45cm






Breite 90cm




| Höhe 100cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Bezeichnung | a Kommode offen 2 Holz E-Böden | a Kommode 1 Holztür 2 Holz E-Böden | a Kommode 2 Schübe 1 Holztür 1 Holz E-Boden | a Kommode 5 Schübe | a Kommode offen 1 Mittelseite 4 Holz E-Böden | a Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 4 Holz E-Böden | a Kommode 2 Schübe 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden | a Kommode 5 Schübe |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 45 x 100 x 38 K5-40 | 45 x 100 x 40 K5-41-L (Abb.) K5-41-R 238 | 45 x 100 x 40 K5-42-L (Abb.) K5-42-R 285 | 45 x 100 x 40 K5-43 | 90 x 100 x 38 K5-90 | 90 x 100 x 40 K5-91 | 90 x 100 x 40 K5-92 | 90 x 100 x 40 K5-93 |
| IN | 218 | 238 | 285 | 325 | 260 | 297 | 332 | 352 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkästen Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | Offene Kommode K5-40 möglich in Sonderbreite 20-60cm Kommode 1-türig K5-41 möglich in Sonderbreite 20-60cm | Mehrpreis IN 145 Mehrpreis IN 151 | Offene Kommode K5-90 möglich in Sonderbreite 50-89cm Kommode 2-türig K5-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm | Mehrpreis IN 150 Mehrpreis IN 156 | | | | |

| Höhe 120cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--|
| Bezeichnung | a Kommode offen 2 Holz E-Böden | a Kommode 1 Holztür 2 Holz E-Böden | a Kommode 2 Schübe 1 Holztür 1 Holz E-Boden | a Kommode 6 Schübe | a Kommode offen 1 Mittelseite 4 Holz E-Böden | a Kommode 1 Mittelseite 2 Holztüren 4 Holz E-Böden | a Kommode 2 Schübe 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden | a Kommode 6 Schübe |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 45 x 120 x 38 K6-40 | 45 x 120 x 40 K6-41-L (Abb.) K6-41-R 250 | 45 x 120 x 40 K6-42-L (Abb.) K6-42-R 302 | 45 x 120 x 40 K6-43 | 90 x 120 x 38 K6-90 | 90 x 120 x 40 K6-91 | 90 x 120 x 40 K6-92 | 90 x 120 x 40 K6-93 |
| IN | 228 | 250 | 302 | 348 | 273 | 311 | 345 | 360 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus | Korpus Türen Griff | Korpus Schubkästen Türen Griff | Korpus Schubkästen Griff |
| Sonderbreiten | Offene Kommode K6-40 möglich in Sonderbreite 20-60cm Kommode 1-türig K6-41 möglich in Sonderbreite 20-60cm | Mehrpreis IN 145 Mehrpreis IN 151 | Offene Kommode K6-90 möglich in Sonderbreite 50-89cm Kommode 2-türig K6-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm | Mehrpreis IN 150 Mehrpreis IN 156 | | | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

| | Eck-Kommoden ohne Schübe der Innenraum ist komplett nutzbar | Eck-Kommoden mit Schüben der Innenraum ist nicht komplett nutzbar aufgrund der Zusatzinnenseiten, die für die Schübe erforderlich sind. | Abschluss-Regale |
|--|---|---|-------------------------|
|--|---|---|-------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Höhe 100cm |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Eck-Kommode offen 2 Holz E-Böden | Eck-Kommode 1 Holztür 2 Holz E-Böden | Eck-Kommode 2 Schübe 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 5 Schübe | Abschluss-Regal offen 2 Holz-E-Böden |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 72 x 100 x 72 K5E-40 | 72 x 100 x 72 K5E-41-L (Abb.) K5E-41-R 283 | 72 x 100 x 72 K5E-42-L (Abb.) K5E-42-R 322 | 72 x 100 x 72 K5E-43 354 | 38 x 100 x 38 K5-S 228 |
| IN | 263 | 263 | 322 | 354 | 228 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Höhe 120cm |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Eck-Kommode offen 2 Holz E-Böden | Eck-Kommode 1 Holztür 2 Holz E-Böden | Eck-Kommode 2 Schübe 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Eck-Kommode 6 Schübe | Abschluss-Regal offen 2 Holz-E-Böden |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. | 72 x 120 x 72 K6E-40 | 72 x 120 x 72 K6E-41-L (Abb.) K6E-41-R 295 | 72 x 120 x 72 K6E-42-L (Abb.) K6E-42-R 333 | 72 x 120 x 72 K6E-43 363 | 38 x 120 x 38 K6-S 238 |
| IN | 273 | 273 | 333 | 363 | 238 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus Schubkästen Tür Griff | Korpus Schubkästen Griff | Korpus |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.







Elemente

Lieferbare Ausführungen: Korpus Holztüren Dekor Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Tür
Glastüren haben immer diesen neutralen Griffknopf

IN 149



Höhe 159cm



Bezeichnung

a Element offen

4 Holz E-Böden

45 x 159 x 38

KH41-L (Abb.)

a Element 1 Holztür

4 Holz E-Böden

45 x 159 x 40

KH41-L (Abb.)

a Element 1 Glastür

3 Glas E-Böden

45 x 159 x 39

KH45-L (Abb.)

a Element offen

5 Holz E-Böden

45 x 210 x 38

KE40

a Element 1 Holztür

5 Holz E-Böden

45 x 210 x 40

KE41-L(Abb.)

a Element 1 Glastür

4 Glas E-Böden

45 x 210 x 39

KE45-L(Abb.)

Maße (BxHxT)cm

Typen-Nr.

IN

Bei Bestellung
bitte angeben

260

284

325

274

300

339

Sonderbreiten

Offenes Element KH-40 möglich in Sonderbreite 20-44cm

Element 1-türig KH-41 möglich in Sonderbreite 20-44cm

Mehrpreis IN 145

Mehrpreis IN 151

Offenes Element KE-40 möglich in Sonderbreite 20-44cm

Element 1-türig KE-41 möglich in Sonderbreite 20-44cm

Mehrpreis IN 150

Mehrpreis IN 156

Zubehör für Anbausystem

Beleuchtung

Glasboden-Beleuchtung (weitere Infos im Kataloganhang)

Passend zu allen Korpusen mit Glas-Einlegeböden. Bitte das passende Beleuchtungs-Set auswählen: Anzahl der Glasböden im Korpus bestimmt Anzahl der LED-Glasbodenstrahler im Set. Die Strahler werden auf die Hinterkante des Glasbodens aufgesteckt. Die Kabeldurchführung im Korpusrücken wird nach Festlegung der Position der Glasböden durch den Monteur gebohrt – Vorteil: Kabel sind dann nicht sichtbar.

Je Glasbodenstrahler 0,2 Watt, 2m Kabel. **Trafo bitte separat bestellen**

Maße (BxHxT)cm

Typen-Nr.

IN

4 x 1 x 3

KXG3

168

3 LED-Strahler für Beleuchtung von
3 Glas-Einlegeböden
--> Aufbauvariante 12

4 LED-Strahler für Beleuchtung von
4 Glas-Einlegeböden
--> Aufbauvariante 13

Bezeichnung

Maße (BxHxT)cm

Typen-Nr.

IN

Aufbauvariante 1
1 LED-Einbaustrahler

6 x 1 x 6

KX1

145

Aufbauvariante 2
2 LED-Einbaustrahler

6 x 1 x 6

KX2

167


LED-Einbaustrahler werden werkseitig montiert. Sie können bestellt werden für:
Oberboden bei offenen Fächern
Oberboden bei Glastüren
Unterboden bei Hängeschränken
KX1: Aufbauvariante 1
KX2: Aufbauvariante 2

Je Strahler 1 Watt

2m Kabel

Trafo bitte separat bestellen

Trafo



Steckertrafo 10W
Längen ab Stecker:
1m Kabel
Fußtretschalter
3m Kabel
6-fach Verteiler

Trafo für LED-Strahler
K-TRAFO

1 Trafo versorgt max.

6 LED-Einbaustrahler
bzw.
6 Glasbodenstrahler

145

Einlegeböden

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

für Korputstiefe 40cm

Bezeichnung

Maße (BxHxT)cm

Typen-Nr.

IN

z Holz-Einlegeboden für

Korpusbreite 45cm
sowie für
Eckkommoden MIT
Schüben

41 x 2 x 35

KKB45

129

z Holz-Einlegeboden für

Korpusbreite 90cm

42 x 2 x 35

KKB90

129

z Glas-Einlegeboden für

Korpusbreite 45cm

41 x 0,8 x 35

KKB45-G

139

z Holz-Einlegeboden für

Eckkommoden OHNE
Schübe

66 x 2 x 66

KKE

151

z Holz-Einlegeboden für

Abschlussregal

35 x 2 x 35

KKS

145

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus

Korpus

Korpus

Korpus





Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.



Hängeelemente

Lieferbare Ausführungen:

Höhe 40cm und 59cm

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|
| Korpus Türen Klappen | Dekor Dekor Dekor | oder oder oder | Lack Lack | gegen Mehrpreis pro Tür gegen Mehrpreis pro Klappe | IN 126 IN 126 |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---|------------------|

| Höhe 40cm | |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|---|
| Bezeichnung | Hänger 1 Klappe nach oben Bei Hängern mit Klappe ist aufgrund der Klappenbremse kein Einlegeboden möglich | 45 x 40 x 30 K2A-46 207 | 45 x 40 x 30 K2A-47 207 | 90 x 40 x 30 K2A-96 234 | 90 x 40 x 30 K2A-97 234 |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Korpus Klappe Griff | Korpus Klappe Griff | Korpus Klappe Griff | Korpus Klappe Griff | Korpus Klappe Griff |
| Höhe 40cm | |  |  |  |  |
| Bezeichnung | Hänger offen 1 Holz E-Boden | Hänger 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Hänger offen 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden | Hänger offen 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden | Hänger 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 45 x 40 x 28 K2A-40 190 | 45 x 40 x 30 K2A-41-L (Abb.) K2A-41-R 207 | 90 x 40 x 28 K2A-90 217 | 90 x 40 x 30 K2A-91 252 | Korpus Türen Griff |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus | Korpus | Korpus Türen Griff |
| Sonderbreiten | Offener Hänger K2A-40 möglich in Sonderbreite 20-60cm Mehrpreis IN 145 Hänger 1-türig K2A-41 möglich in Sonderbreite 20-60cm Mehrpreis IN 151 | | Offener Hänger K2A-90 möglich in Sonderbreite 50-89cm Mehrpreis IN 150 Hänger 2-türig K2A-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm Mehrpreis IN 156 | | |

| Höhe 59cm | |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|---|
| Bezeichnung | Hänger offen 1 Holz E-Boden | Hänger 1 Holztür 1 Holz E-Boden | Hänger offen 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden | Hänger offen 1 Mittelseite 2 Holz E-Böden | Hänger 1 Mittelseite 2 Holztüren 2 Holz E-Böden |
| Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 45 x 59 x 28 K3A-40 198 | 45 x 59 x 30 K3A-41-L (Abb.) K3A-41-R 216 | 90 x 59 x 28 K3A-90 233 | 90 x 59 x 30 K3A-91 266 | Korpus Türen Griff |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus Tür Griff | Korpus | Korpus | Korpus Türen Griff |
| Sonderbreiten | Offener Hänger K3A-40 möglich in Sonderbreite 20-60cm Mehrpreis IN 145 Hänger 1-türig K3A-41 möglich in Sonderbreite 20-60cm Mehrpreis IN 151 | | Offener Hänger K3A-90 möglich in Sonderbreite 50-89cm Mehrpreis IN 150 Hänger 2-türig K3A-91 möglich in Sonderbreite 50-89cm Mehrpreis IN 156 | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Garderobenelemente

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Polster

Dekor
Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 63

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|
| | | | | | | | |
| Bezeichnung | z Paneel 1 Holzboden mit Bügel 2 Garderobenhaken 45 x 208 x 30 KGP1 187 | a Paneel 1 Spiegel 31 x 207 cm 45 x 208 x 3 KGP2 187 | a Paneel 1 Spiegel 31 x 148 cm 45 x 208 x 3 KGP3 183 | z Bank 45 x 42 x 38 KGH45 187 | z Bank 90 x 42 x 38 KGH90 195 | a Polsterauflage 45 x 6 x 38 KGZ45 165 | a Polsterauflage 90 x 6 x 38 KGZ90 174 |
| Maße (BxHxT)cm | | | | | | | |
| Typen-Nr. IN | | | | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Polster | Polster |

Kombinationsbeispiele Garderobenelemente

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Bestehend aus: 1 Paneel KGP3 1 Bank KGH45 | | Bestehend aus: 1 Paneel KGP1 1 Paneel KGP3 1 Bank KGH90 |
|--|---|--|--|

Garderobenleiste

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Leiste IN 129

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|
| | Incl. 1 Garderobenhaken | | Kombinationsbeispiel: 3 x KGL in Dekor 1 x KGL in Lack | | Oberfläche ist chrommatt | | Spiegelpaneel kann senkrecht oder waagerecht montiert werden |
| Bezeichnung | | | | | | | |
| Maße (BxHxT)cm | | | | | | | |
| Typen-Nr. IN | | | | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | | | | |

Wandboards

Wandbefestigung ist unsichtbar

Lieferbare Ausführungen: Korpus

Dekor

Maximale Belastbarkeit je Board 10 kg

| | | | | |
|---------------------------------|--|--------|--------|--------|
| | | | | |
| Bezeichnung | | | | |
| Maße (BxHxT)cm | | | | |
| Typen-Nr. IN | | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |
| Sonderbreiten | Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Kleinste mögliche Breite ist 34cm. Mehrpreis je gekürztem Wandboard IN 123 | | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Schiebetür-Schrank „LOOP-BOX“

LOOP-BOX ist ein Schiebetür-Schrank in 122cm Höhe. Die Schiebetüren sind wie ein auf dem Kopf stehendes „U“ über den Korpus gestülpt. Der Schrank hat daher keine Vorder- und Rückseite, sondern er ist von allen Seiten „hübsch“, er ist freistellbar und auch sehr gut als Raumteiler einsetzbar – z.B. neben einer Liege. Durch die Möglichkeit, die obere und untere Schiebetür sowie den Korpus in verschiedenen Oberflächen zu bestellen, lässt sich die LOOP-BOX individuell und attraktiv konfigurieren. LOOP-BOX benötigt keine Griffe.

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|----------------------|--|------------------|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus Obere Schiebetür Untere Schiebetür | Dekor Dekor Dekor | oder oder oder | Lack gegen Mehrpreis Lack gegen Mehrpreis | IN 248 IN 248 |
|--------------------------|---|-------------------------|----------------------|--|------------------|




Abbildung zeigt LOOP-BOX geschlossen




Abbildung zeigt LOOP-BOX mit geöffneter oberer Schiebetür mit Wäscheschaf rechts







Abbildung zeigt LOOP-BOX mit geöffneter unterer Schiebetür mit Kleiderfach links (Kleiderstange ist durch Konstruktionsboden verdeckt)

In untenstehenden Abbildungen ist dargestellt, welche von außen sichtbaren Bauteile von LOOP-BOX mit „Korpus“, „Obere Schiebetür“ und „Untere Schiebetür“ gemeint sind.
Korpus ist dunkel markiert



Obere Schiebetür ist dunkel markiert

Untere Schiebetür ist dunkel markiert

LOOP-BOX ist sehr flexibel und individuell nutzbar, da sie innen und außen variabel montiert werden kann:

Außen: Obere und untere Tür können wahlweise links/rechts montiert werden.





Innen: Wäscheschaf und Kleiderfach können wahlweise links/rechts montiert werden.

Im Wäscheschaf können die Rückwände wahlweise hinten, mittig oder vorne montiert werden. Hierdurch wird bei der Montage entschieden, ob das Wäscheschaf von vorne oder von hinten oder von beiden Seiten genutzt wird. Die Nutzhöhe der Wäscheschächer ist nicht veränderbar und beträgt ca. 32cm.

Das Kleiderfach kann von vorne und von hinten bedient werden. Die Höhe des Kleiderfachs beträgt ca. 100cm. Eine Kleiderstange ca. 97 cm lang ist im Lieferumfang enthalten.

Anmerkung: LOOP-Box mit beidseitigem Kleiderfach ist nicht möglich, da aus Gründen der Stabilität immer ein Wäscheschaf mit Rückwänden erforderlich ist.

Nebenstehende Abbildung zeigt die Innenabmessungen aller Fächer in cm.



Bezeichnung

Maße (BxHxT)cm

Typen-Nr.

IN

Bei Bestellung
bitte angeben

Sondermaße
Sonderbreite möglich in 120-199cm Mehrpreis IN 280
Sonderhöhe möglich in 90-121cm Mehrpreis IN 242
Sondertiefe möglich in 45 - 66cm Mehrpreis IN 280

LOOP-BOX mit 1 Kleiderfach und 1 Wäscheschaf

200 x 122 x 67

KS20

406

Korpus
Obere Schiebetür
Untere Schiebetür

LOOP- BOX mit 2 x Wäscheschaf

200 x 122 x 67

KS22

414

Korpus
Obere Schiebetür
Untere Schiebetür

LOOP SCHWEBETÜRSCHRÄNKE

2 Höhen (210cm oder 236cm) sowie 5 Breiten (120, 160, 200, 240, 280cm) sind lieferbar. Sondermaße sind durch Kürzung möglich – siehe Seite 85 unten.
 Je nach Höhe und Breite werden die Schränke in verschiedenen Inneneinteilungen geliefert – siehe jeweils Abbildung rechts.
 Zu jeder Schrankgröße sind 3 Frontausführungen möglich. Alle Schränke sind 2-türig wobei die rechte Tür immer vor der linken Tür läuft. Jede Tür hat außen eine durchgehende alufarbige Griffleiste. Türen sind mit gedämpfter Schließung ausgerüstet.
 Jedes Türsegment lässt sich beim Bestellen einzeln festlegen im Dekor (OHNE Mehrpreis) oder gegen Mehrpreis in Lack. Siehe Bestell-Beispiele der ersten Abb.-Reihe.
Zusätzliche Ausstattungen wie Passepartout, Innen-Schubkästen, Einlegeböden usw. bitte separat bestellen – siehe Seite 84 / 85

| Schrankbreite 120 cm | | Lieferbare Ausführungen: | Korpus Front | Dekor Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Türsegment | IN 138 | |
|--|---|---|---|---|---|--|
| Schrankhöhe 210 cm Maße (BxHxT)cm 120 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161cm | | Bestell-Beispiel für die sechs Türsegmente: 1 Cremeweiß 2 Felsgrau 3 Cremeweiß 4 Cremeweiß 5 Felsgrau 6 Cremeweiß Alles ohne Mehrpreis | | Bestell-Beispiel für die sechs Türsegmente: 1 Alpinweiß 2 Wildeiche 3 Alpinweiß 4 Wildeiche 5 Alpinweiß 6 Wildeiche Alles ohne Mehrpreis | | Bestell-Beispiel für die acht Türsegmente: 1 + 4 + 5 + 8 in Ahorn Hell 2 + 3 + 6 + 7 in Lack OT12 Bordeaux rot 4 x Mehrpreis für Lack |
| Bezeichnung Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben | KS120 399 | Front mit Spiegel und je 3 Türsegm. | KS123 390 | Front mit je 3 Türsegmenten | KS124 392 | |
| Korpus Front | Korpus Front | | Korpus Front | | Korpus Front | |
| Schrankhöhe 236 cm Maße (BxHxT)cm 120 x 236 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161cm | | Front mit Spiegel und je 3 Türsegm. | | Front mit je 3 Türsegmenten | | Front mit je 4 Türsegmenten |
| Bezeichnung Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben | KT120 403 | Front mit Spiegel und je 3 Türsegm. | KT123 395 | Front mit je 3 Türsegmenten | KT124 397 | Front mit je 4 Türsegmenten |
| Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124) | |
| Sonderbreite: Kürzung des 120cm breiten Schranks ist leider NICHT möglich, da die Schiebetüren dann nicht mehr sauber laufen würden. | | | | | | |
| Schrankbreite 160 cm | | Lieferbare Ausführungen: | Korpus Front | Dekor Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Türsegment | IN 147 | |
| Schrankhöhe 210 cm Maße (BxHxT)cm 160 x 210 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161cm | | Front mit Spiegel und je 3 Türsegm. | | Front mit je 3 Türsegmenten | | Front mit je 4 Türsegmenten |
| Bezeichnung Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben | KS160 404 | Front mit Spiegel und je 3 Türsegm. | KS163 396 | Front mit je 3 Türsegmenten | KS164 398 | Front mit je 4 Türsegmenten |
| Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124) | |
| Schrankhöhe 236 cm Maße (BxHxT)cm 160 x 236 x 67 Spiegel Maße BxH: 45 x 161cm | | Front mit Spiegel und je 3 Türsegm. | | Front mit je 3 Türsegmenten | | Front mit je 4 Türsegmenten |
| Bezeichnung Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben | KT160 409 | Front mit Spiegel und je 3 Türsegm. | KT163 401 | Front mit je 3 Türsegmenten | KT164 402 | Front mit je 4 Türsegmenten |
| Korpus Front (Bestellsystem siehe KS120) | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS123) | | Korpus Front (Bestellsystem siehe KS124) | |
| Bei Sonderbreiten ist die kleinste mögliche Breite 121 cm. Mehrpreis siehe Seite 85 unten. | | | | | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Schrankbreite 200 cm

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Front

Dekor
Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Türsegment IN 154




Schrankhöhe 210 cm

Maße (BxHxT)cm
200 x 210 x 67

Spiegel Maße
BxH: 65 x 161cm

Bezeichnung
Typen-Nr.
IN

Bei Bestellung
bitte angeben







Schrankhöhe 236 cm

Maße (BxHxT)cm
200 x 236 x 67

Spiegel Maße
BxH: 65 x 161cm

Bezeichnung
Typen-Nr.
IN

Bei Bestellung
bitte angeben



Schrankbreite 240 cm

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Front

Dekor
Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Türsegment IN 160





Schrankhöhe 210 cm

Maße (BxHxT)cm
240 x 210 x 67

Spiegel Maße
BxH: 85 x 161cm

Bezeichnung
Typen-Nr.
IN

Bei Bestellung
bitte angeben







Schrankhöhe 236 cm

Maße (BxHxT)cm
240 x 236 x 67

Spiegel Maße
BxH: 85 x 161cm

Bezeichnung
Typen-Nr.
IN

Bei Bestellung
bitte angeben



Bei Sonderbreiten erfolgt die Kürzung immer in den beiden mittleren Fächern. Kleinste mögliche Breite ist 201 cm. Mehrpreis siehe Seite 85 unten.

Schrankbreite 280 cm

Lieferbare Ausführungen:





Korpus
Front

Dekor
Dekor oder Lack gegen Mehrpreis pro Türsegment IN 163

Schrankhöhe 210 cm

Maße (BxHxT)cm
280 x 210 x 67

Spiegel Maße
BxH: 85 x 161cm



Bezeichnung

Typen-Nr.

IN

Bei Bestellung
bitte angeben

z
Front mit Spiegel und je 3 Türsegm.
KS280
428

z
Front mit je 3 Türsegmenten
KS283
418

z
Front mit je 4 Türsegmenten
KS284
420

2 äußere Fächer je 48 cm breit
mit je 4 Böden
2 mittlere Fächer je 87 cm breit
mit je 1 Boden mit anhängender
Kleiderstange

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS120)





Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS123)

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS124)

Schrankhöhe 236 cm

Maße (BxHxT)cm
280 x 236 x 67

Spiegel Maße
BxH: 85 x 161cm



Bezeichnung

Typen-Nr.

IN

Bei Bestellung
bitte angeben

z
Front mit Spiegel und je 3 Türsegm.
KT280
433

z
Front mit je 3 Türsegmenten
KT283
423

z
Front mit je 4 Türsegmenten
KT284
425

2 äußere Fächer je 48 cm breit
mit je 5 Böden
2 mittlere Fächer je 87 cm breit
mit je 1 E-Boden und 1 Boden mit
anhängender Kleiderstange

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS120)

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS123)

Korpus
Front (Bestellsystem siehe KS124)

Bei Sonderbreiten erfolgt die Kürzung immer in den beiden mittleren Fächern. Kleinste mögliche Breite ist 241 cm. Mehrpreis siehe Seite 85 unten.

Außenausstattung für Schwebetürschränke

Passepartout

Passepartout ist in der Abbildung dunkel markiert. Passepartout besteht aus 2 aufrechten Rahmenteilen und 1 Querrahmen. Bei Schrankbreite über 240cm ist der Querrahmen aus technischen Gründen zweiteilig und muss in der Mitte gestoßen werden.

Stellfläche des Schranks vergrößert sich in der Breite um 10 cm. Höhe des Schranks vergrößert sich um 5 cm. Bei Beleuchtung vergrößert sich auch die Tiefe um 5 cm.

Lieferbare Ausführungen:


Korpus

Dekor

oder

Lack gegen Mehrpreis

IN 162



Gesamttiefe von
Schrank mit
Passepartout
67 cm

z

| | für Schrank- breite | 120cm | 160cm | 200cm | 240cm | 280cm |
|--|---|--|--|--|--|--|
| für Schrank- höhe 210cm | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 130 x 215 x 20 KSU120 212 | 170 x 215 x 20 KSU160 214 | 210 x 215 x 20 KSU200 217 | 250 x 215 x 20 KSU240 220 | 290 x 215 x 20 KSU280 230 |
| für Schrank- höhe 236cm | Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | 130 x 241 x 20 KTU120 213 | 170 x 241 x 20 KTU160 215 | 210 x 241 x 20 KTU200 217 | 250 x 241 x 20 KTU240 220 | 290 x 241 x 20 KTU280 233 |
| | Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |

Beleuchtung für Passepartout

2 LED-Einbaustrahler, je einer mittig über den Türen angeordnet.
Energieeffizienzklasse EEEK A++ - weitere Infos im Kataloganhang
KXU4: 2 x 2 Watt Aufbauvariante 31

Passepartout und Trafo bitte separat bestellen.


Gesamttiefe von Schrank mit Passepartout mit Beleuchtung 72 cm

Bezeichnung
Maße (BxT)cm
Typen-Nr.
IN

LED Einbaustrahler
45 x 1,5
KXU4
167

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Trafo



z

Steckertrafo 10W
Längen ab Stecker:
1m Kabel
Fußtretschalter
3m Kabel
6-fach Verteiler

Trafo für Leuchte

K-TRAFO
145

Innenausstattung für Schwebetürschränke

Lieferbare Ausführungen:

Korpus

Dekor

Frontblende-Innenschubkästen

Dekor

Bitte wählen Sie die Typen-Nr. der gewünschten Einbauten aus der Spalte unterhalb der jeweiligen Schrankbreite.

| Schrankbreite | | 120cm | 160cm | 200cm | 240cm | | 280cm | |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Fachbreite im Schrank | | 57 cm | 77 cm | 97 cm | äußeres Fach 48 cm | mittleres Fach 67 cm | äußeres Fach 48 cm | mittleres Fach 87 cm |
| Schubkasten-Sets zur Montage hinter den Türen. Jedes Set kann in beliebiger Höhe montiert werden. Jeweils inkl. 1 Einlegeboden. Schubkästen haben einen neutralen Griff. | 1 er Set Höhe 21cm z | (BxHxT)cm Typen-Nr. IN 191 | 57 x 21 x 49 KSK120-1 | 77 x 21 x 49 KSK160-1 | 97 x 21 x 49 KSK200-1 | 48 x 21 x 49 KSK50-1 | 48 x 21 x 49 KSK50-1 | 48 x 21 x 49 173 |
| | 2 er Set Höhe 40cm z | (BxHxT)cm Typen-Nr. IN 214 | 57 x 40 x 49 KSK120-2 | 77 x 40 x 49 KSK160-2 | 97 x 40 x 49 KSK200-2 | 48 x 40 x 49 KSK50-2 | 48 x 40 x 49 203 | 48 x 40 x 49 203 |
| | 3 er Set Höhe 60cm z | (BxHxT)cm Typen-Nr. IN 253 | 57 x 60 x 49 KSK120-3 | 77 x 60 x 49 KSK160-3 | 97 x 60 x 49 KSK200-3 | 48 x 60 x 49 KSK50-3 | 48 x 60 x 49 232 | 48 x 60 x 49 232 |
| | 4 er Set Höhe 79cm z | (BxHxT)cm Typen-Nr. IN 287 | 57 x 79 x 49 KSK120-4 | 77 x 79 x 49 KSK160-4 | 97 x 79 x 49 KSK200-4 | 48 x 79 x 49 KSK50-4 | 48 x 79 x 49 267 | 48 x 79 x 49 267 |
| Einlegeboden | | (BxHxT)cm Typen-Nr. IN 128 | 57 x 2 x 49 KSB120 | 77 x 2 x 49 KSB160 | 97 x 2 x 49 KSB200 | 48 x 2 x 49 KSB50 | 67 x 2 x 49 KSB67 | 48 x 2 x 49 KSB50 |
| Einlegeboden mit Kleiderstange | | (BxHxT)cm Typen-Nr. IN 137 | 57 x 2 x 49 KSB120-S | 77 x 2 x 49 KSB160-S | 97 x 2 x 49 KSB200-S | 48 x 2 x 49 KSB50-S | 67 x 2 x 49 KSB67-S | 48 x 2 x 49 KSB50-S |
| T-Einteilung Wäschegefach ist L/R montierbar Wäschegefach sollte immer zur Außenseite hin montiert werden. Ins Wäschegefach passen Schubkästen der Typenreihe KSK50 (separat zu bestellen). | | (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | | 77 x 167 x 49 KST160 215 Wäschegefach ist 48cm breit Kleidergefach ist 27cm breit | 97 x 167 x 49 KST200 215 Wäschegefach ist 48cm breit Kleidergefach ist 47cm breit | | | |
| Bei Sonderbreite wird das Kleidergefach gekürzt | | | | | | | | |
| Drahtkorb-Auszug | | Typen-Nr. IN | | | | KDK50 219 | | KDK50 219 |
| Hosen-Auszug | | Typen-Nr. IN | | | | KHA50 236 | | KHA50 236 |
| Schuhrost-Auszug | | Typen-Nr. IN | | | | KSR50 219 | | KSR50 219 |
| Wäschetasche-Auszug | | Typen-Nr. IN | | | | KWS50 206 | | KWS50 206 |
| Krawattenhalter (wird an Schrank-Innenseite montiert) | | Typen-Nr. IN | KKH 162 | KKH 162 | KKH 162 | KKH 162 | KKH 162 | KKH 162 |

Mögliche Sonderanfertigungen für Schwebetürschränke

Sondermaße sind durch Kürzung möglich. Bitte den nächstgrößeren Schrank bestellen und das gewünschte Sondermaß angeben.

Breitenkürzung wird immer symmetrisch auf linke und rechte Schrankhälfte verteilt.

Bei Höhenkürzung empfehlen wir als minimale Höhe 200cm, da sonst die sichtbare Beschlagtechnik auf dem Schrankoberboden optisch stören könnte.

| | Schrankbreite bis 200cm | Schrankbreite ab 201cm | Passepartout | Einlegeboden | Einlegeboden mit Kleiderstange | Innen-schubkasten | T-Einteilung |
|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Breitenkürzung IN | 173 | 190 | 130 | 110 | 130 | 153 je Schub | 130 |
| Höhenkürzung IN | 163 | 173 | 130 | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | 130 |
| Tiefenkürzung IN | 163 | 173 | Nicht möglich | 110 | 110 | Nicht möglich | 130 |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

LOOP SCHRANKSYSTEM


Schrankkombinationen

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor
 Türen Dekor* oder Lack gegen Mehrpreis pro Tür IN 154
 * wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis


In der Tabelle ist zu jeder Schrankkombination ein Grundriss abgebildet. Darin sind die verwendeten Schranktypen angegeben.
 Es gibt fertige Vorschlagskombinationen oder die Möglichkeit, einen individuellen Schrank aus einzelnen Elementen zusammenzustellen.
 Die Vorschlagskombinationen reichen vom 2-türigen Schrank mit 92cm Breite bis zum 8-türigen Schrank mit 402cm Breite. Die Vorschläge decken in einem Raster von 5cm nahezu alle möglichen Breiten ab.
 Jedes Schrankelement (jeder Typ) innerhalb einer Schrankkombination beinhaltet serienmäßig 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange.
 Zusätzliche Aussatungen wie Schubkästen, Einlegeböden, Spiegel, Leuchten u.s.w. bitte separat bestellen. Sie finden diese Aussattungselemente ab Seite 93.

| | Breite in cm | Höhe 210cm | Typen-Nr. | IN | Höhe 236cm | Typen-Nr. | IN |
|---------|-----------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
| 2-Türig | 92 | | KSV092 | 346 | | KTV092 | 355 |
| | 97 | | KSV097 | 358 | | KTV097 | 364 |
| | 102 | | KSV102 | 346 | | KTV102 | 355 |
| 3-Türig | 137 | | KSV137 | 376 | | KTV137 | 383 |
| | 142 | | KSV142 | 376 | | KTV142 | 383 |
| | 147 | | KSV147 | 376 | | KTV147 | 383 |
| | 152 | | KSV152 | 376 | | KTV152 | 383 |
| 4-Türig | 182 | | KSV182 | 390 | | KTV182 | 397 |
| | 187 | | KSV187 | 396 | | KTV187 | 402 |
| | 192 | | KSV192 | 390 | | KTV192 | 397 |
| | 197 | | KSV197 | 396 | | KTV197 | 402 |
| | 202 | | KSV202 | 390 | | KTV202 | 397 |
| 5-Türig | 227 | | KSV227 | 407 | | KTV227 | 413 |
| | 232 | | KSV232 | 407 | | KTV232 | 413 |
| | 237 | | KSV237 | 407 | | KTV237 | 413 |
| | 242 | | KSV242 | 407 | | KTV242 | 413 |
| | 247 | | KSV247 | 407 | | KTV247 | 413 |
| | 252 | | KSV252 | 407 | | KTV252 | 413 |


Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

6-Türig


z

7-Türig


z

8-Türig


z

**Breite
in cm****Höhe 210cm**Typen-
Nr. IN**Höhe 236cm**Typen-
Nr. IN**272****KSV272**


416

**KTV272**


423

277**KSV277**


420

**KTV277**


426

282**KSV282**


416

**KTV282**


423

287**KSV287**


420

**KTV287**


426

292**KSV292**


416

**KTV292**


423

297**KSV297**


420

**KTV297**


426

302**KSV302**


416

**KTV302**


423

317**KSV317**


427

**KTV317**


434

322**KSV322**


427

**KTV322**


434

327**KSV327**


427

**KTV327**


434

332**KSV332**


427

**KTV332**


434

337**KSV337**


427

**KTV337**


434

342**KSV342**


427

**KTV342**


434

347**KSV347**


427

**KTV347**

434

352**KSV352**

427

**KTV352**


434

362**KSV362**


435

**KTV362**


441

367**KSV367**

437

**KTV367**


444

372**KSV372**


435

**KTV372**


441

377**KSV377**


437

**KTV377**


444

382**KSV382**

435

**KTV382**


441

387**KSV387**


437

**KTV387**


444

392**KSV392**


435

**KTV392**


441

397**KSV397**


437

**KTV397**

444

402**KSV402**

435

**KTV402**

441


Individuell geplante Schränke

Bestellbeispiele


Planungsregeln:

1. Immer von links nach rechts die gewünschten Typen aufzählen.
2. Immer mit einem Grundelement beginnen und dann mit Anbauelementen weiterplanen.
3. Immer mit der passenden Abschluss-Seite die Schrankkombination beenden.
4. Zusatzausstattung (z.B. Spiegel, zusätzliche Einlegeböden oder Schubkasten-Sets) bitte zu jedem Typen als Unterposition dazu bestellen.


Beispiel 1



Beispiel 2




Beispiel 3



Grundriss mit den verwendeten Typen:

Planbreite der einzelnen Artikel

45cm 90cm 45cm 45cm 2cm




Gesamtbreite der Schrankkombination

227cm

Grundriss mit den verwendeten Typen:

Planbreite der einzelnen Artikel

100cm 106cm




Gesamtbreite der Schrankkombination

206cm + 196cm

Grundriss mit den verwendeten Typen:

Planbreite der einzelnen Artikel


45cm 50cm 100cm 106cm




Gesamtbreite der Schrankkombination

301cm + 106cm


Explosionszeichnung



Explosionszeichnung



Explosionszeichnung



Bestellung (Aufzählung von L nach R) und Preisfindung:

IN

| | | |
|--------|-----------------|-----|
| KS41 | Grundelement | 322 |
| KS90-A | Anbauelement | 346 |
| KS45-A | Anbauelement | 282 |
| KS41-A | Anbauelement | 322 |
| KS38 | Abschluss-Seite | 156 |

Bestellung (Aufzählung von L nach R) und Preisfindung:









IN

| | | |
|---------|------------------|-----|
| KS100 | Grundelement | 326 |
| KS106-A | Eck-Anbauelement | 365 |
| KS90-A | Anbauelement | 326 |
| KS59 | Abschluss-Seite | 156 |

Bestellung (Aufzählung von L nach R) und Preisfindung:

IN

| | | |
|---------|------------------|-----|
| KT40 | Grundelement | 301 |
| KT50-A | Anbauelement | 264 |
| KT100-A | Anbauelement | 342 |
| KT106-A | Eck-Anbauelement | 371 |
| KT61 | Abschluss-Seite | 156 |

| Beispiel 4 | Beispiel 5 | Beispiel 6 |
|---|--|--|
| Höhe 236cm  | Höhe 210cm und 236cm  Beispiel 5 zeigt einen „Höhenversprung“ Bitte Hinweise auf Seite 94 unten beachten | Höhe 236cm  |
| Grundriss mit den verwendeten Typen: Planbreite der einzelnen Artikel 104cm 2cm  Gesamtbreite der Schrankkombination 106cm + 106cm | Grundriss mit den verwendeten Typen: Planbreite der einzelnen Artikel 45cm 100cm 100cm 50cm 2cm  Gesamtbreite der Schrankkombination 297cm | Grundriss mit den verwendeten Typen: Planbreite der einzelnen Artikel 45cm 100cm 106cm  Gesamtbreite der Schrankkombination 251cm + 310cm + 206cm |
| Explosionszeichnung  | Explosionszeichnung  | Explosionszeichnung  |
| Bestellung (Aufzählung von L nach R) und Preisfindung: IN KT106 Eck Grundelement 371 KT61 Abschluss-Seite 160 | Bestellung (Aufzählung von L nach R) und Preisfindung: IN KS45 Grundelement 250 KS100-A Anbauelement 326 Mehrpriß für 1 Höhenversprung 153 KT100-AH Anbauelement 342 KT50-A Anbauelement 264 KT59 Abschluss-Seite 160 | Bestellung (Aufzählung von L nach R) und Preisfindung: IN KT40 Grundelement 301 KT100-A Anbauelement 342 KT106-A Eck-Anbauelement 371 KT100-A Anbauelement 342 KT106-A Eck-Anbauelement 371 KT100-A Anbauelement 342 KT59 Abschluss-Seite 160 |

Einzelkomponenten für individuell geplante Schränke

Allgemeine Planungshinweise

Wenn eine Lösung gewünscht ist, die von den Vorschlagskombinationen abweicht, lässt sich ein Schrank auch individuell zusammenstellen. Hierbei muss immer von links nach rechts geplant werden. Die Summe der einzelnen Planbreiten ergibt dann die Gesamtbreite der individuellen Konfiguration.

Das Schranksystem gibt es in 2 Höhen: 210cm oder 236cm sind möglich. Die Höhen sind innerhalb einer Schrankkombination mischbar (siehe Bsp. 5 auf Seite 89 sowie „Höhenversprung“ auf Seite 94 unten)

Als Planungselemente stehen zur Auswahl: 4 Schrankelemente in 4 verschiedenen Breiten, 1 Eckschankelement und 2 Tiefenausgleichselemente. Jedes Planungselement gibt es als Grundelement und als Anbauelement. Die Planung muss immer links mit einem Grundelement beginnen, an welches dann nach rechts mit Anbauelementen beliebig weitergebaut wird. **Jede Planung muss mit einer Abschluss-Seite beendet werden.**

Das Schranksystem LOOP ist NICHT mit Kleiderschränken unserer anderen Programme kombinierbar.

Schankelemente

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|--------------------------|
| Lieferbare Ausführungen: | Korpus Türen | Dekor Dekor* oder * wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben | Lack gegen Mehrpreis pro Tür | IN 154 ohne Mehrpreis |
|--------------------------|-----------------|---|------------------------------|--------------------------|





Grundelemente

Grundelemente haben eine Außenseite (einseitig gebohrt). Alle Schrankelemente haben serienmäßig 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange.

Zusätzliche Böden bitte separat bestellen.

Bei 1-türigen Schränken ist die Tür links oder rechts montierbar.

Bezeichnung
Planbreite



z
Grundelement 1-türig
45cm

z
Grundelement 1-türig
50cm

z
Grundelement 2-türig
90cm

z
Grundelement 2-türig
100cm

Höhe 210cm

Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

45 x 210 x 61
KS45
250

50 x 210 x 61
KS50
250

90 x 210 x 61
KS90
326

100 x 210 x 61
KS100
326

Höhe 236cm

Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

45 x 236 x 61
KT45
264

50 x 236 x 61
KT50
264

90 x 236 x 61
KT90
342

100 x 236 x 61
KT100
342

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Tür
Griff

Korpus
Tür
Griff

Korpus
Tür
Griff

Korpus
Tür
Griff





Anbauelemente

Anbauelemente haben eine Mittelseite (beidseitig gebohrt). Alle Schrankelemente haben serienmäßig 1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange.

Zusätzliche Böden bitte separat bestellen.

Bei 1-türigen Schränken ist die Tür links oder rechts montierbar.

Bezeichnung
Planbreite



z
Anbauelement 1-türig
45cm

z
Anbauelement 1-türig
50cm

z
Anbauelement 2-türig
90cm

z
Anbauelement 2-türig
100cm

Höhe 210cm

Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

45 x 210 x 61
KS45-A
250

50 x 210 x 61
KS50-A
250

90 x 210 x 61
KS90-A
326

100 x 210 x 61
KS100-A
326

Höhe 236cm

Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

45 x 236 x 61
KT45-A
264

50 x 236 x 61
KT50-A
264

90 x 236 x 61
KT90-A
342

100 x 236 x 61
KT100-A
342

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Tür
Griff

Korpus
Tür
Griff

Korpus
Tür
Griff

Korpus
Tür
Griff

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Eckschrank-Element


Eckschrankelemente haben serienmäßige Innenausstattung wie abgebildet.

Kleiderfach:
1 Konstruktionsboden mit anhängender Kleiderstange.

Wäschefach:
KS106 4 Einlegeböden
KT106 5 Einlegeböden

Zusätzliche Böden bitte separat bestellen.


Bezeichnung
Planbreite




**Grund-
element**

Eckschrank Grundelement
106cm plus 104cm

**Anbau-
element**



Eckschrank Anbauelement
106cm plus 104cm



Der Eckschrank-Körper ist links oder rechts aufbaubar.

Eckschrank-Tür ist links oder rechts montierbar.

incl. Innenbeleuchtung am Oberboden:
LED-Aufbauleuchte (1 Watt) mit Automatikschalter und 2m Kabel.
Incl. Steckerfrafo mit 4m Kabel.

(EEK A - weitere Infos im Kataloganhang Aufbauvariante 7)

Höhe 210cm

Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

106 x 210 x 104

KS106

365

106 x 210 x 104

KS106-A

365

Höhe 236cm

Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

106 x 236 x 104

KT106

371

106 x 236 x 104

KT106-A

371

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus
Tür
Griff


Korpus
Tür
Griff

Tiefenausgleichs- Elemente


Tiefenausgleichs-Elemente haben serienmäßige Innenausstattung wie abgebildet.

KS40, KS41 4 Einlegeböden
KT40, KT41 5 Einlegeböden


**Grund-
element**




**Anbau-
element**



**Grund-
element**



**Anbau-
element**



Planungshinweis:

Die Tiefenausgleichselemente sind kombinierbar mit allen Schrankelementen, jedoch NICHT mit den Eckkleiderschränken KS106, KS106-A, KT106, KT106-A. Für die Kombination Tiefenausgleichselement mit Eckschrank finden Sie Lösungen auf der nächsten Seite.

Bezeichnung
Planbreite

Grundelement offen
45cm

Anbauelement offen
45cm

Grundelement 1-türig
45cm

Anbauelement 1-türig
45cm

Höhe 210cm

Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

45 x 210 x 59

KS40

262

45 x 210 x 59

KS40-A

262

45 x 210 x 61

KS41

301

45 x 210 x 61

KS41-A

301

Höhe 236cm

Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

45 x 236 x 59

KT40

301

45 x 236 x 59

KT40-A

301

45 x 236 x 61

KT41

329

45 x 236 x 61

KT41-A

329

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus


Korpus

Korpus
Tür
Griff

Korpus
Tür
Griff

Abschluss-Seiten


**für
Schrank-
element**



Bezeichnung
Planbreite


Abschluss-Seite
2cm

**für Ecke-
schränk**



Abschluss-Seite
2cm

**für Tiefe-
ausgleichs-
element**



Abschluss-Seite
2cm

Höhe 210cm

Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

2 x 210 x 59

KS59

156

2 x 210 x 61

KS61

156

2 x 210 x 38

KS38

156

Höhe 236cm

Maße (BxHxT)cm
Typen-Nr.
IN

2 x 236 x 59

KT59

160

2 x 236 x 61

KT61

160

2 x 236 x 38

KT38

160

Bei Bestellung
bitte angeben

Korpus



Korpus

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.


Tiefenausgleichselement kombiniert mit Eckschrank-Element

Ausstattung der einzelnen Elemente wie abgebildet bzw. wie auf Seite 91 beschrieben.

Grundelement



Grundelement



An die Kombination kann man mit einem Schrankelement weiterbauen oder man kann sie mit einer Abschluss-Seite KS61 bzw. KT61 (siehe Seite 91) beenden.

Der Eckschrank-Körper ist links oder rechts aufbaubar.

Eckschrank-Tür ist links oder rechts montierbar.

Bezeichnung: Tiefenausgleichselement offen mit Eckschrank Grundelement 151cm plus 104cm
Planbreite:

Höhe 210cm Maße (BxHxT)cm: 151 x 210 x 104
Typen-Nr. IN: KS140 389

Höhe 236cm Maße (BxHxT)cm: 151 x 236 x 104
Typen-Nr. IN: KT140 399

Bei Bestellung bitte angeben: Korpus
Tür Eckschrank Griff



Tiefenausgleichselement mit Tür mit Eckschrank Grundelement 151cm plus 104cm

Höhe 210cm Maße (BxHxT)cm: 151 x 210 x 104
Typen-Nr. IN: KS141 395

Höhe 236cm Maße (BxHxT)cm: 151 x 236 x 104
Typen-Nr. IN: KT141 404

Korpus
Tür Tiefenausgleichselement
Tür Eckschrank Griff

Anbauelement



Anbauelement

Bezeichnung: Eckschrank-Anbauelement incl. Tiefenausgleichselement offen 106cm plus 149cm
Planbreite:

Höhe 210cm Maße (BxHxT)cm: 106 x 210 x 149
Typen-Nr. IN: KS140-A 389

Höhe 236cm Maße (BxHxT)cm: 106 x 236 x 149
Typen-Nr. IN: KT140-A 399

Bei Bestellung bitte angeben: Korpus
Tür Eckschrank Griff

Eckschrank-Anbauelement incl. Tiefenausgleichselement mit Tür. 106cm plus 149cm

Höhe 210cm Maße (BxHxT)cm: 106 x 210 x 149
Typen-Nr. IN: KS141-A 395

Höhe 236cm Maße (BxHxT)cm: 106 x 236 x 149
Typen-Nr. IN: KT141-A 404

Korpus
Tür Eckschrank Griff




Die Kombination muss man mit einer Abschluss-Seite KS38 bzw. KT38 (siehe Seite 91) beenden.

Der Eckschrank-Körper ist links oder rechts aufbaubar.

Eckschrank-Tür ist links oder rechts montierbar.

Kombination von Eckschrank incl. links und rechts angebautem Tiefenausgleichselement incl. Abschluss-Seite

Ausstattung der einzelnen Elemente wie abgebildet bzw. wie auf Seite 91 beschrieben.



Bezeichnung: Eckschrank incl. 2 Tiefenausgleichselementen **offen**, incl. Abschluss-Seite

Höhe 210cm Maße (BxHxT)cm: 151 x 210 x 151
Typen-Nr. IN: KSV500 410

Höhe 236cm Maße (BxHxT)cm: 151 x 236 x 151
Typen-Nr. IN: KTV500 421

Bei Bestellung bitte angeben: Korpus
Tür Eckschrank Griff

Eckschrank incl. 2 Tiefenausgleichselementen **mit Tür**, incl. Abschluss-Seite

Höhe 210cm Maße (BxHxT)cm: 151 x 210 x 151
Typen-Nr. IN: KSV501 419

Höhe 236cm Maße (BxHxT)cm: 151 x 236 x 151
Typen-Nr. IN: KTV501 429

Korpus
Tür Eckschrank
Türen Tiefenausgleichselemente Griff

Der Eckschrank-Körper ist links oder rechts aufbaubar.

Eckschrank-Tür ist links oder rechts montierbar.

Innenausstattung für Kleiderschränke

Lieferbare Ausführungen:

Korpus
Frontblende-Innenschubkästen



Dekor
Dekor

Bitte wählen Sie die Typen-Nr. der gewünschten Einbauten aus der Spalte unterhalb des jeweiligen Schranktyps.

| passend zu den Typen | | KS45, KS45-A KT45, KT45-A | KS50, KS50-A KT50, KT50-A | KS90, KS90-A KT90, KT90-A | KS100, KS100-A KT100, KT100-A | KS106, KS106-A KT106, KT106-A | KS40, KS40-A KT40, KT40-A | KS41, KS41-A KT41, KT41-A |
|--|----------------------------|------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | Breite 45cm | Breite 50cm | Breite 90cm | Breite 100cm | | Breite 45cm | Breite 45cm |
| Schubkasten-Sets zur Montage hinter den Türen. Jedes Set kann in beliebiger Höhe montiert werden. Jeweils incl. 1 Einlegeboden. Schubkästen haben einen neutralen Griff. | 1 er Set Höhe 21cm z | | Typen-Nr. KSK45-1 IN 173 | Typen-Nr. KSK50-1 IN 173 | Typen-Nr. KSK90-1 IN 185 | Typen-Nr. KSK100-1 IN 185 | | |
| | 2 er Set Höhe 40cm z | | Typen-Nr. KSK45-2 IN 203 | Typen-Nr. KSK50-2 IN 203 | Typen-Nr. KSK90-2 IN 219 | Typen-Nr. KSK100-2 IN 219 | | |
| | 3 er Set Höhe 60cm z | | Typen-Nr. KSK45-3 IN 232 | Typen-Nr. KSK50-3 IN 232 | Typen-Nr. KSK90-3 IN 261 | Typen-Nr. KSK100-3 IN 261 | | |
| | 4 er Set Höhe 79cm z | | Typen-Nr. KSK45-4 IN 267 | Typen-Nr. KSK50-4 IN 267 | Typen-Nr. KSK90-4 IN 295 | Typen-Nr. KSK100-4 IN 295 | | |
| Einlegeboden | | | Typen-Nr. KSB45 BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 125 | Typen-Nr. KSB50 BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 125 | Typen-Nr. KSB90 BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 131 | Typen-Nr. KSB100 BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 131 | Typen-Nr. KSB100 für Kleiderfach IN 131 | |
| Einlegeboden mit Kleiderstange | | | Typen-Nr. KSB45-S BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 137 | Typen-Nr. KSB50-S BxHxT: 48 x 2 x 49 IN 137 | Typen-Nr. KSB90-S BxHxT: 88 x 2 x 49 IN 149 | Typen-Nr. KSB100-S BxHxT: 98 x 2 x 49 IN 149 | Typen-Nr. KSB100-S für Kleiderfach IN 149 | |
| Einlegeboden schräg | | | | | | | Typen-Nr. KSB40 für Wäschegefach IN 158 | Typen-Nr. KSB40 BxHxT: 43 x 2 x 49 IN 158 |
| T-Einteilung Höhe 167cm, Wäschegefach ist L/R montierbar | | | | | Typen-Nr. KST90 IN 215 | Typen-Nr. KST100 IN 215 | | |
| | | | | | Einlegeboden: BxHxT: 43 x 2 x 49 | Einlegeboden: BxHxT: 48 x 2 x 49 | | |
| Drahtkorb-Auszug | | | | Typen-Nr. KDK50 IN 219 | Typen-Nr. KDK90 IN 241 | Typen-Nr. KDK100 IN 248 | | |
| Hosen-Auszug | | | | Typen-Nr. KHA50 IN 236 | Typen-Nr. KHA90 IN 264 | Typen-Nr. KHA100 IN 271 | | |
| Schuhrost-Auszug | | | | Typen-Nr. KSR50 IN 219 | Typen-Nr. KSR90 IN 241 | Typen-Nr. KSR100 IN 248 | | |
| Wäschetasche-Auszug | | | | Typen-Nr. KWS50 IN 206 | Typen-Nr. KWS90 IN 227 | Typen-Nr. KWS100 IN 235 | | |
| Krawattenhalter (wird an Schrank-Innenseite montiert) | | | | Typen-Nr. KKH IN 162 | Typen-Nr. KKH IN 162 | Typen-Nr. KKH IN 162 | | |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

| Außen-Spiegel für Kleiderschrank-Elemente | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | a Spiegel für Höhe 210cm KSP210 156 | a Spiegel für Höhe 236cm 26 x 207 x 0,3 KSP236 160 | a 4 Spiegelkacheln Passend für beide Schrankhöhen 26 x 134 x 0,3 (für das Spiegelpaket) KSP44 156 | Spiegelkacheln werden bei beiden Schrankhöhen auf allen Türgrößen mittig in Höhe und mittig in Breite montiert Maße einer Spiegelkachel BxH 26 x 26 | Spiegel passen außen auf alle Türen der jeweiligen Schrankhöhe. Beim Einsatz von Spiegeln bitte beachten, dass nur Griffe, die senkrecht montierbar sind, mit Spiegeltüren kombiniert werden können. Siehe Seite 63 unten. Bitte den gewünschten Spiegel separat zu dem gewählten Element bzw. Kleiderschrank bestellen. Bei Schrankkombinationen die Türen von links nach rechts durchnummerieren und per Nr. die gewünschte Position des Spiegels angeben. Spiegel sind nicht einzeln lieferbar |

| Aufsatz-Leuchte | | | Trafo |
|---|---|--|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN | Aufsatzleuchte 31 x 4 x 10 KX03 169 |  <p>passend auf alle Schränke. Leuchte steht ca. 8cm über Vorderkante des Bodens vor. LED-Leuchte 3 Watt mit ca. 2m Kabel. Energieeffizienzklasse EEEK A++ - weitere Infos im Kataloganhang Aufbauvariante 8 Trafo bitte separat bestellen.</p> |  <p>z Steckertrafo 10W Längen ab Stecker: 1m Kabel Fußtretschalter 3m Kabel 6-fach Verteiler 1 Trafo versorgt max. 3 Aufsatzleuchten. Trafo für Leuchte K-TRAFO 145</p> |

Mögliche Sonderanfertigungen für Kleiderschränke

| | 1-türiges Element incl. Böden etc. | 2-türiges Element incl. Böden etc. | Eckschrank incl. Böden etc | Tiefenausgleichselement | | Abschluss-Seite | Einlegeboden | Konstruktionsboden mit Kleiderstange | Innenschubkasten |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | offen | 1-türig | | | | |
| Breitenkürzung IN | 173 | 190 | auf Anfrage nach Skizze | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | 110 | 130 | 153 je Schub |
| Höhenkürzung IN | 153 | 163 | 183 | 153 | 153 | in Mehrpreis Elemente enthalten | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Tiefenkürzung IN | 153 | 163 | auf Anfrage nach Skizze | 153 | 153 | in Mehrpreis Elemente enthalten | 110 | 110 | nicht möglich |

Höhenversprung

Ein Höhenversprung von 210 cm auf 236 cm Höhe oder umgekehrt ist innerhalb einer individuell geplanten Schrankkombination gegen Aufpreis möglich. Siehe Seite 89 Beispiel 5.

Allerdings gibt es eine Ausnahme: direkt vor und hinter einem Eckschrank ist ein Höhenversprung NICHT möglich. Zwischen dem Höhenversprung und dem Eckschrank muss ein beliebiges „normales“ Schrankelement eingesetzt werden.

Zur Vermeidung von Missverständnissen benötigen wir unbedingt eine Stellskizze.

Hinweis zur Griffposition: Da alle Griffe in der Höhe ausgemittelt auf den Kleiderschranktüren montiert werden, ist die Höhe der Griffposition bei 210-er und 236-er Schranktüren unterschiedlich.

Höhenversprünge nach oben oder nach unten sind preisgleich. **Mehrpreis** pro 1 Höhenversprung IN 153

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

LOOP STOLLENSYSTEM

Allgemeine Planungshinweise

Das Stollensystem basiert auf einem Höhenraster der Regalfächer von 36cm. In diese Fachhöhe passt ein normaler DIN-A4-Ordner. Daher wird 1 Höhenraster auch als 1 Ordnerhöhe bezeichnet – abgekürzt 1 OH. Der kleinste Stollen hat 1 OH, der größte Stollen hat 6 OH. Die Regalböden können aber auch außerhalb dieses Höhenrasters eingeplant werden, da eine durchgehende Lochreihe alle 32mm die Anordnung eines Bodens ermöglicht.

Mit Stollen und Böden lassen sich ausschließlich offene Regalfächer erzeugen. Damit der Planer mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat und mehr Funktion in ein Stollenregal einbauen kann, sind 4 Einbauelemente vorgesehen: Tür, Schubkastenset, Regaleinsatz und Rückwand. Diese 4 Einbauelemente sind so ausgelegt, dass sie jeweils genau in ein offenes Fach mit 1 OH hineinpassen. Die Beschläge aller Einbauelemente sind abgestimmt auf die 32mm-Lochreihe sodass die Montage problemlos in beliebiger Höhe möglich ist.

Alle Elemente des Stollensystems (Stollen, Böden) werden im Standard so ausgeliefert, dass sie freistellbar, bzw. als Raumteiler geeignet sind. Bei den Einbauelementen muss zu Tür- oder Schubkastenfach eine Rückwand mitbestellt werden, damit die Freistellbarkeit erreicht wird.

Das LOOP Stollensystem ist NICHT mit einem Stollensystem unserer anderen Programme kombinierbar.

Stollen 34 cm tief

Es gibt Außenstollen und Mittelstollen.







Die Außenstollen sind nur einseitig gebohrt. Sie können sowohl links als auch rechts als Abschluss-Stollen verwendet werden. Die Mittelstollen sind beidseitig gebohrt. Das Bohrbild ist eine durchgehende Lochreihe, wodurch die Montage von Böden oder Einbauten alle 32 mm möglich ist. Der Bohrdurchmesser ist 3 mm.

Die Stollen sind 28mm stark und haben umlaufend eine ca. 2mm starke Dickkante. Sie können daher für Raumteiler eingesetzt werden. Alle Stollen haben an der Unterkante 2 Sockelstellsfüße zum Ausgleich von Bodenebenheiten. Höhenverstellung : +1cm , -0cm.

Aus Standsicherheitsgründen ist jeder Stollen an der Wand zu befestigen (Beschlag ist beige packt). Wenn dies bei Raumteilen nicht möglich ist, so muss die Standsicherheit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden. Beispielsweise sollte das Ende des Raumteilerregals an einer Wand oder einem andern standfesten Möbel sicher befestigt werden oder es sollten die raumhohen Stollen (Typen-Nr. W6-AD oder W6-MD) mit Deckenspannern verwendet werden.

Lieferbare Ausführungen: Korpus

Dekor

| | | | | | | | Stollen mit Deckenspanner |
|--|---|--|--|--|--|---|--|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | 1 Ordnerhöhe Maße (BxHxT)cm 3 x 44 x 34 | 2 Ordnerhöhen 3 x 83 x 34 | 3 Ordnerhöhen 3 x 121 x 34 | 4 Ordnerhöhen 3 x 160 x 34 | 5 Ordnerhöhen 3 x 198 x 34 | 6 Ordnerhöhen 3 x 237 x 34 | 6 Ordnerhöhen 3 x 260 x 34 |

Außenstollen einseitig gebohrt, links/rechts verwendbar

| Typen-Nr. IN | W1-A 145 | W2-A 151 | W3-A 156 | W4-A 162 | W5-A 166 | W6-A 175 | W6-AD 200 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | |

Mittelstollen beidseitig gebohrt

| Typen-Nr. IN | W1-M 145 | W2-M 151 | W3-M 156 | W4-M 162 | W5-M 166 | W6-M 175 | W6-MD 200 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus Genaue Raumhöhe in cm |

Sonderhöhen sind in Form von Kürzungen möglich. Bitte den nächst größeren Stollen bestellen und die gewünschte Höhe angeben, auf die gekürzt werden soll.
Mehrpriess je Stollen IN 123 Preisgleich für alle Stollen – Ausnahme: Bei den Stollen W6-AD und W6-MD ist der Preis für Sonderhöhe bereits incl.



Böden 34cm tief

Alle Böden sind 28mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2mm starke Dickkante. Daher sind die Böden auch für Raumteilerregal geeignet bzw. freistellbar. Falls zu einem Fachboden LED-Einbau-Strahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen - siehe Seite 97. Bei Böden mit LED-Strahlern raten wir von Freistellen ab, da hier der Kabelaustritt an der Hinterkante liegt und optisch stören würde. Bei Sockelböden beträgt die Sockelhöhe 2cm.

Kombination mit Einbauelementen: Fachböden in Tiefe 34cm sind kombinierbar mit allen Einbauelementen Tür, Schubkastenset, Rückwand und Regaleinteilung – siehe Seite 96.

Lieferbare Ausführungen: Korpus

Dekor

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| Bezeichnung |  |  |  |  | | |  |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 5 x 34 | 45 x 3 x 34 | 90 x 5 x 34 | 90 x 3 x 34 | | | |
| Typen-Nr. IN | WB5-S 149 | WB5 127 | WB9-S 162 | WB9 149 | | | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | | | Korpus |

Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Mehrpreis je gekürztem Boden IN 114 (preisgleich für alle Böden)

Falls zu einem Fachboden LED-Einbau-Strahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen - siehe Seite 97 unten.

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Ecklösungen 34cm tief

Ecklösungen ermöglichen eine optimale Raumausnutzung, indem das Stollenregal um die Ecke geführt wird. Dabei sind die Eckböden so ausgelegt, dass die offenen Regalfächer bestmöglich zugänglich sind. Mit Eckböden lassen sich ausschließlich offene Fächer realisieren und sie sind nicht kombinierbar mit Einbauten (Türen, Schubkästen usw. – siehe unten). Eckböden sind 28 mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2 mm starke Dickkante.

Ecklösungen bestehen jeweils aus 1 Oberboden und dem passenden Stützstollen im Eck. Der Stützstollen hat an der Unterkante 2 Sockelstelfüße zum Ausgleich von Bodenebenheiten. Höhenverstellung: +1cm, -0cm.

Die Stollen, die sich links und rechts anschließen, sowie Eck-Sockelböden und Eck-Fachböden müssen separat bestellt werden.

Falls zu einem Eck-Oberboden LED-Einbaustrahler gewünscht sind (es werden 2 benötigt), bitte separat dazu bestellen - siehe Seite 97.

Lieferbare Ausführungen: Korpus

Dekor

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| Maße (BxHxT)cm | z 1 Ordnerhöhe 77 x 44 x 77 | z 2 Ordnerhöhen 77 x 83 x 77 | z 3 Ordnerhöhen 77 x 121 x 77 | z 4 Ordnerhöhen 77 x 160 x 77 | z 5 Ordnerhöhen 77 x 198 x 77 |
| | | | | | z 6 Ordnerhöhen 77 x 237 x 77 |

Ecklösung

Typen-Nr.
IN
Bei Bestellung
bitte angeben

Eck-Oberboden mit Stützstollen

WECK1

182

Korpus

WECK2

187

Korpus

WECK3

189

Korpus

WECK4

194

Korpus

WECK5

200

Korpus

WECK6

209

Korpus

Eckböden 34cm tief

Lieferbare Ausführungen: Korpus

Dekor

| | | | |
|--|---|--|---|
| Bezeichnung | | | Falls zu einem Eck-Fachboden LED-Einbaustrahler gewünscht sind (es werden 2 benötigt), bitte separat dazu bestellen siehe Seite 97. |
| Maße (BxHxT)cm | z Eck-Sockelboden (Sockelhöhe 2cm) 77 x 5 x 77 WBE-S 180 | z Eck-Fachboden 77 x 3 x 77 WBE 159 | Korpus |
| Typen-Nr. IN Bei Bestellung bitte angeben | | | |

Alle Eckböden sind in Sonderbreite möglich (Kürzungen um max. 25cm). Mehrpreis je Kürzung und Boden IN 120 (preisgleich für alle Böden WECKx und WBEx)

Bitte angeben, ob der Boden links (L1) oder rechts (L2) gekürzt werden soll. Bei Kürzung links und rechts fällt der Mehrpreis zweimal an.

Einbauelemente

für Stollentiefe 34cm

Lieferbare Ausführungen:

| | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------|
| Tür | Dekor oder | Lack gegen Mehrpreis pro Tür | IN 126 |
| Schubkästen | Dekor* oder | Lack gegen Mehrpreis pro Schubkasten | IN 120 |
| Regaleinteilung | Dekor oder | Lack gegen Mehrpreis | IN 128 |
| Rückwand | Dekor oder | Lack gegen Mehrpreis | IN 126 |

* wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

ohne Mehrpreis

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--|-------------------|--------------|--------------------------|
| Einbauelemente für 45cm breite Fächer | | | | | |
| Bezeichnung | Tür (L/R montierbar) | | Schubkasten-Set | Rückwand | |
| Maße (BxHxT)cm | 45 x 36 x 2 | | 45 x 36 x 30 | 45 x 36 x 2 | |
| Typen-Nr. | WZ-T | | WZ-S | WZ-R | |
| IN | 140 | | 203 | 128 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Tür Griff | | Schubkästen Griff | Rückwand | Regaleinteilung Rückwand |
| Einbauelemente für 90cm breite Fächer | | | | | |
| Bezeichnung | 2 Türen | | Schubkasten-Set | Rückwand | |
| Maße (BxHxT)cm | 90 x 36 x 2 | | 90 x 36 x 30 | 90 x 36 x 2 | |
| Typen-Nr. | WZ-T9 | | WZ-S9 | WZ-R9 | |
| IN | 165 | | 219 | 142 | |
| Bei Bestellung bitte angeben | Türen Griff | | Schubkästen Griff | Rückwand | Regaleinteilung Rückwand |

Planungshinweise: Wenn hinter Türen oder Schubkästen eine Rückwand gewünscht ist, muss diese separat bestellt werden.

Einbauelemente sind NICHT kombinierbar mit den Eck-Fachböden sondern nur mit den Fachböden in 45cm bzw. 90cm Breite. Dabei ist noch die Tiefe der Böden zu berücksichtigen: Bodentiefe 34cm : kombinierbar mit allen Einbauelementen

Bodentiefe 21cm : kombinierbar nur mit Türen und Rückwand, jedoch NICHT mit Schubkasten-Set und Regaleinteilung.

Tiefenausgleichsböden: kombinierbar nur mit Rückwand, jedoch NICHT mit Türen, Schubkasten-Set und Regaleinteilung.

Unter und über jedem Einbauelement muss ein Fachboden montiert sein. Die lichte Höhe zwischen den beiden Böden muss 35,6cm betragen – das entspricht 1 Ordnerhöhe und die Böden werden in der Lochreihe im Abstand von 12 Löchern montiert.

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Stollen 21 cm tief

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

Es gibt Außenstollen und Mittelstollen.

Die Außenstollen sind nur einseitig gebohrt. Sie können sowohl links als auch rechts als Abschluss-Stollen verwendet werden. Die Mittelstollen sind beidseitig gebohrt.

Das Bohrbild ist eine durchgehende Lochreihe, wodurch die Montage von Böden oder Einbauten alle 32 mm möglich ist. Der Bohrdurchmesser ist 3 mm.

Die Stollen sind 28mm stark und haben umlaufend eine ca. 2mm starke Dickkante. Alle Stollen haben an der Unterkante 2 Sockelstellsfüße zum Ausgleich von Bodenebenheiten. Höhenverstellung: +1cm, -0cm. Alle Stollen können für Raumteiler eingesetzt werden.

Aus Standsicherheitsgründen ist jeder Stollen an der Wand zu befestigen (Beschlag ist beige packt). Wenn dies bei Raumteilern nicht möglich ist, so muss die Standsicherheit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden. Beispielsweise sollte das Ende des Raumteilerregals an einer Wand oder einem andern standfesten Möbel sicher befestigt werden oder die raumhohen Stollen (Typen-Nr. WT6-AD oder WT6-MD) mit Deckenspannern verwendet werden.

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Stollen mit Deckenspanner |
| | | | | | | | | Der Stollen (das Holzteil) ist ohne Beschläge 254 cm hoch. Die Deckenspanner stehen an der Oberkante 5 cm hervor. Die Sockelstellsfüße an der Unterkante stehen 1 cm hervor. Gesamthöhe des Stollens ist 260 cm. Der Verstellweg der Deckenspanner beträgt +2,5cm, -2,5cm. |
| | | | | | | | | Bitte genaue Raumhöhe angeben. Der Stollen wird dann incl. Deckenspanner und Sockelfüsse auf dieses Maß gekürzt - ohne Mehrpreis. Gekürzt wird immer von oben. |
| | | | | | | | | Beispiel: Raumhöhe ist 241 cm (Dieses Maß geben Sie uns an) Wir fertigen den Stollen in 235 cm Höhe. Mit 5 cm Deckenspanner plus 1 cm Sockelfüßen ist er dann gesamt 241cm hoch - wie bestellt. |
| | | | | | | | | Durch den Verstellweg der Deckenspanner ist er montierbar in einer Raumhöhe von 238,5 cm bis 243,5 cm. |
| Maße (BxHxT)cm | Z 1 Ordnerhöhe 3 x 44 x 21 | Z 2 Ordnerhöhen 3 x 83 x 21 | Z 3 Ordnerhöhen 3 x 121 x 21 | Z 4 Ordnerhöhen 3 x 160 x 21 | Z 5 Ordnerhöhen 3 x 198 x 21 | Z 6 Ordnerhöhen 3 x 237 x 21 | Z 6 Ordnerhöhen 3 x 260 x 21 | |

Außenstollen einseitig gebohrt, links/rechts verwendbar

| Typen-Nr. IN | WT1-A 145 | WT2-A 151 | WT3-A 156 | WT4-A 162 | WT5-A 166 | WT6-A 175 | WT6-AD 200 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

Mittelstollen beidseitig gebohrt

| Typen-Nr. IN | WT1-M 145 | WT2-M 151 | WT3-M 156 | WT4-M 162 | WT5-M 166 | WT6-M 175 | WT6-MD 200 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus Genaue Raumhöhe in cm |

Sonderhöhen sind in Form von Kürzungen möglich. Bitte den nächst größeren Stollen bestellen und die gewünschte Höhe angeben, auf die gekürzt werden soll. Mehrpreis je Stollen IN 123 Preisgleich für alle Stollen – Ausnahme: Bei den Stollen WT6-AD und WT6-MD ist der Preis für Sonderhöhe bereits incl.



Böden 21cm tief

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

Alle Böden sind 28mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2mm starke Dickkante. Daher sind die Böden auch für Raumteilerregal geeignet bzw. freistellbar.

Falls zu einem Fachboden LED-Einbau-Strahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen - siehe unten. Bei Böden mit LED-Strahlern raten wir von Freistellen ab, da hier der Kabelaustritt an der Hinterkante liegt und optisch stören würde. Bei Sockelböden beträgt die Sockelhöhe 2cm.

Kombination mit Einbauelementen: Fachböden in Tiefe 21cm sind nur kombinierbar mit Türen und Rückwand, jedoch nicht mit Schubkästen und Regaleinteilung – siehe Seite 96.

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm |  Z Sockelboden 45 x 5 x 21 |  Z Fachboden 45 x 3 x 21 |  Z Sockelboden 90 x 5 x 21 |  Z Fachboden 90 x 3 x 21 |
| Typen-Nr. IN | WTB5-S 149 | WTB5 127 | WTB9-S 162 | WTB9 149 |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | |
| Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Mehrpreis je gekürztem Boden IN 114 (preisgleich für alle Böden) | | | | |

Einbauelemente für Stollentiefe 21cm




siehe vorherige Seite: die Türen (WZ-T und WZ-T9) sowie die Rückwände (WZ-R und WZ-R9) für Stollentiefe 34 cm sind auch für Stollentiefe 21cm einsetzbar.

Tiefenausgleichsregal-Böden Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

Die Böden ermöglichen den Übergang von 34 cm-Stollentiefe auf die 21 cm-Stollentiefe. Zudem lässt sich damit für die 34 cm-Stollentiefe ein Abschlussregal realisieren. Alle Böden sind 28mm stark und haben vorne und hinten eine ca. 2mm starke Dickkante. Daher sind die Böden auch für Raumteilerregal geeignet.

Falls zu einem Fachboden LED-Einbau-Strahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen - siehe unten. Bei Böden mit LED-Strahlern raten wir von Freistellen ab, da hier der Kabelaustritt an der Hinterkante liegt und optisch stören würde. Bei Sockelböden beträgt die Sockelhöhe 2 cm.

Kombination mit Einbauelementen: Diese Böden sind nur kombinierbar mit der Rückwand, jedoch nicht mit Türen, Schubkästen und Regaleinteilung – siehe Seite 96.

| | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|--|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm |  Z links Tiefenausgleichsregal -Sockelboden 45 x 5 x 34 WB4S-L 154 |  Z rechts 45 x 5 x 34 WB4S-R 154 |  Z links 45 x 3 x 34 WB4-L 132 |  Z rechts 45 x 3 x 34 WB4-R 132 |
| Typen-Nr. IN | Abbildung zeigt linken Boden | | Korpus | Korpus |
| Bei Bestellung bitte angeben | Korpus | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|---|
| Bezeichnung Maße (BxHxT)cm |  a 1 LED-Einbaustrahler 6 x 1 x 6 KX1 145 |  a 2 LED-Einbaustrahler 6 x 1 x 6 KX2 167 | LED-Einbaustrahler sind bestellbar für Fachböden. Bei Eckböden ist das 2er-Set erforderlich. KX1: Aufbauvariante 1 KX2: Aufbauvariante 2 Je Strahler 1 Watt, 2m Kabel Trafo bitte separat bestellen |  Trafo Steckertrafo 10W Längen ab Stecker: 1m Kabel Fußtreteinschalter 3m Kabel 6-fach Verteiler K-TRAFO 145 |
|-------------------------------|--|--|---|---|

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Stollen-Kombinationen

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

Allgemeine Planungshinweise

Die Kombinationen sollen dem Planer die Bestellung erleichtern. Jede Stollen-Kombination enthält die Anzahl der abgebildeten Böden, wobei jeweils der unterste ein Sockelboden ist. Es muss immer von links nach rechts geplant werden. Die Summe der einzelnen Planbreiten ergibt dann die Gesamtbreite der individuellen Konfiguration.

Das Stollensystem gibt es in 2 Tiefen: 34 cm oder 21 cm sind möglich. Die Tiefen sind innerhalb einer Stollenkombination mischbar. Als Übergang zwischen den beiden Tiefen muss ein Tiefenausgleichsregal eingesetzt werden.

Als Planungselemente stehen zur Auswahl: 6 Höhen, 2 Breiten, 1 Eck-Element und 1 Tiefenausgleichselement. Jedes Planungselement gibt es als Grundelement und als Anbauelement. Die Planung muss immer links mit einem Grundelement beginnen, an welches dann nach rechts mit Anbauelementen beliebig weitergebaut wird. Grundelement und Anbauelement sind immer preisgleich. Abgeschlossen werden muss jede Planung mit einem Abschluss-Stollen.

Zusätzliche Einbauelemente wie Tür, Schubkastenset, Rückwand und Regaleinteilung bitte separat bestellen – siehe Seite 96.

Falls zu einem Fachboden LED-Einbaustrahler gewünscht sind, bitte separat dazu bestellen – siehe Seite 97.

Bei Bestellung
bitte angeben


| | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus | Korpus |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Tiefe 34 cm


Breite 48 cm



Maße (BxHxT)cm
1 Ordnerhöhe
48 x 44 x 34




2 Ordnerhöhen
48 x 83 x 34




3 Ordnerhöhen
48 x 121 x 34



4 Ordnerhöhen
48 x 160 x 34



5 Ordnerhöhen
48 x 198 x 34



6 Ordnerhöhen
48 x 237 x 34

Grundelement Stollen ist einseitig gebohrt

Typen-Nr. W1-48A

W2-48A

W3-48A

W4-48A

W5-48A

W6-48A

Anbauelement Stollen ist beidseitig gebohrt

Typen-Nr. W1-48M

W2-48M

W3-48M

W4-48M

W5-48M

W6-48M

IN

188

201

215

228

238

249

Tiefe 34 cm


Breite 93 cm



Maße (BxHxT)cm
1 Ordnerhöhe
93 x 44 x 34



2 Ordnerhöhen
93 x 83 x 34



3 Ordnerhöhen
93 x 121 x 34



4 Ordnerhöhen
93 x 160 x 34



5 Ordnerhöhen
93 x 198 x 34



6 Ordnerhöhen
93 x 237 x 34

Grundelement Stollen ist einseitig gebohrt

Typen-Nr. W1-93A

W2-93A

W3-93A

W4-93A

W5-93A

W6-93A

Anbauelement Stollen ist beidseitig gebohrt

Typen-Nr. W1-93M

W2-93M

W3-93M

W4-93M

W5-93M

W6-93M

IN

209

236

261

283

299


310

Tiefe 21 cm


Breite 48 cm




Maße (BxHxT)cm
1 Ordnerhöhe
48 x 44 x 21



2 Ordnerhöhen
48 x 83 x 21




3 Ordnerhöhen
48 x 121 x 21



4 Ordnerhöhen
48 x 160 x 21



5 Ordnerhöhen
48 x 198 x 21



6 Ordnerhöhen
48 x 237 x 21

Grundelement Stollen ist einseitig gebohrt

Typen-Nr. WT1-48A

WT2-48A

WT3-48A

WT4-48A

WT5-48A

WT6-48A

Anbauelement Stollen ist beidseitig gebohrt

Typen-Nr. WT1-48M

WT2-48M

WT3-48M

WT4-48M

WT5-48M

WT6-48M

IN

184

197

212

223

234


241

Tiefe 21 cm


Breite 93 cm




Maße (BxHxT)cm
1 Ordnerhöhe
93 x 44 x 21




2 Ordnerhöhen
93 x 83 x 21



3 Ordnerhöhen
93 x 121 x 21



4 Ordnerhöhen
93 x 160 x 21



5 Ordnerhöhen
93 x 198 x 21



6 Ordnerhöhen
93 x 237 x 21

Grundelement Stollen ist einseitig gebohrt

Typen-Nr. WT1-93A

WT2-93A

WT3-93A

WT4-93A

WT5-93A

WT6-93A

Anbauelement Stollen ist beidseitig gebohrt

Typen-Nr. WT1-93M

WT2-93M

WT3-93M

WT4-93M

WT5-93M

WT6-93M

IN

204

231

254

275

289

304

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Linke Tiefenausgleichselemente 21 cm auf 34 cm | | | | | | |
| Breite 48 cm | | | | | | |
| Maße (BxHxT)cm | z 1 Ordnerhöhe 48 x 44 x 34 | z 2 Ordnerhöhen 48 x 83 x 34 | z 3 Ordnerhöhen 48 x 121 x 34 | z 4 Ordnerhöhen 48 x 160 x 34 | z 5 Ordnerhöhen 48 x 198 x 34 | z 6 Ordnerhöhen 48 x 237 x 34 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundelement Stollen ist einseitig gebohrt | | | | | | |
| Typen-Nr. | WL1-48A | WL2-48A | WL3-48A | WL4-48A | WL5-48A | WL6-48A |
| Anbauelement Stollen ist beidseitig gebohrt | | | | | | |
| Typen-Nr. | WL1-48M | WL2-48M | WL3-48M | WL4-48M | WL5-48M | WL6-48M |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Rechte Tiefenausgleichselemente 34 cm auf 21 cm | | | | | | |
| Breite 48 cm | | | | | | |
| Maße (BxHxT)cm | z 1 Ordnerhöhe 48 x 44 x 34 | z 2 Ordnerhöhen 48 x 83 x 34 | z 3 Ordnerhöhen 48 x 121 x 34 | z 4 Ordnerhöhen 48 x 160 x 34 | z 5 Ordnerhöhen 48 x 198 x 34 | z 6 Ordnerhöhen 48 x 237 x 34 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundelement Stollen ist einseitig gebohrt | | | | | | |
| Typen-Nr. | WR1-48A | WR2-48A | WR3-48A | WR4-48A | WR5-48A | WR6-48A |
| Anbauelement Stollen ist beidseitig gebohrt | | | | | | |
| Typen-Nr. | WR1-48M | WR2-48M | WR3-48M | WR4-48M | WR5-48M | WR6-48M |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Eck-Elemente für Tiefe 34 cm | | | | | | |
| | | | | | | |
| Maße (BxHxT)cm | z 1 Ordnerhöhe 80 x 44 x 77 | z 2 Ordnerhöhen 80 x 83 x 77 | z 3 Ordnerhöhen 80 x 121 x 77 | z 4 Ordnerhöhen 80 x 160 x 77 | z 5 Ordnerhöhen 80 x 198 x 77 | z 6 Ordnerhöhen 80 x 237 x 77 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundelement Stollen ist einseitig gebohrt | | | | | | |
| Typen-Nr. | WE1-48A | WE2-48A | WE3-48A | WE4-48A | WE5-48A | WE6-48A |
| Anbauelement Stollen ist beidseitig gebohrt | | | | | | |
| Typen-Nr. | WE1-48M | WE2-48M | WE3-48M | WE4-48M | WE5-48M | WE6-48M |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Abschlussstollen Tiefe 34 cm | | | | | | |
| | | | | | | |
| Maße (BxHxT)cm | z 1 Ordnerhöhe 3 x 44 x 34 | z 2 Ordnerhöhen 3 x 83 x 34 | z 3 Ordnerhöhen 3 x 121 x 34 | z 4 Ordnerhöhen 3 x 160 x 34 | z 5 Ordnerhöhen 3 x 198 x 34 | z 6 Ordnerhöhen 3 x 237 x 34 |

Abschluss-Stollen Stollen ist einseitig gebohrt

| | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Typen-Nr. | W1-A | W2-A | W3-A | W4-A | W5-A | W6-A |
| IN | 145 | 151 | 156 | 162 | 166 | 175 |


| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Abschlussstollen Tiefe 21 cm | | | | | | |
| | | | | | | |
| Maße (BxHxT)cm | z 1 Ordnerhöhe 3 x 44 x 21 | z 2 Ordnerhöhen 3 x 83 x 21 | z 3 Ordnerhöhen 3 x 121 x 21 | z 4 Ordnerhöhen 3 x 160 x 21 | z 5 Ordnerhöhen 3 x 198 x 21 | z 6 Ordnerhöhen 3 x 237 x 21 |

Abschluss-Stollen Stollen ist einseitig gebohrt

| | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Typen-Nr. | WT1-A | WT2-A | WT3-A | WT4-A | WT5-A | WT6-A |
| IN | 145 | 151 | 156 | 162 | 166 | 175 |

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.


Tiefenausgleichsregal Bestellbeispiel



Die verwendeten Typen in der Abb. links (von li. nach re.):


| | | |
|----------------------------------|---------|-------|
| Grundel, Tiefenausgl. links 6 OH | WL6-48A | 1 Stk |
| Anbauelement 34cm tief 6 OH | W6-48M | 1 Stk |
| Anbau Tiefenausgl. rechts 6 OH | WR6-48M | 1 Stk |
| Anbauelement 21cm tief 6 OH | WT6-48M | 2 Stk |
| Abschluss-Stollen 21cm tief 6 OH | WT6-A | 1 Stk |

Große Planung mit Ecklösung und Tiefenausgleichs-Regal in 5 OH



Abschlussregal Bestellbeispiele

Linkes Abschluss-Regal in 4 OH




Die verwendeten Typen (von li. nach re.):

| | | |
|-----------------------------|--------|-------|
| Außen-Stollen 21cm tief 4OH | WT4-A | 1 Stk |
| Tiefenausgl.-Fachboden | WB4-L | 4 Stk |
| Tiefenausgl.-Sockelboden | WB4-SL | 1 Stk |

oder (mit Hilfe der Stollen-Kombinationen):

Grundel, Tiefenausgl. links 4 OH WL4-48A 1 Stk

Rechtes Abschluss-Regal in 4 OH



Die verwendeten Typen (von li. nach re.):

| | | |
|------------------------------|--------|-------|
| Mittel-Stollen 34cm tief 4OH | W4-M | 1 Stk |
| Tiefenausgl.-Fachboden | WB4-R | 4 Stk |
| Tiefenausgl.-Sockelboden | WB4-SR | 1 Stk |
| Außen-Stollen 21cm tief 4OH | WT4-A | 1 Stk |

oder (mit Hilfe der Stollen-Kombinationen):

Anbau Tiefenausgl. rechts 4 OH WR4-48M 1 Stk
Abschluss-Stollen 21cm tief 4 OH WT4-A 1 Stk

Stollen mit Höhenversprung OHNE durchgehende Lochreihe

Bestellhinweise und Bestellbeispiel



Beispiel

Wenn bei einer Planung Stollen mit unterschiedlichen Höhen aneinander gereiht werden, so sind oftmals die sichtbaren aber nicht benötigten Bohrungen der Lochreihe unerwünscht.

Das Beispiel rechts zeigt einen Höhenversprung von 5 OH auf 3 OH



Höhenversprung mit durchgehender Lochreihe (Standard)

Der Mittelstollen ist 5 OH hoch. Er hat auf beiden Seiten eine durchgehende 5 OH hohe Lochreihe



Höhenversprung mit GEKÜRZTER Lochreihe (Sonder gegen Mehrpreis)

Der Mittelstollen ist 5 OH hoch. Er hat auf der Seite, wo das niedrige (3 OH hohe) Stollenregal angebaut wird, eine auf 3 OH gekürzte Lochreihe.



Wenn hierzu ein Mittelstollen in Sonderbohrung bestellt werden soll, so ist dies gegen Aufpreis möglich. Der Mittelstollen wird dann auf der einen Seite mit einer durchgehenden Lochreihe gebohrt und auf der anderen Seite mit einer gekürzten Lochreihe. Die Lochreihe wird immer von oben gekürzt.

Zur Vermeidung von Missverständnissen benötigen wir unbedingt eine **Stellskizze**.

Der Höhenversprung kann nach links oder rechts genutzt werden. Der Mehrpreis ist für alle Stollen von 2 OH bis 6 OH sowie für Stollentiefe 34 cm und 21cm gleich.

Für den Mehrpreis ist es unerheblich, ob die Lochreihe um 1 oder 2 oder mehr OH gekürzt wird.

Mehrpreis pro 1 Mittelstollen mit Sonderbohrung IN 141

Bitte bei dem betroffenen Mittelstollen die Anzahl OH angeben, die auf der „niedrigen“ Seite gebohrt werden sollen.

Bitte nicht angeben, um wieviele OH die Lochreihe gekürzt werden soll, sondern wieviele OH von der gekürzten Lochreihe übrig bleiben sollen.

Beispiel zu Abb. oben: Mittelstollen W5-M soll auf der „niedrigen“ Seite mit nur 3 OH statt 5 OH gebohrt werden.

Bitte folgendermaßen bestellen: 1 x Mittelstollen W5-M mit Sonderbohrung 3 OH

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Bitte beachten Sie die detaillierte Produktbeschreibung sowie die Montage- und Pflegehinweise im Kataloganhang.